WALL&FLOOR

book

26/27



MUSEUM

MUSEUM



Brand
Marca 4

Technologies
Tecnologías 12

Digital Tools
Herramientas Digitales 338

20 mm 344

ICON 8

Collections
Colecciones 20

Environment
Medio Ambiente 340

Museum Bath 350

Technical Information
Información Técnica 366



(EN)

MUSEUM is the premium ceramics brand par excellence.

Ellegance and sophistication defines by the modernity and technology of its heritage, its current commitment to design and innovation, and an ever-wat-chful eye on the future.

Our commitment to progress and our experience as manufactures are being redefined in keeping with the times.

Now more versatile thanks to a wider range of formats and new finishes and textures, with the sole aim of creating exquisite, desirable products that make a difference.

(ES)

MUSEUM es la firma cerámica premium por excelencia.

Elegancia y sofisticación definidas por la modernidad y la tecnología de su trayectoria, su apuesta presente por el diseño y la innovación, y una mirada siempre atenta hacia el futuro.

Nuestro interés por el progreso y la experiencia como fabricantes se redefine conscientes a nuestro tiempo.

Más versátiles ahora gracias a los crecientes formatos y los nuevos acabados y texturas, con el único objetivo de crear productos exquisitos y deseables que marquen la diferencia.

Breaking the boundaries of *excellence*

(EN)

The new MUSEUM range aims to provide exclusivity and differentiation in its products. Thanks to the use of new technology, MUSEUM has broken its own record for excellence, achieving a level of precision and versatility that no other tile range can equal.

(ES)

La nueva gama de MUSEUM tiene la finalidad de aportar exclusividad y diferenciación en sus productos. Gracias al uso de nuevas tecnologías, MUSEUM ha superado su propio récord de excelencia, logrando un nivel de precisión y versatilidad que ninguna otra gama de cerámica puede igualar.



ZENITH / BASAE/ ARTIC / KROMO / SAVAGE

ICON

(EN)
ICON was conceived as a distinct space within MUSEUM where innovation takes shape and sets the direction. It does not follow the logic of the main collections, but acts as a complementary layer that expands the universe through experimentation, sophistication and distinctive value. These are pieces created to explore new possibilities of the material, introducing technological advances that raise the standard of the collection as a whole. ICON is aimed at projects where the surface ceases to be just another element and takes on a significant role in defining the space. A language designed for those seeking precision, identity and a more advanced material expression.

(ES)
ICON nace como un territorio dentro de MUSEUM donde la innovación toma forma y marca dirección. No responde a la lógica de las colecciones principales, sino que actúa como una capa complementaria que amplía el universo desde la experimentación, la sofisticación y el valor diferencial. Son piezas que surgen para explorar nuevas posibilidades del material, introduciendo avances tecnológicos que elevan el estándar del conjunto.
ICON se dirige a proyectos donde la superficie deja de ser un elemento más para adquirir un papel relevante en la definición del espacio. Un lenguaje pensado para quienes buscan precisión, identidad y una expresión material más avanzada.



SAVAGE



BASAE





ZENITH

ICON

Surface takes *centre stage*

LARGE FORMAT
GRAN FORMATO

Large-scale surfaces that enhance the expressiveness of the design and lend a unique architectural presence. Their scale allows for the creation of compositions with great visual impact, making them ideal for projects where continuity and proportion are essential elements.

Superficies de amplias dimensiones que potencian la expresividad del diseño y aportan una presencia arquitectónica única. Su escala permite crear composiciones de gran impacto visual, adaptándose a proyectos donde la continuidad y la proporción son elementos esenciales.

TECHNOLOGICAL PRECISION
PRECISIÓN TECNOLÓGICA

Each piece is produced using advanced manufacturing processes that guarantee a high level of precision and consistency. Technological innovation enables finishes to be reproduced with an extraordinary level of detail, whilst maintaining the highest quality standards.

Cada pieza se desarrolla mediante procesos de fabricación avanzados que garantizan un alto nivel de precisión y consistencia. La innovación tecnológica permite reproducir acabados con un extraordinario nivel de detalle, manteniendo los más altos estándares de calidad.

UNIQUE DESIGN
DISEÑO SINGULAR

Each surface is created as a unique concept, designed to go beyond the idea of a conventional collection. The combination of innovation, design and technical expertise results in exclusive solutions that lend identity and value to any architectural project.

Cada superficie nace como una propuesta única, concebida para trascender el concepto de colección convencional. La combinación de innovación, diseño y control técnico da lugar a soluciones exclusivas que aportan identidad y valor a cualquier proyecto arquitectónico.

BUDGES
SELLOS

STELLAR
Premium Polished



Transforms decorative surfaces with advanced particle embedding techniques, achieving bright and harmonious effects that combine the beauty of porcelain with the aesthetics of gemstones.

Transforma superficies decorativas con técnicas avanzadas de incrustación de partículas, logrando efectos brillantes y armoniosos que combinan la belleza del porcelánico con la estética de las gemas.

SHIMMER
Premium Polished



Sparkly polished finish with a bright iridescence and a white suspended particles background that provides a sophisticated depth.

Acabado pulido con destellos brillantes e iridiscencias, y un efecto de partículas blancas en suspensión que aporta gran profundidad.

RAINBOW TECH



This revolutionary technology opens up the available range of colours and boosts their intensity to amazing new heights. Thanks to the wider spectrum of potential colours and their vibrancy, your projects will stand out for their unparalleled quality and depth.

Esta revolucionaria tecnología permite ampliar el gamut cromático y aumenta la intensidad de color al más alto nivel. Con una gama más amplia y colores más vibrantes, tus proyectos cobrarán vida con una calidad y profundidad excepcional.

STRATA TECH



STRATA is an advanced texturing technology that, through the overlapping of low and high-relief layers, enables surfaces with enhanced volume, depth, and realism.

Strata es una tecnología avanzada de texturizado que, mediante la superposición de capas de bajo y alto relieve, permite obtener superficies con mayor volumen, profundidad y realismo.

SHAPED



SHAPED technology combines digital and traditional techniques that allows to coordinate the graphics with the relief to achieve an extra soft texture that reproduces the natural stone in all its senses.

La tecnología SHAPED combina tecnología digital y tradicional, que permite coordinar la gráfica con el relieve para conseguir una textura extra suave que reproduce la piedra natural en todos sus sentidos.

DEEP TECH



DEEP TECH technology allows us to maximize the depth of the reliefs obtained to date. This new technology provides a greater definition of the volumes, allowing greater distance between planes within the piece and opens up a universe of decorative possibilities.

La tecnología DEEP TECH nos permite maximizar la profundidad de los relieves obtenidos hasta la fecha. Esta nueva tecnología aporta una mayor definición de los volúmenes, permitiendo mayor distancia entre planos dentro de la pieza y abre un universo de posibilidades decorativas.

SHARP TECH



New pressing techniques, combined with innovative high-definition glaze formulations, allow us to present much more refined decorations. Highly precise reliefs that combine silkiness with a far more sophisticated aesthetic.

Nuevas técnicas en el prensado junto a novedosas formulaciones de esmaltes de alta definición nos permiten presentar decorados mucho más perfilados. Relieves de máxima precisión que combinan sedosidad y una estética mucho más sofisticada.

ALL IN ONE



Innovation takes us to a new concept. Now we can use a single surface for several applications both inside and outside a project. Softness and anti-slip are unified to create greater aesthetic continuity in the spaces.

La innovación nos traslada a un nuevo concepto. Ahora podemos utilizar una única superficie para varias aplicaciones, tanto en interior como en exterior. La suavidad y el antideslizamiento se unifican, para crear mayor continuidad estética en los espacios.

20 MM



Our large 100x100 cm format reaches a 20mm thickness, to provide surfaces of extraordinary resistance for both residential and commercial areas.

Nuestro gran formato 100x100 cm alcanza el espesor de 20 mm, para proporcionar superficies de extraordinaria resistencia, tanto para ámbito residencial como el comercial.

FINISHES
ACABADOS

POLISHED FINISH
ACABADO PULIDO



PREMIUM POLISHED SHIMMER (PS)

Sparkly polished finish with iridiscent suspended particles.

Pulido brillante con partículas iridiscentes en suspensión.



PREMIUM POLISHED STELLAR (PST)

Sparkly polished finish with particles synchronized with the design.

Pulido brillante con partículas sincronizadas con el diseño.



PREMIUM POLISHED (P)

Polished crystal mirror finish with a perfect reflection.

Acabado pulido con un perfecto reflejo especular.



POLISHED (EP)

Polished smooth finish with a deep reflection.

Acabado liso pulido con un profundo reflejo.

MATT FINISH
ACABADO MATE



STRATA TECH (ST)

Texture in multiple upper and lower layers that create greater volume and depth

Textura en varias capas que permiten mayor volumen y profundidad.



SHAPED (SP)

Smooth texture, graphic perfectly coordinated with the relief.

Textura suave, perfecta coordinación entre gráfica y relieve.



ALL IN ONE (AS)

Unique surface perfect for both indoor and outdoor spaces.

Superficie única perfecta para espacios de interior como exterior.



NATURAL (NT)

Smooth and soft touch, a matte texture ideal for residential use.

Tacto suave y liso, textura mate ideal para uso residencial.



ANTISLIP (A)

Textured surface with matte finish, for outdoor use and wet areas.

Superficie texturizada mate, para uso exterior y zonas húmedas.

Collection	Page	ELEVATE 150 x 320 / 160 x 320* 60 x 126 " / 63 x 320*	100 x 275 40 x 109 "	100 x 180 40 x 71 "	120 x 120 248 x 48 "	100 x 100 40 x 40 "	100 x 100 40 x 40 "	75,5 x 151 30 x 60 "	60 x 120 24 x 48 "	90 x 90 cm 36 x 36 "	24 x 151 10 x 60 "	WHITE BODY 60 x 120 24 x 48 "	WHITE BODY 33,3 x 100 13 x 40 "
ARTE	**70**	SP	SP	SP		A	SP	EP – AS	AS				
ARTIC	**28**		PST – ST	ST									
BASAE	**36**		SP										
BLOOM	**82**										SP - A		SP
CHICAGO	**92**		SP	SP			SP - A		NT				
DAHLIA	**104**	SP	PS – SP	SP			SP	EP – NT	EP – NT				SP
DREAMY	**116**			SP			SP		EP – AS				
DUAL	**126**	P – SP	P – SP	P – SP	NT		SP	EP – NT	EP – NT				SP
EDEN	**138**	SP	PS – SP	SP	NT		SP – A	EP – NT	EP – NT				SP
GROW	**150**										SP		SP
KALA	**162**	SP	ST	SP	SP - A	A	SP - A		SP			SP	
KROMO	**44**		SP										
LINEN	**174**	SP	SP	SP	NT - A	A	SP – A	AS	SP - AS	AS		SP	
LUMIERE	**188**	SP	PST - SP - ST	SP	NT		SP	EP - NT	EP - NT				SP
MAINSTONE	**200**								NT	NT – A			
MATCHA	**206**		P – SP	SP			SP	EP – NT	EP – NT				SP
NUMEN	**216**	SP	ST	SP	SP - A	A	SP - A		SP			SP	
OROBICO	**228**							EP	EP				
OUD	**236**		SP								AS		SP
PIEMONTE	**248**	SP	SP - ST	SP		A	SP – A		NT – A			SP	
PRALINE	**260**	P – SP	SP	P – SP			SP	EP – NT	EP – NT				
ROYAL	**268**	BH	ST	SP	SP		SP - A		SP				
SAVAGE	**52**		ST	ST			ST						
SERENE	**278**	SP	ST	SP	SP - A	A	SP - A		SP - A			SP	
STRÖND	**290**		SP			A	SP - A		SP				
SUBLIME	**300**	SP	P – SP	SP			SP	EP – NT	EP – NT				
SUPREME	**312**	SP	SP	SP			SP	EP – NT	EP – NT				
TORANO	**320**								EP – NT				
WISTMAN OAK	**328**									NT			
ZENITH	**60**		PS										

FORMATS
FORMATOS



PORCELAIN
PORCELÁNICO

7/6 mm
100x275 cm
40x109 "

8 mm
100x180 cm
40x71 "

20/8 mm
100x100 cm
40x40 "

9 mm
120x120 cm
48x48 "

10/9 mm
75,5x151 cm
30x60 "

10/9 mm
60x120 cm
24x48 "

9 mm
90x90 cm
36x36 "

9 mm
24x151 cm
10x60 "

WHITE BODY
PASTA BLANCA

9/12 mm
60x120 cm
24x48 "

10,5/13,5 mm
33,3x100 cm
13x40 "

Slight shade variations may exist across formats and depending on the manufacturing process applied to each finish.
Puede haber ligeras variaciones de tono en función del formato y el proceso de fabricación aplicado a cada acabado.

COLLECTIONS
COLECCIONES


ARTE *70*


Π ARTIC *28*


Π BASAE *36*


BLOOM *82*


CHICAGO *92*


DAHLIA *104*


DREAMY *116*


DUAL *126*


EDEN *138*


GROW *150*


KALA *162*


Π KROMO *44*


LINEN *174*


LUMIERE *188*


MAINSTONE *200*


MATCHA *206*


NUMEN *216*


OROBICO *228*


OUD *236*


PIEMONTE *248*


PRALINÉ *260*


ROYAL *268*


Π SAVAGE *52*


SERENE *278*


STRÖND *290*


SUBLIME *300*


SUPREME *312*


TORANO *320*


WISTMAN *328*


Π ZENITH *60*

Π ICON collection
Colección ICON

CATEGORY INDEX

ÍNDICE CATEGORÍAS

STONE EFFECT
EFECTO PIEDRA


CHICAGO *92*


DREAMY *116*


KALA *162*


LINEN *174*


MAINSTONE *200*


NUMEN *216*


PIEMONTE *248*


SERENE *278*


STRÖND *290*


SUBLIME cliff *300*

WOOD EFFECT
EFECTO MADERA


BLOOM *82*


GROW *150*


OUD *236*


WISTMAN *328*

MARBLE EFFECT
EFECTO MÁRMOL


ARTE *70*


DAHLIA *104*


DUAL *126*


EDEN *138*


LUMIERE *188*


MATCHA *206*


OROBICO *228*


PRALINÉ *260*


ROYAL *268*


SUPREME *312*


SUBLIME vulcano *300*


SUBLIME iceberg *300*


TORANO *320*

ICON


ARTIC *28*


BASAE *36*


KROMO *44*


SAVAGE *52*


ZENITH *60*



ICON

COLLECTIONS
COLECCIONES

ICON


ARTIC 28


BASAE 36


KROMO 44


SAVAGE 52


ZENITH 60



Scan and discover ARTIC:
Escanee y descubre ARTIC:

Artic

(EN)

ARTIC, inspired by *Alpinus* granite from Brazil, captures the essence of nature where its white background interweaves with a series of veins and aggregates in shades of grey, brown, and black. The innovative Premium Polished Stellar technology offers a striking visual contrast and enhances its crystalline structure, providing depth and sophistication.

Available in 100x275 cm format in Premium Polished Stellar and Strata finishes, and in 100x180 cm format in Strata Tech finish.

ARTIC transforms any space into a haven of elegance and exclusivity, where exotic beauty becomes the central feature of any project.

(ES)

ARTIC, se inspira en el granito *Alpinus*, originario de Brasil. Su diseño captura la esencia de la naturaleza donde su fondo blanco se entrelazada con una serie de vetas y conglomerados en tonos grises, marrones y negros. La innovadora tecnología Premium Polished Stellar, ofrece un contraste visual impactante y potencia su estructura cristalina aportando profundidad y sofisticación.

Disponible en el formato 100x275 cm en acabado Premium Polished Stellar y Strata, y en formato 100x180 cm en Strata Tech.

ARTIC transforma cualquier espacio en un refugio de elegancia y exclusividad, donde la belleza natural y exótica se posiciona como el protagonista central de cualquier proyecto.



ARTIC WHITE ST/100X180/R
OUD PORTO AS/24X151/R

FORMATS
FORMATOS



100x275cm
40x109 "

100x180cm
40x71"

COLOURS
COLORES



WHITE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS



ARTIC WHITE /100X275/PST OUD KALUA AS/24X151/R



PATTERNS VARIETY ARTIC WHITE 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA ARTIC WHITE FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Strata **(ST)**	-	-	Class 1	-	>0,42

		Porcelain Porcelánico	
		100x275 cm 40x109 "	**100x180 cm** 40x71 "
Thickness Espesor		6 / 7* mm	8 mm
Patterns Gráficas		9	12
Shade variation Destonificación		V2	V2
WHITE	Premium Polished Stellar **(PST)**	**40860*** M117	-
	Strata **(ST)**	**40745** M85	**40736** M84

**Thickness corresponding to polished finishes.*
**Espesor correspondiente a los acabados pulidos.*

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	



SKIRTING — 8x100 cm 3.1x39.4 " — U45



Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D. — 8x30 cm 3.1x11.8 " — U53



*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm;*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm;*



Scan and discover BASAE:
Escanee y descubre BASAE:

Basae

(EN)

Inspired by the strength of volcanic basalt, BASAE is a collection where absolute black expresses the full intensity of the material. Its authentic and essential surface conveys the silent energy of the bedrock with a texture that preserves the purity of its origin.

Available in a 100X275 format with a Shaped finish, it enhances the material's architectural presence and highlights its monolithic character.
A material luxury without artifice, designed for spaces that seek striking elegance and mineral beauty.

(ES)

Inspirada en la fuerza del basalto volcánico, BASAE es una colección donde el negro absoluto expresa toda la intensidad de la materia. Su superficie, auténtica y esencial, transmite la energía silenciosa de la roca madre con una textura que conserva la pureza del origen.

Disponible en formato 100X275 y acabado Shaped, potencia la presencia arquitectónica del material y realza su carácter monolítico. Un lujo matérico sin artificios, concebido para espacios que buscan elegancia contundente y belleza mineral.



BASAE BLACK SP/100X275 & NUMEN WHITE ST/100X275
NUMEN WHITE SP/100X100/R

FORMATS
FORMATOS



100x275cm
40x109 "

COLOURS
COLORES



BLACK

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS



BASAE BLACK SP/100X275 & NUMEN WHITE ST/100X275 NUMEN WHITE SP/100X100/R



PATTERNS VARIETY BASAE 100x275 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA BASAE FORMATO 100x275 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped (SP)	-	-	Class 1	-	>0,42

		Porcelain Porcelánico
		100x275 cm 40x109 "
Thickness Espesor		6 mm
Patterns Gráficas		10
Shade variation Destonificación		V1
BLACK	Shaped **(SP)**	**44056** M114

Scan and discover KROMO:
Escanee y descubre KROMO:

Kromo

(EN)

From the unchanging essence of metal, KROMO is born—a collection that not only commands presence but redefines sophistication. Inspired by the intrinsic nobility of this material, KROMO stands as an iconic statement piece, designed to transform any space.
Experience the unparalleled depth and texture delivered by Shaped technology applied to its impressive 100x275 cm large format. This innovation gives the surface a captivating relief, fully expressed in the enveloping Copper and Titanium tones.

KROMO's timeless elegance makes it the perfect canvas for bold pairings. Its metallic character harmonizes beautifully with the warmth of noble woods, the luxury of marbles, and the solidity of natural stones, creating environments with a distinctive contemporary flair and unwavering sophistication. With KROMO, the strength and beauty of metal are woven into its design, inviting the creation of spaces that endure through time.

(ES)

Desde la esencia inalterable del metal, nace KROMO, una colección que no solo impone presencia, sino que redefine la sofisticación. Inspirada en la nobleza intrínseca de este material, KROMO se erige como una pieza icónica, diseñada para transformar cualquier espacio.
Experimenta la profundidad y la textura inigualables que aporta la tecnología Shaped aplicada en su impresionante gran formato de 100x275 cm. Esta innovación confiere a la superficie un relieve cautivador, que se manifiesta plenamente en las envolventes tonalidades Copper y Titanium.

La elegancia atemporal de KROMO la convierte en el lienzo perfecto para combinaciones audaces. Su carácter metálico armoniza a la perfección con la calidez de las maderas nobles, la suntuosidad de los mármoles y la solidez de las piedras naturales, creando ambientes con un distintivo sello contemporáneo y una sofisticación inquebrantable. Con KROMO, la fuerza y la belleza del metal se integran en su diseño, invitando a la creación de espacios que perduran en el tiempo.



KROMO COPPER SP/100X275/R
ROYAL BROWN ST/100X275/R

ICON

FORMATS
FORMATOS



100x275cm
40x109 "

COLOURS
COLORES



TITANIUM



COPPER

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS

SHAPED

KROMO TITANIUM SP/100X275/R & SERENE SAND ST/100X275/R SERENE SAND SP/120X120/R





PATTERNS VARIETY KROMO TITANIUM 100x275 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA KROMO TITANIUM FORMATO 100x275 cm

		Porcelain Porcelánico
		100x275 cm 40x109 "
Thickness Espesor		6 mm
Patterns Gráficas		1
Shade variation Destonificación		V1
TITANIUM	Shaped **(SP)**	**42906** M114
COPPER	Shaped **(SP)**	**42909** M114



Scan and discover SAVAGE:
Escanee y descubre SAVAGE:

Savage

(EN)

SAVAGE is inspired by the strength of exotic green marble, reinterpreted through a richly expressive graphic where white, oxidized, and golden veining creates contrast, movement, and sophistication. A collection with a striking visual presence that, thanks to the innovative Strata technology, brings texture and materiality to the surface.

Available in 100×275 cm, 100×180 cm, and 100×100 cm formats, SAVAGE is designed to create seamless surfaces and spaces with a distinctive, elegant architectural identity.

(ES)

SAVAGE nace de la fuerza del mármol verde exótico, reinterpretado con una gráfica profunda donde las vetas blancas, oxidadas y doradas aportan contraste, movimiento y sofisticación. Una colección de gran presencia visual que, gracias a la innovadora tecnología Strata, incorpora textura y materia a la superficie.

Disponible en 100x275 cm, 100x180 cm y 100x100 cm, está pensada para crear superficies continuas y espacios con una identidad arquitectónica elegante y singular.



SAVAGE GREEN ST/100X275 & NUMEN WHITE ST/100X275
SAVAGE GREEN ST/100X100/R & NUMEN WHITE SP/100X100/R

ICON

FORMATS
FORMATOS



100x275cm
40x109"

100x180cm
40x71"

100x100cm
40x40"

COLOURS
COLORES



GREEN

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS

SAVAGE GREEN ST/100X275 KALA SAND SP/100X100/R



PATTERNS VARIETY SAVAGE GREEN 100X180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA SAVAGE GREEN FORMATO 100X180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Strata **(ST)**	R9	-	Class 1	-	>0,42

		Porcelain Porcelánico		
		100x275 cm 40x109 "	**100x180 cm** 40x71 "	**100x100 cm** 40x40 "
Thickness Espesor		6 mm	8 mm	8 mm
Patterns Gráficas		8	15	18
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2
GREEN	Strata (ST)	**45075** M85	**45116** M84	**45084** M121

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	

SKIRTING

8x100 cm 3.1x39.4 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
U45	U35

Z.R.I. **Z.R.D.** **S.K.I.** **S.K.D.**

8x30 cm 3.1x11.8 "
U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm;*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm;*



Scan and discover ZENITH:
Escanee y descubre ZENITH:

Zenith

(EN)

Discover ZENITH, an exclusive collection with a design inspired by some of Brazil's most exotic stone. Each tile illustrates nature's capacity to create unique designs, with amazing finer details and an appearance reminiscent of a modern artwork. The hint of red and yellow in each design adds an indispensable touch of vitality and distinction. Thanks to the use of Rainbow technology, the colours have been infused with greater depth and intensity, guaranteeing exclusive end results.

ZENITH comes in a 100x275 cm format and Premium Polished Shimmer finish, with an incomparable shine conceived to raise design projects to new heights. Indeed, Mother Nature's creativity has been combined with a visionary use of design and innovation.

(ES)

Explora nuestra exclusiva colección ZENITH, cuyo diseño tiene su origen en las canteras más exóticas de Brasil. Cada pieza, una obra única de la naturaleza, evoca arte moderno con detalles que asombran. El toque de color rojo y amarillo, esencial en cada gráfica, infunde vitalidad y distinción. Utilizando la innovadora tecnología Rainbow, logramos resaltar aún más la intensidad y la profundidad de estos tonos, añadiendo un toque de exclusividad a cada obra.

Además, su formato 100x275 cm en acabado Premium Polished Shimmer aporta el brillo perfecto que elevará tus proyectos al más alto nivel. ZENITH presenta una fusión armoniosa entre la creación de la Madre Naturaleza y el diseño e innovación orientado hacia el futuro.



ZENITH/100X275/PS

FORMATS
FORMATOS



100x275cm
40x109"

COLOURS
COLORES



MIX

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





ZENITH/100X275/PS LINEN DESERT SP/100X180/R



PATTERNS VARIETY ZENITH 100x275 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA ZENITH FORMATO 100x275 cm

		Porcelain Porcelánico
		100x275 cm 40x109 "
Thickness Espesor		7 mm
Patterns Gráficas		6
Shade variation Destonificación		V3
	Premium Polished Shimmer **(PS)**	**39703** M117

COLLECTIONS
COLECCIONES


ARTE *70*


BLOOM *82*


CHICAGO *92*


DAHLIA *104*


DREAMY *116*


DUAL *126*


EDEN *138*


GROW *150*


KALA *162*


LINEN *174*


LUMIERE *188*


MAINSTONE *200*


MATCHA *206*


NUMEN *216*


OROBICO *228*


OUD *236*


PIEMONTE *248*


PRALINÉ *260*


ROYAL *268*


SERENE *278*


STRÖND *290*


SUBLIME *300*


SUPREME *312*


TORANO *320*


WISTMAN *328*



Scan and discover ARTE:
Escanee y descubre ARTE:

Arte

(EN)

Inspired by *Travertine* marble, ARTE emulates the porous limestone used for centuries in the worlds of building and architecture. Its longitudinal veins are enriched by their different intermingling shades of colour, bringing a warm, restful feel to settings.

ARTE comes in a choice of three different colours —Cloud, Desert and Mocha— in a 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 75.5x151 cm or 60x120 cm format. The collection also features a choice of a Shaped, Polished and All in One finish, in addition to a 20 mm-thick non-slip outdoor model in 100x100 cm format.

(ES)

Inspirada en el mármol *Travertino*, la colección ARTE representa una piedra caliza porosa utilizada durante siglos en el mundo de la construcción y arquitectura. Su veteado longitudinal se enriquece de diferentes tonalidades que se entremezclan entre sí, contribuyendo a crear estancias cálidas, donde la calma y la serenidad pasan a ser las protagonistas.

Disponible en tres tonalidades diferentes —Cloud, Desert y Mocha— en los formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 75,5x151 cm, 60x120 cm. En una gran variedad de acabados como son Shaped, Polished, All in one, y acompañado de la solución de exterior Antislip en 20 mm en el formato 100x100 cm.



ARTE CLOUD 75,5X151/EP & PL
ARTE CLOUD/30X75,5/18/EP

FORMATS
FORMATOS

150x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS)
Disponible 150x320 cm (ELEVATE WORKTOPS)



100x275cm 40x109 "	100x180cm 40x71"	100x100cm 40x40"	75,5x151cm 30x60"	60x120cm 24x48"

COLOURS
COLORES



CLOUD | DESERT | MOCHA

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS



ARTE MOCHA SP/100X275/R ARTE MOCHA SP/100X100/R



< ARTE DESERT SP

> ARTE DESERT SP/100X180/R



PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY ARTE DESERT 60X120cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA ARTE DESERT FORMATO 60X120 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42
Antislip **(A)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42
All in One **(AS)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

QB UPEC	**100x100 cm** 40x40 "
Shaped **(SP)**	U3S P3 E3 C2

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico

		100x275 cm 40x109 "	**100x180 cm** 40x71 "	**100x100 cm** 40x40 "		**75,5x151 cm** 30x60 "	**60x120 cm** 24x48 "
Thickness Espesor		6 mm	8 mm	20 mm	8 mm	9 / 10* mm	
Patterns Gráficas		5	9	15	15	15	20
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2
CLOUD	Shaped **(SP)**	**34683** M90	**34710** M94	-	**41417** M79	-	-
	Antislip **(A)**	-	-	**34705** M113	-	-	-
	Polished **(EP)**	-	-	-	-	**34695*** M58	-
	All in One **(AS)**	-	-	-	-	**34692** M92	**34689** M91
DESERT	Shaped **(SP)**	**34682** M90	**34712** M94	-	**41423** M79	-	-
	Antislip **(A)**	-	-	**34706** M113	-	-	-
	Polished **(EP)**	-	-	-	-	**34694*** M58	-
	All in One **(AS)**	-	-	-	-	**34691** M92	**31688** M91
MOCHA	Shaped **(SP)**	**34684** M90	**41422** M79	-	**41422** M79	-	-
	Polished **(EP)**	-	-	-	-	**34696*** M58	-
	All in One **(AS)**	-	-	-	-	**34693** M92	**34690** M91

**Thickness corresponding to polished finishes.*
**Espesor correspondiente a los acabados pulidos.*

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x75,5 cm** 3.1x29.7 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U43	U35



8x30 cm 3.1x11.8 "
U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico **(9 mm)**

D. MOSAIC **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	CLOUD	All in One **(AS)**	**34885** U36
	DESERT	All in One **(AS)**	**34886** U36
	MOCHA	All in One **(AS)**	**34887** U36

Porcelain Porcelánico **(9 mm)**

****D. MIX** **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	ARTE **CLOUD** ARTE **DESERT** ARTE **MOCHA**	All in One **(AS)** All in One **(AS)** Polished **(EP)**	**34888** U51

Porcelain Porcelánico **(9 mm)**

***D. HORIZON** **30x60 cm** 11.8x23.6 "

	CLOUD	Polished **(EP)** All in One **(AS)**	**34896** U66
	DESERT	Polished **(EP)** All in One **(AS)**	**34902** U66
	MOCHA	Polished **(EP)** All in One **(AS)**	**34903** U66

** D. HORIZON combines cuts with different heighs: low pieces (AS) are 9 mm and high ones are elevated to 13 mm (EP).*
** D. HORIZON combina cortes a distintas alturas: las piezas bajas (AS) son 9 mm y las altas (EP) se elevan hasta los 13 mm.*



*** Random colour position.*
*** Posición de colores aleatoria.*

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico

9 mm







20 mm







	Long Largo	**P.V.** (POOL COPING) **20xlargox0,9 cm** 8xlongx0.35 "	**ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER) **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	**E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER) **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	**Long** Largo	**REJ.** (DRAINAGE GRATE) **15xlargox2 cm** 6xlongx0.8 "	**ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) **60xlargox2 cm** 23.6xlongx0.8 "	**T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) **15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
All in One **(AS)**	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54	U86	U71

Porcelain Porcelánico

20 mm







20 mm







	Long Largo	**P.V.** (POOL COPING) **20x100x2 cm** 8x39.4x0.8 "	**ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER) **100x100x2 cm** 39.4x39.4x0.8 "	**E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER) **100x100x2 cm** 39.4x39.4x0.8 "	**Long** Largo	**REJ.** (DRAINAGE GRATE) **15x50x2 cm** 6x19.7x0.8 "	**ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) **50x50x2 cm** 19.7x19.7x0.8 "	**T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) **15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
Antislip **(A)**	100 cm	U82	U86	U86	50 cm	U54	U86	U71



ARTE CLOUD 100X100/A/R
ARTE CLOUD 100X100X2/A/R



Scan and discover BLOOM:
Escanee y descubre BLOOM:

Bloom

(EN)

Bloom is a collection inspired by the nobility of oak, where each piece becomes an invitation to embrace the elegance of the essential. Its serene and detailed design is enhanced by the Shaped finish, which accentuates the natural texture of the wood and provides a uniquely soft touch. This collections is ideal for those seeking to convey sophistication and warmth in any space.

Available in the 25x151 cm format, Bloom is offered in four warm tones - Dune, Honey, Kalua and Cognac - providing versatility and harmony to a wide range projects. Additionally, its two finishes, Shaped and Antislip, make it suitable for both indoor and outdoor applications, perfectly meeting the demands of contemporary architecture and interior design, where balance between aesthetics and functionality is essential.

As a complement, the collection includes a laminated decorative piece in the 33,3x100 cm format, developed with Deeptech technology, available in two tones: Honey and Kalua.

(ES)

Bloom es una colección inspirada en la nobleza del roble, donde cada pieza se convierte en una invitación a descubrir la elegancia de lo esencial. Su gráfica, serena y detallada, se ve potenciada por el acabado Shaped, que realza la textura natural de la madera y aporta una suavidad única. Esta colección es perfecta para aquellos que buscan transmitir sofisticación y calidez en cualquier espacio.

Disponible en formato 24x151 cm, Bloom se presenta en 4 tonos cálidos - Dune, Honey, Kalua y Cognac - que aportan versatilidad y armonía a una amplia variedad de proyectos. Además, de sus dos acabados, Shaped y Antislip, permiten su aplicación tanto en interiores como en exteriores, adaptándose perfectamente a las exigencias del diseño contemporáneo en arquitectura e interiorismo, donde el equilibrio entre estética y funcionalidad es fundamental.

Como complemento, incorpora un decorado laminado en formato 33,3x100 cm, desarrollados bajo la tecnología Deeptech, en dos tonalidades Honey y Kalua.



INDOOR / BLOOM COGNAC SP/24X151/R
OUTDOOR / BLOOM COGNAC/24X151/A/R

FORMATS
FORMATOS

White body
33,3x100cm
13x40"

24x151 cm
10x60"

COLOURS
COLORES



DUNE | HONEY | KALUA | COGNAC

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS

SHAPED | DEEP TECH maximum relief | ANTISLIP



INDOOR / BLOOM HONEY SP/24X151/R *OUTDOOR* / BLOOM HONEY/24X151/A/R



< BLOOM HONEY DECOR SP/33,3X100

> BLOOM HONEY DECOR SP/33X100/R
PIEMONTE SAND DECOR ST/100X275/R
PIEMONTE SAND SP/100X100/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY BLOOM KALUA 24x151 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA BLOOM KALUA FORMATO 24X151 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42
Antislip **(A)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico	**White Body** Pasta Blanca
		24x151 cm 10x60 "	**33,3x100 cm** 13x40 "
Thickness Espesor		9 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		35	6
Shade variation Destonificación		V2	V2
DUNE	Shaped **(SP)**	**41728** M104	-
	Antislip **(A)**	**41732** M112	-
KALUA	Shaped **(SP)**	**41727** M104	**41794** M97
	Antislip **(A)**	**41731** M112	-
HONEY	Shaped **(SP)**	**41726** M104	**41793** M97
	Antislip **(A)**	**41730** M112	-
COGNAC	Shaped **(SP)**	**41729** M104	-
	Antislip **(A)**	**41733** M112	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	

*** When thickness is when 9 mm, then A = 27 mm.*
*** Cuando el espesor es cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SKIRTING — **8x75,5 cm** 3.1x29.7 " — U43



Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D. — **8x30 cm** 3.1x11.8 " — U53



POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico

9 mm



P.V. (POOL COPING) — **20xlargox0,9 cm** 8xlongx0.35 "



ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER) — **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "



E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER) — **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "

20 mm



REJ. (DRAINAGE GRATE) — **15xlargox2 cm** 6xlongx0.8 "



ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) — **60xlargox2 cm** 23.6xlongx0.8 "



T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) — **15x15x2 cm** 6x6x0.8 "

	Long Largo	**Long** Largo						
All in One **(AS)**	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54	U86	U71

Scan and discover CHICAGO:
Escanee y descubre CHICAGO:

Chicago

(EN)

The CHICAGO collection features a restful looking stone pattern with a nebulous appearance, where one shade merges into the next, lending it a chic modern appearance. It comes in a choice of three natural looking shades —Cloud, Road and Mocha— in a wide variety of formats —100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm and 60x120 cm — and a Shaped, Natural or Antislip finish.

(ES)

La colección CHICAGO representa una piedra calmada, cuya gráfica nebulosa se entremezcla tono sobre tono, adquiriendo un estilo de lo más contemporáneo. Sus tonalidades naturales son tres: Cloud, Road y Mocha. En una gran variedad de formatos como son 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm y 60x120 cm, en acabados Shaped, Natural y Antislip.



CHICAGO CLOUD SP/60X120/R
CHICAGO CLOUD SP/100X100/R

FORMATS
FORMATOS



100x275cm
40x109 "

100x180cm
40x71"

100x100cm
40x40"

60x120cm
24x48"

COLOURS
COLORES



CLOUD

ROAD

MOCHA

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS

SHAPED

NATURAL

ANTISLIP



CHICAGO ROAD SP/100X275/R CHICAGO ROAD SP/100X100/R



< CHICAGO MOCHA SP

> CHICAGO MOCHA SP/100X180/R
GROW PORTO SP/24X151/R



PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY CHICAGO MOCHA 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA CHICAGO MOCHA FORMATO 60x120 cm

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico

		100x275 cm 40x109 "	**100x180 cm** 40x71 "	**100x100 cm** 40x40 "	**60x120 cm** 24x48 "
Thickness Espesor		6 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Patterns Gráficas		10	10	10	20
Shade variation Destonificación		V1	V1	V1	V1
CLOUD	Shaped **(SP)**	**35936** M90	**31758** M94	**41413** M79	-
	Natural **(NT)**	-	-	-	**38459** M101
	Antislip **(A)**	-	-	**43267** M80	-
ROAD	Shaped **(SP)**	**36618** M90	**31759** M94	**42522** M79	-
	Natural **(NT)**	-	-	-	**31769** M101
	Antislip **(A)**	-	-	-	-
MOCHA	Shaped **(SP)**	**36619** M90	**31820** M94	**41416** M79	-
	Natural **(NT)**	-	-	-	**31821** M101
	Antislip **(A)**	-	-	-	-

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	**DIN 51097**	**UNE-41901 EX**	**BS 7976-2 (PTV)**	**ANSI A137.1 (DCOF)**
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural **(NT)**	R10	A + B	Class 2	+36 Wet	>0,42
Antislip **(A)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U35

Z.R.I.	**Z.R.D.**	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**8x30 cm** 3.1x11.8 "
				U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. MOSAIC	**30x30 cm** 11.8x11.8 "		
	CLOUD	Natural **(NT)**	**32200** U36
	ROAD	Natural **(NT)**	**32201** U36
	MOCHA	Natural **(NT)**	**32202** U36

Porcelain Porcelánico (9 mm)

****D. MIX**	**30x30 cm** 11.8x11.8 "		
	DUAL **WHITE** GROW **KALUA** CHICAGO **MOCHA**	Natural **(NT)** Shaped **(SP)** Natural **(NT)**	**32072** U55

*** Random colour position.*
*** Posición de colores aleatoria.*

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico

8 mm					**18 mm**			
	Long Largo	**P.V.** (POOL COPING) **20xlargox0,9 cm** 8xlongx0.35 "	**ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER) **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	**E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER) **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	**Long** Largo	**REJ.** (DRAINAGE GRATE) **15xlargox2 cm** 6xlongx0.8 "	**ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) **60xlargox2 cm** 23.6xlongx0.8 "	**T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) **15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
Antislip **(A)**	100 cm	U82	U80	U80	50 cm	U54	U86	U71



OUT / **CHICAGO ROAD/90X90/A/C/R**
P.V./20X90/A/C/R & ANG.P.V./20X90/A/C/R & E.P.V./20X90/A/C/R
REJ./15X45/A/C/R & ANG.REJ./15X45/A/C/R
IN / **D.CHICAGO ROAD MOSAIC SP/30X30 & PL/18 CHICAGO ROAD/30X90**

Scan and discover DAHLIA:
Escanee y descubre DAHLIA:

Dahlia

(EN)

DAHLIA collection, an ode to elegance, finds its inspiration in a Turkish Breccia, evoking the majesty of imperial marble with a lighter touch. The purity of the white marble with gray veins stands out, intertwined with cream, beige tones and subtle pinkish nuances. Each piece is a masterpiece of luxury and sophistication, transmitting homogeneity and delicacy to any space.

The collection comes in a 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 75.5x151 cm or 60x120 cm format in a choice of a Premium Polished Shimmer, Shaped, Polished or Natural finish. DAHLIA also features 33.3x100 cm decorative wall tiles. Thanks to the use of ground-breaking DEEP TECH technology, added harmony and beauty can be brought to living spaces.

(ES)

La colección DAHLIA, una oda a la elegancia, encuentra su inspiración en un Breccia Turco, evocando la majestuosidad del mármol imperial con un toque más claro. Resalta la pureza del blanco mármol con veteados grises, entrelazados con tonos crema, beige y sutiles matices rosáceos. Cada pieza es una obra maestra de lujo y sofisticación, transmitiendo homogeneidad y delicadeza a cualquier espacio.

Disponible en formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, y también en 75,5x151 cm y 60x120 cm. En acabados Premium Polished Shimmer, Shaped, Polished y Natural. También incluye un revestimiento decorativo en formato 33,3x100 cm, que gracias a la innovadora tecnología DEEP TECH, permite aportar belleza y armonía en cualquier espacio.



DAHLIA WHITE SP/100X180/R

FORMATS
FORMATOS

160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS)
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS)



COLOURS
COLORES



WHITE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





DAHLIA WHITE SP/100X275/R



< DAHLIA WHITE DECOR SP/33,3X100/R

> DAHLIA WHITE DECOR SP/33X100/R
LINEN DESERT AS/75,5X151/C/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY DAHLIA WHITE 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA DAHLIA WHITE FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural **(NT)**	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico					White Body Pasta Blanca	
		100x275 cm 40X109 "	**100x180 cm** 40X71 "	**100x100 cm** 40X40 "	**75,5x151** 30X60 "	**60x120 cm** 24x48 "	**33,3x100 cm** 13x40 "	**33,3x100 cm** 13x40 " **DECOR**
Thickness Espesor		6 / 7* mm	8 mm		9/10* mm		10,5 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		10	15	21	21	24	26	26
Shade variation Destonificación		V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
WHITE	Premium Polished Shimmer **(PS)**	**39497*** M117	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	**39496** M100	**39499** M94	**41431** M79			**39500** M96	**39501** M97
	Polished **(EP)**				**40174*** M58	**40365*** M40	-	-
	Natural **(NT)**				**39495** M103	**39492** M101	-	-

**Thickness corresponding to polished finishes.*
**Espesor correspondiente a los acabados pulidos.*

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x75,5 cm** 3.1x29.7 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U43	U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D.



8x30 cm 3.1x11.8 "

U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. CHEVRON **30x21,9 cm** 11.8x8.6 "

	DAHLIA **WHITE** GROW **PORTO**	Polished **(EP)** All in One **(AS)**	**39655** U55
	DAHLIA **WHITE** GROW **PORTO**	Natural **(NT)** All in One **(AS)**	**39650** U55
	DAHLIA **WHITE** OUD **KALUA**	Polished **(EP)** All in One **(AS)**	**39654** U55
	DAHLIA **WHITE** OUD **KALUA**	Natural **(NT)** All in One **(AS)**	**39652** U55
	DAHLIA **WHITE** OUD **EBONY**	Polished **(EP)** All in One **(AS)**	**39653** U55
	DAHLIA **WHITE** OUD **EBONY**	Natural **(NT)** All in One **(AS)**	**39651** U55

Porcelain Porcelánico (9 mm)

***D. MIX** **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	DAHLIA **WHITE** DAHLIA **WHITE** OUD **TAUPE**	Natural **(NT)** Polished **(EP)** All in One **(AS)**	**39629** U51
	DAHLIA **WHITE** DAHLIA **WHITE** OUD **KALUA**	Natural **(NT)** Polished **(EP)** All in One **(AS)**	**39631** U51
	DAHLIA **WHITE** DAHLIA **WHITE** OUD **EBONY**	Natural **(NT)** Polished **(EP)** All in One **(AS)**	**39632** U51

** Random colour position.*
** Posición de colores aleatoria.*

White Body Pasta Blanca (10,5 mm)

D. MOSAIC **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	DAHLIA **WHITE**	Polished **(EP)**	**39628** U36
	DAHLIA **WHITE**	Natural **(NT)**	**39627** U36



DAHLIA WHITE SP

Scan and discover DREAMY:
Escanee y descubre DREAMY:

Dreamy

(EN)

DREAMY is a collection that conjures up images of the home of your dreams. The collection's design is inspired by *Illusion Bronze* marble, further enhanced by a set of stone conglomerates, which lend its rich veined pattern a fascinating depth. DREAMY comes in two pale shades —Cloud, in a colder shade, and Desert, in a warmer one— and two darker colours with more shade variation —Road, in warm grey shades, and Mocha, in dark brown ones—.

The collection is available in 100x180 cm, 100x100 cm and 60x120 cm formats in Shaped, Polished and All In One finishes.

(ES)

La colección DREAMY nos traslada a la casa de nuestros sueños. Su gráfica inspirada en el mármol Illusion Bronze se ve potenciada por un conjunto de conglomerados pétreos que le aportan profundidad en su rico veteado. Sus tonalidades se agrupan en dos tonos claros —uno más frío y otro más cálido— que serían Cloud y Desert, y dos tonos más oscuros —que contienen mayor variedad cromática— como son Road y Mocha, gris cálido y marrón intenso.

Disponible en los formatos 100x180 cm, 100x100 cm y 60x120 cm, con una gran variedad de acabados como son Shaped, Polished y All In One.



DREAMY MOCHA /60x120/AS/R

FORMATS
FORMATOS



100x180cm
40x71"

100x100cm
40x40"

60x120cm
24x48"

COLOURS
COLORES



CLOUD | DESERT | ROAD | MOCHA

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





DREAMY ROAD SP/100X180/R DREAMY ROAD SP/100X180/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY DREAMY DESERT 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA DREAMY DESERT FORMATO 60x120 cm

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico

		100x180 cm 40x71 "	**100x100 cm** 40x40 "	**60x120 cm** 24x48 "
Thickness Espesor		8 mm		9 / 10* mm
Patterns Gráficas		10	12	25
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2
CLOUD	Shaped **(SP)**	**29773** M94	**41432** M79	-
	Polished **(EP)**	-	-	**27358*** M40
	All in One **(AS)**	-	-	**38921** M91
DESERT	Shaped **(SP)**	**29771** M94	**41434** M79	-
	Polished **(EP)**	-	-	**30142*** M40
	All in One **(AS)**	-	-	**38923** M91
ROAD	Shaped **(SP)**	**29780** M94	**41433** M79	-
	Polished **(EP)**	-	-	**27357*** M40
	All in One **(AS)**	-	-	**38924** M91
MOCHA	Shaped **(SP)**	**29772** M94	**41435** M79	-
	Polished **(EP)**	-	-	**30143*** M40
	All in One **(AS)**	-	-	**38370** M91

**Thickness corresponding to polished finishes.*
**Espesor correspondiente a los acabados pulidos.*

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U35

Z.R.I. **Z.R.D.** **S.K.I.** **S.K.D.** **8x30 cm** 3.1x11.8 "



U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	**DIN 51097**	**UNE-41901 EX**	**BS 7976-2 (PTV)**	**ANSI A137.1 (DCOF)**
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42
All in One **(AS)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. ARROW **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	**CLOUD**	Polished **(EP)**	**30375** U64
		All in One **(AS)**	**30371** U64
	**DESERT**	Polished **(EP)**	**30376** U64
		All in One **(AS)**	**30372** U64
	**ROAD**	Polished **(EP)**	**30377** U64
		All in One **(AS)**	**30374** U64
	**MOCHA**	Polished **(EP)**	**30378** U64
		All in One **(AS)**	**30373** U64

Porcelain Porcelánico (9 mm)

*** D. TRIANGLE** **29x29 cm** 11.4x11.4 "

	**CLOUD**	All in One **(AS)**	**35285** U58
	**DESERT**	All in One **(AS)**	**35286** U58

** Only suitable for wall installations.*
** Adecuado únicamente como revestimiento.*

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico

9 mm		 **P.V.** (POOL COPING) **20xlargox0,9 cm** 8xlongx0.35 "	 **ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER) **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	 **E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER) **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	20 mm	 **REJ.** (DRAINAGE GRATE) **15xlargox2 cm** 6xlongx0.8 "	 **ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) **60xlargox2 cm** 23.6xlongx0.8 "	 **T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) **15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
	Long Largo				**Long** Largo			
All in One **(AS)**	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54	U86	U71



DREAMY CLOUD /60X120/AS

Scan and discover DUAL:
Escanee y descubre DUAL:

Dual

(EN)

DUAL is a collection with a classy air of distinction, inspired by warm-looking marble. With its snowy white background and stylized golden and grey veins, it infuses living spaces with elegance and luminosity.

The collection comes in a 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm, 75.5x151 cm or 60x120 cm format in a choice of a Premium Polished, Polished, Shaped or Natural finish. DUAL is rounded off with a 33.3x100 cm sinuous looking relief tile made with cutting-edge Deeptech technology.

(ES)

La inspiración en un mármol cálido da lugar a nuestra exclusiva colección DUAL. Destacable por su blancura de fondo y sus estilizadas vetas en tonos dorados y grises, creando superficies de lo más luminosas y elegantes.

Disponible en los formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm, 75,5x151 cm, 60x120 cm, en acabados Premium Polished, Polished, Shaped y Natural. Además, se complementa con un sinuoso relieve en 33,3x100 cm con la innovadora tecnología Deeptech.



DUAL WHITE /100X275/P
LINEN DESERT SP/100X100/R

FORMATS
FORMATOS

160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS)
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS)



100x275cm
40x109 "

100x180cm
40x71"

120x120cm
48x48"

100x100cm
40x40"

33,3x100cm
13x40"

75,5x151
30x60"

60x120
24x48"

COLOURS
COLORES



WHITE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





EDEN SAND/100X275/PS/R & OUD KALUA SP/100X275/R DUAL WHITE NT/120X120/R



< DUAL WHITE SP

> DUAL WHITE DECOR SP/33,3X100/R



DUAL WHITE SP/100X180/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY DUAL WHITE 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA DUAL WHITE FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural **(NT)**	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico						**White Body** Pasta Blanca	
		100x275 cm 40x109 "	**100x180 cm** 40x71 "	**120x120 cm** 48x48 "	**100x100 cm** 40x40 "	**75,5x151 cm** 30x60 "	**60x120 cm** 24x48 "	**33,3x100 cm** 13x40 "	**33,3x100 cm** 13x40 " **DECOR**
Thickness Espesor		6 / T7* mm	8 mm	9 mm	8 mm	9 / 10* mm		10,5 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		7	11	9	10	10	14	20	20
Shade variation Destonificación		V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
WHITE	Premium Polished **(P)**	**38744*** M87	**31745** M76	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	**36058** M100	**31744** M94	-	**41145** M79	-	-	**31787** M96	**31788** M97
	Polished **(EP)**	-	-	-	-	**31742*** M58	**31741*** M40	-	-
	Natural **(NT)**	-	-	**40777** M71	-	**31740** M103	**38712** M101	-	-

**Thickness corresponding to polished finishes.*
**Espesor correspondiente a los acabados pulidos.*

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x75,5 cm** 3.1x29.7 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U43	U35

Z.R.I. **Z.R.D.** **S.K.I.** **S.K.D.**



8x30 cm 3.1x11.8 " U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

***D. MIX** **30x30 cm** 11.8x11.8 "



DUAL **WHITE** / GROW **KALUA** / CHICAGO **MOCHA** — Natural **(NT)** / Shaped **(SP)** / Natural **(NT)** — **32072** U55

White Body Pasta Blanca (10,5 mm)

**** D. TRIANGLE** **29x29 cm** 11.4x11.4 "



WHITE — Shaped **(SP)** — **32070** U53

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. CHEVRON **30x21,9 cm** 11.8x8.6 "



DUAL **WHITE** / GROW **PORTO** — Polished **(EP)** / Shaped **(SP)** — **32077** U55



DUAL **WHITE** / GROW **PORTO** — Natural **(NT)** / Shaped **(SP)** — **32076** U55

** Random colour position.*
** Posición de colores aleatoria.*

*** Only suitable for wall installations.*
*** Adecuado únicamente como revestimiento.*

Scan and discover EDEN:
Escanee y descubre EDEN:

Eden

(EN)

Discover the EDEN collection, inspired by the majestic *imperial marble*, with a highly contemporary character. In warm shades of beige and cream, a dense network of rich white veins intertwines, creating a sense of elegance and brightness. Each piece of this collection transforms any space into a refuge of sophistication and serenity, evoking natural beauty.

Available in 100x275 cm Premium Polished Shimmer and Shaped, 100x180 cm Shaped, 120x120 cm Natural, 100x100 cm Shaped and Antislip, 75.5x151 cm and 60x120 cm Natural and Polished, and in 33.3x100 cm Shaped wall tiles, accompanied by a Deeptech decorated tile.

(ES)

Descubre la colección EDEN, inspirada en el majestuoso *mármol imperial*, con un carácter de lo más contemporáneo. En las cálidas tonalidades de beige y crema, se entrelaza una densa red de ricas vetas blancas, creando una sensación de elegancia y luminosidad. Cada pieza de esta colección transforma cualquier espacio en un refugio de sofisticación y serenidad, evocando la belleza natural.

Disponible en 100x275 cm Premium Polished Shimmer y Shaped, 100x180 cm Shaped, 120X120 cm Natural, 100x100 cm Shaped y Antislip, 75,5x151 cm y 60x120 cm Natural y Polished, y en revestimiento 33,3x100 cm Shaped, acompañado de un decorado Deeptech.



EDEN SAND SP/100X275/R
EDEN SAND SP/100X100/R
EDEN SAND 100X100/A/R

FORMATS
FORMATOS

160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS)
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS)



100x275cm
40x109 "

100x180cm
40x71"

120x120cm
48x48"

100x100cm
40x40"

75,5x151
30x60"

60x120
24x48"

COLOURS
COLORES

SAND

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





OUD KALUA SP/100X275/R EDEN SAND NT/120X120/R



< EDEN SAND/100X275/PS

> EDEN SAND/100X275/PS
OUD KALUA SP/100X275/R
DUAL WHITE NT/120X120/R



EDEN SAND SP/100X180/R & BLOOM KALUA SP/33X100/R EDEN SAND SP/100X180/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY EDEN SAND 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA EDEN SAND FORMATO 100x180 cm

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico						White Body Pasta Blanca	
		100x275 cm 40x109 "	**100x180 cm** 40x71 "	**120x120 cm** 48x48 "	**100x100 cm** 40x40 "	**75,5x151 cm** 30x60 "	**60x120 cm** 24x48 "	**33,3x100 cm** 13x40 "	**33,3x100 cm** 13x40 " **decor**
Thickness Espesor		6 / 7* mm	8 mm	9 mm	8 mm	9 / 10* mm		10,5 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		9	12	9	15	18	18	20	20
Shade variation Destonificación		V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
SAND	Premium Polished Shimmer **(PS)**	**40859*** M117	-	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	**40740** M95	**40729** M94	-	**40722** M79	-	-	**40657** M96	**40658** M97
	Polished **(EP)**	-	-	-	-	**40676*** M58	**40671*** M40	-	-
	Natural **(NT)**	-	-	**41791** M71	-	**40677** M103	**40672** M101	-	-
	Antislip **(A)**	-	-	-	**40787** M80	-	-	-	-

**Thickness corresponding to polished finishes.*
**Espesor correspondiente a los acabados pulidos.*

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural **(NT)**	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42
Antislip **(A)**	R11	A+B+C	Class 3	+36 Wet	>0,42

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x75,5 cm** 3.1x29.7 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U43	U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D. **8x30 cm** 3.1x11.8 "



U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*



Scan and discover GROW:
Escanee y descubre GROW:

Grow

(EN)

GROW encapsulates all the beauty of oak wood in a collection brimming with personality, conspicuous for its unique, exquisite looking knots. With its 24x151 cm format and Shaped finish, the collection has a chic, modern appeal.

Available in a choice of five colours in warm shades —Maple, Taupe, Honey, Kalua and Porto, the collectionguarantees broad visual potential, thanks to its additional 33.3x100 cm strip effect wall tiles in Taupe or Kalua.

(ES)

La colección GROW interpreta una madera de roble natural, con mucha personalidad y una selección de nudos extremadamente cuidada y singular. La aplicación del acabado Shaped en formato 24x151 cm, le confiere una estética vanguardista de lo más sofisticada.

Su amplia gama cromática se compone de cinco colores en un rango cálido —Maple, Taupe, Honey, Kalua y Porto. En revestimiento se presenta un decorado a láminas en 33,3x100 cm, con los colores Taupe y Kalua, los cuales ofrecen infinidad de posibilidades estéticas.



GROW MAPLE SP/24X151/R

FORMATS
FORMATOS



White body
33,3x100cm
13x40"



24x151 cm
10x60"

COLOURS
COLORES



MAPLE TAUPE HONEY KALUA PORTO

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS



GROW TAUPE SP/24X151/R



< GROW KALUA SP/33,3X100/R

> GROW KALUA SP/24X151/R
GROW KALUA SP/33,3X100/R
GROW KALUA SP/24X151/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY GROW HONEY 24X151 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA GROW HONEY FORMATO 24x151 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	R10	A + B	Class 2	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico	**White Body** Pasta Blanca
		24x151 cm 10x60 "	**33,3x100 cm** 13x40 " **DECOR**
Thickness Espesor		9 mm	10,5 mm
Patterns Gráficas		36	8
Shade variation Destonificación		V2	V2
MAPLE	Shaped **(SP)**	**39247** M104	-
TAUPE	Shaped **(SP)**	**38603** M104	**31096** M97
HONEY	Shaped **(SP)**	**38604** M104	-
KALUA	Shaped **(SP)**	**39138** M104	**31095** M97
PORTO	Shaped **(SP)**	**42163** M104	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	

SKIRTING **8x75,5 cm** 3.1x29.7 "



U43

Z.R.I.	Z.R.D.	S.K.I.	S.K.D.	**8x30 cm** 3.1x11.8 "
				U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. TRIANGLE 29x29 cm 11.4x11.4 "

	MAPLE	Shaped (SP)	31299 U58
	TAUPE	Shaped (SP)	31301 U58
	HONEY	Shaped (SP)	31297 U58
	KALUA	Shaped (SP)	31298 U58
	PORTO	Shaped (SP)	31300 U58

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D.TANGRAM 30x30 cm 11.8x11.8 "

	MAPLE	Shaped (SP)	31173 U53
	TAUPE	Shaped (SP)	31175 U53
	HONEY	Shaped (SP)	31172 U53
	KALUA	Shaped (SP)	31306 U53
	PORTO	Shaped (SP)	31174 U53

Porcelain Porcelánico (9 mm)

* **D. ARR 1** 9,6x44,9 cm 5.9x13.6 "

	MAPLE	Shaped (SP)	31181 U51
	TAUPE	Shaped (SP)	31183 U51
	HONEY	Shaped (SP)	31180 U51
	KALUA	Shaped (SP)	31303 U51
	PORTO	Shaped (SP)	31182 U51

Porcelain Porcelánico (9 mm)

* **D. ARR 2** 9,6x44,9 cm 5.9x13.6 "

	MAPLE	Shaped (SP)	31202 U51
	TAUPE	Shaped (SP)	31203 U51
	HONEY	Shaped (SP)	31201 U51
	KALUA	Shaped (SP)	31304 U51
	PORTO	Shaped (SP)	31204 U51

** 1 m² composition = 24 pieces (12 pieces D.ARR 1 + 12 pieces D.ARR 2) aproximately.*
** Composición 1 m² = 24 piezas (12 piezas D.ARR 1 + 12 piezas D.ARR 2) aproximadamente.*

Porcelain Porcelánico (9 mm)

TRAP. 34,1x14,7 cm 13.4x5.8 "

	MAPLE	Shaped (SP)	31161 U34
	TAUPE	Shaped (SP)	31163 U34
	HONEY	Shaped (SP)	31160 U34
	KALUA	Shaped (SP)	31305 U34
	PORTO	Shaped (SP)	31162 U34



D. GROW HONEY ARR 1 SP/9,6X44,9
D. GROW HONEY ARR 2 SP/9,6X44,9

Scan and discover KALA:
Escanee y descubre KALA:

Kala

(EN)

KALA is born from the concept of time as both essence and form, reinterpreting the beauty of material in its purest state.

Its stone-inspired aesthetic, shaped by the influences of Pietra Grey and Limestone, together with a surface treatment inspired by traditional natural stone finishing techniques such as bocciardato, results in a serene and balanced surface. The depth of its background is harmoniously combined with the subtlety of its white veining to create a timeless material capable of integrating seamlessly into refined, elegant, and enduring spaces.

A collection conceived to transcend styles and transform the essence of the eternal into architecture. Available in three warm shades—Cloud, Sand, and Umber—and in 100×275 cm, 100×180 cm, 120×120 cm, 100×100 cm, and 60×120 cm formats, the range is completed by a 60×120 cm white-body decorative wall tile, expanding its compositional possibilities for comprehensive architectural and interior design projects.

(ES)

KALA nace de la noción del tiempo como esencia y forma, reinterpretando la belleza de la materia en su estado más puro.

Su gráfica pétrea creada a partir de las influencias de la pietra grey y la piedra limestone con un trabajo en superficie inspirado en los trabajos realizados sobre piedra natural como el "bocciardato", se traduce en una superficie , serena y equilibrada, donde se combina la profundidad del fondo con la sutileza de sus vetas blancas para construir una superficie atemporal, capaz de integrarse en espacios sobrios, elegantes y duraderos.

Una colección pensada para trascender estilos y transformar la esencia de lo eterno en arquitectura. Disponible en tres tonos cálidos —Cloud, Sand y Umber— y en formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm y 60x120 cm, la gama se completa con un revestimiento decorado en pasta blanca 60x120 cm, ampliando sus posibilidades compositivas en proyectos integrales.



KALA UMBER DECOR ST/100X275

FORMATS
FORMATOS



COLOURS
COLORES



CLOUD

SAND

UMBER

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS



ARTE BROWN SP/150X320 KALA SAND ST/100X275/R KALA SAND SP/100X100/R



< KALA CLOUD WALL DEC SP/60X120/R

> KALA CLOUD WALL SP/60X120/R
KALA CLOUD WALL DEC SP/60X120/R
KALA CLOUD SP/120X120/R

MB. BASAE SP/TOTEM/50

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY KALA SAND 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA KALA SAND FORMATO 60x120 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42
Antislip **(A)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico						**Pasta Blanca** White Body		
		100x275 cm 40x109 "	**100x275 cm** 40x109 " decor	**100x180 cm** 40x71 "	**120x120 cm** 48x48 "	**100x100 cm** 40x40 "		**60x120 cm** 24x48 "	**60x120 cm** 24x48 "	**60x120cm** 24x48 " DECOR
Thickness Espesor		6 mm	6 mm	8 mm	9 mm	20 mm	8 mm	9 mm	9 mm	12 mm
Patterns Gráficas		10	10	15	11	15	15	16	16	16
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
CLOUD	Strata **(ST)**	**45063** M85	**45066** M114	-	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	-	-	**45069** M94	**45077** M71	-	**45076** M79	**45097** M101	**45103** M118	**45110** M119
	Antislip **(A)**	-	-	-	**45085** M72	**45072** M113	**45113** M80	-	-	-
SAND	Strata **(ST)**	**45064** M85	**45067** M114	-	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	-	-	**45070** M94	**45078** M71		**45082** M79	**45098** M101	**45104** M118	**45111** M119
	Antislip **(A)**	-	-	-	**45086** M72	**45073** M113	**45114** M80	-	-	-
UMBER	Strata **(ST)**	**45065** M85	**45068** M114	-	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	-	-	**45071** M94	-	-	**45083** M79	**45099** M101	-	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U35

Z.R.I. **Z.R.D.** **S.K.I.** **S.K.D.** **8x30 cm** 3.1x11.8 "



*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (**9 mm**)

D. MOSAIC	**30x30 cm** 11.8x11.8 "		
	KALA **CLOUD**	Shaped (**SP**)	**45312** U38
	KALA **SAND**	Shaped (**SP**)	**45313** U38
	KALA **UMBER**	Shaped (**SP**)	**45314** U38

Porcelain Porcelánico (**9 mm**)

D. MURO	**30x30 cm** 11.8x11.8 "		
	KALA **CLOUD**	Shaped (**SP**)	**45316** U43
	KALA **SAND**	Shaped (**SP**)	**45315** U43
	KALA **UMBER**	Shaped (**SP**)	**45317** U43

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

8/9 mm

Porcelain Porcelánico

	Long Largo	 **P.V.** (POOL COPING) **20xlargox0,9 cm** 8xlongx0.35 "	 **ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER) **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	 **E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER) **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "
Antislip (**A**)	100 cm	U82	U80	U80
Antislip (**A**)	120 cm	U70	U57	U57

18/20 mm

Porcelain Porcelánico

	Long Largo	 **REJ.** (DRAINAGE GRATE) **15xlargox2 cm** 6xlongx0.8 "	 **ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) **60xlargox2 cm** 23.6xlongx0.8 "	 **T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) **15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
Antislip (**A**)	50 cm	U54	U86	U71
Antislip (**A**)	60 cm	U54	U86	U71

20 mm

Porcelain Porcelánico

	Long Largo	 **P.V.** (POOL COPING) **20x100x2 cm** 8x39.4x0.8 "	 **ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER) **100x100x2 cm** 39.4x39.4x0.8 "	 **E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER) **100x100x2 cm** 39.4x39.4x0.8 "
Antislip (**A**)	100 cm	U82	U86	U86

20 mm

Porcelain Porcelánico

	Long Largo	 **REJ.** (DRAINAGE GRATE) **15x50x2 cm** 6x19.7x0.8 "	 **ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) **50x50x2 cm** 19.7x19.7x0.8 "	 **T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) **15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
Antislip (**A**)	50 cm	U54	U86	U71
Antislip (**A**)	60 cm	U54	U86	U71



KALA CLOUD /100X100/A/R
KALA CLOUD /100X100X2/A/R

Scan and discover LINEN:
Escanee y descubre LINEN:

Linen

(EN)

LINEN, is a collection inspired by modern-looking cross-cut Travertine marble, with a strong realism and versatile potential uses. One of its most distinctive features is the perpendicular cut of the Travertine marble that it emulates, giving rise to a stone surface with rich chromatic variety.

The collection comes in three warm colours (Cloud, Desert and Mocha) in a 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 120x120 cm, 75,5x151 cm, 60 x120 cm or 90x90 cm format. It is also available in a Shaped, All in One, Natural or Antislip finish, the last in a 20mm-thick version for outdoor use. In addition, it is expanded with a white body tile in 60x120 cm, along with a linear décor which adds elegance and distinction.

The collection also includes a 150x320 cm countertop format in 12 mm, available in Cloud and Desert shades with a Shaped finish. This combination is perfect for adding an elegant and modern aesthetic to kitchen projects.

(ES)

LINEN, se inspira en un mármol Travertino de corte transversal muy contemporáneo que destaca por su realismo y versatilidad. Una de sus características distintivas es el corte del Travertino en forma perpendicular, creando una superficie de aspecto pétreo con amplia riqueza cromática.

Disponible en tres tonalidades cálidas (Cloud, Desert y Mocha) en los formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm, 75,5x151 cm, 60x120 cm, 90x90 cm. En una gran variedad de acabados: Shaped, All in one, Natural y Antislip, este último disponible como solución de exterior en 20 mm. Además se amplía con un revestimiento de pasta blanca en 60x120 cm junto con un decorado lineal que aporta elegancia y distinción.

La colección también cuenta con el formato de encimera de 160x320 cm en 12 mm, en tonalidad cloud y desert, con el acabado shaped. Esta combinación es perfecta para aportar una estética elegante y moderna en proyectos de cocina.



LINEN MOCHA SP/100X275/C/R
OUD KALUA AS/24X151/C/R

FORMATS
FORMATOS

160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS)
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS)



COLOURS
COLORES



CLOUD | DESERT | MOCHA

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





ECLIPSE BLACK NT/150X320 LINEN DESERT NT/120X120/R & LINEN DESERT 120X120/A/R



< LINEN CLOUD SP

> LINEN CLOUD SP/100X275/C/R
LINEN CLOUD SP/100X180/C/R

< LINEN CLOUD WALL DECOR SP/60X120/R
ROYAL BROWN SP/120X120/R

> LINEN CLOUD WALL DECOR SP/60X120/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY LINEN MOCHA 60X120cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA LINEN MOCHA FORMATO 60X120 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	R9	-	Class 1	-	>0,42
Natural **(NT)**	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42
Antislip **(A)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42
All in One **(AS)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico								**Pasta Blanca** White Body	
		100x275 cm 40x109 "	**100x180 cm** 40x71 "	**120x120 cm** 48x48 "	**100x100 cm** 40x40 "		**75,5x151 cm** 30x60 "	**60x120 cm** 24x48 "	**90x90 cm** 36x36 "	**60x120 cm** 24x48 "	**60x120cm** 24x48 " DECOR
Thickness Espesor		6 mm	8 mm	9 mm	20 mm	8 mm	9 mm			9 mm	12 mm
Patterns Gráficas		15	15	9	15	15	15	20	15	18	18
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2		
CLOUD	Shaped **(SP)**	**38035** M90	**37576** M94	-	-	**41141** M79	-	**43264** M101	-	**42970** M118	**42976** M119
	Natural **(NT)**	-	-	**40778** M71	-	-	-	-	-	-	-
	Antislip **(A)**		-	**40780** M72	**37558** M113	**41142** M80	-	-	-	-	-
	All in One **(AS)**	-	-	-	-	-	**39728** M92	**37731** M91	**39909** M81	-	-
DESERT	Shaped **(SP)**	**38036** M90	**37579** M94	-	-	**41143** M79	-	**43265** M101	-	**42971** M118	**42977** M119
	Natural **(NT)**	-	-	40779 M71	-	-	-	-	-	-	-
	Antislip **(A)**	-	-	40781 M72	**37560** M113	**41144** M80	-	-	-	-	-
	All in One **(AS)**	-	-	-	-	-	**39551** M92	**37733** M91	**39112** M81	-	-
MOCHA	Shaped **(SP)**	**38037** M90	**37580** M94	-	-	**41176** M79	-	**43266** M101	-	-	-
	Antislip **(A)**	-	-	-	**37559** M113	-	-	-	-	-	-
	All in One **(AS)**	-		-	-	-	**37743** M92	**37732** M91	**40145** M81	-	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x90 cm 11.8x35.4 "	U61	U76	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x90 cm** 3.1x39.4 "	**8x75,5 cm** 3.1x29.7 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U44	U43	U35

Z.R.I. **Z.R.D.** **S.K.I.** **S.K.D.** **8x30 cm** 3.1x11.8 "



*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. TRIGEO **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	LINEN **CLOUD**	All in One **(AS)**	**38127** U46
	LINEN **DESERT**	All in One **(AS)**	**38128** U46
	LINEN **MOCHA**	All in One **(AS)**	**38129** U46

Porcelain Porcelánico (9 mm)

* **D. HORIZON** **30x60 cm** 11.8x23.6 "

	LINEN **CLOUD** OUD **TAUPE**	All in One **(AS)**	**38120** U66
	LINEN **DESERT** OUD **HONEY**	All in One **(AS)**	**38121** U66
	LINEN **MOCHA** OUD **KALUA**	All in One **(AS)**	**38122** U66

** D. HORIZON combines cuts with different heighs: low pieces (OUD) are 10 mm and high ones are elevated to 13 mm (LINEN).*
** D. HORIZON combina cortes a distintas alturas: las piezas bajas (OUD) son 10 mm y las altas (LINEN) se elevan hasta los 13 mm.*





Porcelain Porcelánico (9 mm)

** **D. MIX** **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	LINEN **CLOUD** LINEN **DESERT** LINEN **MOCHA**	All in One **(AS)**	**38125** U51

*** Random colour position.*
*** Posición de colores aleatoria.*

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

8/9 mm

Porcelain Porcelánico



P.V. (POOL COPING)
20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "

ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)
60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "



E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)
60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "

	Long Largo			
Antislip **(A)**	100 cm	U82	U80	U80
Antislip **(A)**	120 cm	U70	U57	U57
All in One **(AS)**	120 cm	U70	U57	U57

18/20 mm

Porcelain Porcelánico



REJ. (DRAINAGE GRATE)
15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "



ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)
60xlargox2 cm 23.6xlongx0.8 "



T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
15x15x2 cm 6x6x0.8 "

	Long Largo			
Antislip **(A)**	50 cm	U54	U86	U71
Antislip **(A)**	60 cm	U54	U86	U71
All in One **(AS)**	60 cm	U54	U86	U71

20 mm

Porcelain Porcelánico



P.V. (POOL COPING)
20x100x2 cm 8x39.4x0.8 "

ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)
100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "



E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)
100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "

	Long Largo			
Antislip **(A)**	100 cm	U82	U86	U86

20 mm

Porcelain Porcelánico



REJ. (DRAINAGE GRATE)
15x50x2 cm 6x19.7x0.8 "



ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)
50x50x2 cm 19.7x19.7x0.8 "



T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
15x15x2 cm 6x6x0.8 "

	Long Largo			
Antislip **(A)**	50 cm	U54	U86	U71



OUT **/ LINEN DESERT 100X100X2/A/R**
LINEN DESERT 100X100/A/R
IN **/ LINEN DESERT SP/100X180/C/R**

Scan and discover LUMIERE:
Escanee y descubre LUMIERE:

Lumiere

(EN)

The Lumiere Collection captures the essence of light in every piece, evoking the timeless elegance of Calacatta Paonazzetto marble with a contemporary and warm touch. Its design is defined by the subtle veining in shades of grey and amber, bringing brightness to a pure white background. Exclusivity is enhanced in the 100x275cm format, where the graphic cont nuity of the veining is seamless, eliminating the need for numbered patterns. Additionally, it features a textured decorative option in the large 100x275cm format, ideal forcreating spaces of refined sophistication.

Available in formats 100x275cm, 100x180cm, 120x120cm, 100x100cm, 75.5x151cm, 60x120cm, and wall cladding 33.3x100cm in Deeptech. The collection is further complemented by a 12mm countertop in Shaped finish, adding exceptional value to any project.

(ES)

La colección Lumiere refleja la esencia de la luz en cada pieza, evocando la elegancia atemporal del mármol Calacatta Paonzzetto con un toque contemporáneo y cálido. Su diseño destaca por la sutileza de sus vetas en tonos grises y ámbar, que aportan luminosidad sobre un fondo blanco puro. Su exclusividad se realza en el formato 100x275cm, donde la continuidad gráfica de su veteado es perfecta, sin necesidad de numerar gráficas. Además, cuenta con un decorado texturizado en el gran formato de 100x275 cm, ideal para crear ambientes de refinada sofisticación.

Disponible en los formatos 100x275cm, 100x180cm, 120x120cm, 100x100cm, 75,5x151cm, 60x120cm, y en revestimiento 33,3x100cm en Deeptech. Además, complementa la colección con la encimera de 12 mm en acabado Shaped, aportando valor añadido a los proyectos.



LUMIERE WHITE SP/100X275/R
LUMIERE WHITE NT/120X120/R

FORMATS
FORMATOS

Infinite horizontal continuity in 100x275 cm format.
Continuidad horizontal infinita en formato 100x275 cm.

160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



COLOURS
COLORES



WHITE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





LUMIERE WHITE DECOR ST/100X275/R PIEMONTE TAUPE SP/100X100/R



< LUMIERE WHITE PST

> LUMIERE WHITE DECOR /100X275/PST
LINEN DESERT SP/100X100/R



LUMIERE WHITE DECOR SP/33,3X100/R & LUMIERE WHITE SP/33,3X100 LUMIERE WHITE SP/100X100/R & BLOOM KALUA SP/24X151/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



Infinite horizontal continuity in 100x275 cm format.
Continuidad horizontal infinita en formato 100x275 cm.



Infinite horizontal continuity in the decoration in 100x275 cm format.
Continuidad horizontal infinita en el decorado en formato 100x275 cm.

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico							**White body** Pasta blanca	
		100x275 cm 40x109 "	**100x275 cm** 40x109 " **decor**	**100x180 cm** 40x71 "	**120x120 cm** 48x48 "	**100x100 cm** 40x40 "	**75,5x151 cm** 30x60 "	**60x120 cm** 24x48 "	**33,3x100 cm** 13x40 "	**33,3x100 cm** 13x40 " **decor**
Thickness Espesor		6 / 7 mm*	6 mm	8 mm	9 mm	8 mm	9 / 10 mm*		10,5 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		5	5	12	9	15	18	18	20	20
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
WHITE	Premium Polished Stellar **(PST)**	**41756*** M117		-		-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	**41755** M100		**41734** M94		**41741** M79	-	-	**41758** M96	**41759** M97
	Strata **(ST)**		**41757** M85							
	Polished **(EP)**	-		-		-	**41725*** M58	**41722*** M40	-	-
	Natural **(NT)**	-		-	**41792** M71	-	**41724** M103	**41723** M101	-	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x90 cm** 3.1x39.4 "	**8x75,5 cm** 3.1x29.7 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U44	U43	U35

Z.R.I.	**Z.R.D.**	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**8x30 cm** 3.1x11.8 "
				U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	**DIN 51097**	**UNE-41901 EX**	**BS 7976-2 (PTV)**	**ANSI A137.1 (DCOF)**
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural **(NT)**	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42

Scan and discover MAINSTONE:
Escanee y descubre MAINSTONE:

Mainstone

(EN)

MAINSTONE is a porcelain tile collection inspired by more soothing versions of *Breccia* stone. It stands out particularly for its well-balanced shades, with a distinctive subtle pattern that lends it a modern and elegant appeal.

It is available in Natural or Antislip finish, and comes in 60x120 cm and 90x90 cm formats.

(ES)

MAINSTONE es una colección de porcelánico, inspirada en una *Breccia* calmada, que se caracteriza principalmente por una estética compensada a nivel tono, y diferenciada de forma sutil por un ligero veteado, que le proporciona un carácter moderno y elegante al mismo tiempo.

Se encuentra disponible en acabado Natural o Antislip, y se presenta en los formatos 60x120 cm y 90x90 cm.



MAINSTONE OAT/90X90/A/R

FORMATS
FORMATOS



90x90cm
36x36"

60x120cm
24x48"

COLOURS
COLORES

CLOUD



OAT

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS

NATURAL

ANTISLIP

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY MAINSTONE CLOUD 90X90 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA MAINSTONE CLOUD FORMATO 90X90 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Natural **(NT)**	R10	-	Class 2	+36 Wet	>0,42
Antislip **(A)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

QB UPEC	**60x120 cm** 24x48 "	**90x90 cm** 36x36 "
Natural **(NT)**	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico

		60x120 cm 24x48 "	**90x90 cm** 36x36 "
Thickness Espesor		9 mm	
Patterns Gráficas		16	8
Shade variation Destonificación		V1	V1
CLOUD	Natural **(NT)**	**38976** M66	**38390** M68
	Antislip **(A)**	-	**39025** M81
OAT	Natural **(NT)**	**38979** M66	**39024** M68
	Antislip **(A)**	-	**39360** M81

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x90 cm 11.8x35,4 "	U61	U76	

SKIRTING



8x90 cm 3.1x35.4 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U44	U35

Z.R.I. **Z.R.D.** **S.K.I.** **S.K.D.** **8x30 cm** 3.1x11.8 "



U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

TRI. **29,9x25,7 cm** 11.8x10.1 "

	**CLOUD**	Natural **(NT)**	**27847** U34
	**OAT**	Natural **(NT)**	**27849** U34

Porcelain Porcelánico (9 mm)

* **D. TRIANGLE** **29x29 cm** 11.4x11.4 "

	**CLOUD**	Natural **(NT)**	**35287** U58
	**OAT**	Natural **(NT)**	**35309** U58

** Only suitable for wall installations.*
** Adecuado únicamente como revestimiento.*

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico

9 mm



P.V. (POOL COPING)
20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "

ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)
60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "



E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)
60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "

20 mm



REJ. (DRAINAGE GRATE)
15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "



ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)
60xlargox2 cm 23.6xlongx0.8 "



T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
15x15x2 cm 6x6x0.8 "

	Long Largo				**Long** Largo			
Antislip (A)	90 cm	U81	U75	U75	45 cm	U54	U86	U71



Scan and discover MATCHA:
Escanee y descubre MATCHA:

Matcha

(EN)

MATCHA reproduces a select type of *Calacatta Green marble*. It combines all the elegance of *Calacatta marble* with subtle green veins, sometimes even in eye-catching, distinctive shades of lime green.

The collection comes in a 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 75.5x151 cm or 60x120 cm format in a choice of a Premium Polished, Shaped, Polished or Natural finish.

Matcha also features 33.3x100 cm decorative wall tiles. Thanks to the use of ground-breaking DEEP TECH technology, added harmony and beauty can be brought to living spaces.

(ES)

La colección MATCHA representa una exclusiva variedad de *mármol Calacatta Green*, que combina la elegancia del *mármol Calacatta* con un sutil y sofisticado veteado verde, llegando incluso a tonalidades lima de lo más distintivas y cautivadoras.

Disponible en formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, y también en 75,5x151 cm y 60x120 cm. En acabados Premium Polished, Shaped, Polished y Natural.

Además, incluye un revestimiento decorativo en formato 33,3x100 cm, que gracias a la innovadora tecnología DEEP TECH, permite aportar belleza y armonía en cualquier espacio.



MATCHA GREEN/100X275/P
OUD EBONY AS/24X151/R
MATCHA GREEN SP/100X180/R

FORMATS
FORMATOS



COLOURS
COLORES



WHITE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS



MATCHA GREEN SP/TOTEM/50/SC MATCHA GREEN SP/100X275/R & CHICAGO ROAD SP/100X275/R CHICAGO ROAD SP/100X100/R



< MATCHA GREEN DECOR SP/33,3X100/R

> MATCHA GREEN DECOR SP/33,3X100/R
MATCHA GREEN SP/100X100/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY MATCHA GREEN 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA MATCHA GREEN FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural **(NT)**	R10	A + B	Class 2	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico					**White Body** Pasta Blanca	
		100x275 cm 40x109 "	**100x180 cm** 40x71 "	**100x100 cm** 40x40 "	**75,5x151 cm** 30x60 "	**60x120 cm** 24x48 "	**33,3x100 cm** 13x40 "	**33,3x100 cm** 13x40 " **DECOR**
Thickness Espesor		6 / 7* mm	8 mm		9 / 10* mm		10,5 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		9	12	15	15	20	19	19
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
GREEN	Premium Polished **(P)**	**38040*** M87	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	**38038** M100	**38033** M94	**41437** M79	-	-	**37878** M96	**37877** M97
	Polished **(EP)**	-	-	-	**37729*** M58	**37727*** M40	-	-
	Natural **(NT)**	-	-	-	**37740** M103	**37735** M101	-	-

**Thickness corresponding to polished finishes.*
**Espesor correspondiente a los acabados pulidos.*

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x75,5 cm** 3.1x29.7 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U43	U35

Z.R.I. **Z.R.D.** **S.K.I.** **S.K.D.**



8x30 cm 3.1x11.8 "
U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. MOSAIC **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	MATCHA **GREEN**	Polished **(EP)**	**38115** U36
	MATCHA **GREEN**	Natural **(NT)**	**38114** U36

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. CHEVRON **30x21,9 cm** 11.8x8.6 "

	MATCHA **GREEN** OUD **EBONY**	Polished **(EP)** All in One **(AS)**	**38113** U55
	MATCHA **GREEN** OUD **EBONY**	Natural **(NT)** All in One **(AS)**	**38112** U55

Porcelain Porcelánico (9 mm)

** **D. MIX** **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	MATCHA **GREEN** MATCHA **GREEN** OUD **EBONY**	Natural **(NT)** Polished **(EP)** All in One **(AS)**	**38116** U51

*** Random colour position.*
*** Posición de colores aleatoria.*

Scan and discover NUMEN:
Escanee y descubre NUMEN:

Numen

(EN)

NUMEN reinterprets limestone with a refined and luminous aesthetic. In White and Sand tones, the collection stands out for its extremely subtle pattern: a delicate, almost ethereal veining that brings serenity and visual continuity to spaces.

Available in 100x275, 100x180, 100x100, 120x120 and 60x120 formats, it offers versatile solutions for high-impact architectural projects. The collection is complemented by a white-body wall tile developed with Sharp Tech technology, which enhances the relief profile and lends a precise and elegant silkiness to the surface.

NUMEN is an essential and timeless surface, designed for spaces where calm, light, and understated elegance define the project.

(ES)

NUMEN reinterpreta la caliza desde una estética depurada y luminosa. En tonos White y Sand, la colección destaca por una gráfica extremadamente sutil: un veteado delicado, casi etéreo, que aporta serenidad y continuidad visual a los espacios.

Disponible en formatos 100x275, 100x180, 100x100, 120x120 y 60x120, ofrece soluciones versátiles para proyectos de gran impacto arquitectónico. La propuesta se completa con revestimiento en pasta blanca desarrollado con tecnología Sharp Tech, que realza el perfilado del relieve y aporta una sedosidad precisa y elegante a la superficie.

NUMEN es una superficie esencial y atemporal, concebida para espacios donde la calma, la luz y la elegancia silenciosa definen el proyecto.



NUMEN SAND DECOR ST/100X275

FORMATS
FORMATOS

160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



100x275cm
40x109 "

100x180cm
40x71"

120x120cm
48x48"

100x100cm
40x40"

60x120
24x48"

60x120cm
24x48"

COLOURS
COLORES

WHITE

SAND

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





NUMEN SAND ST/100X275 & NUMEN SAND DECOR ST/100X275 NUMEN SAND SP/100X100/R



< NUMEN WHITE WALL DEC SP/60X120/R

> NUMEN WHITE WALL DEC SP/60X120/R
BLOOM DUNE SP/24X151/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY NUMEN SAND 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA NUMEN SAND FORMATO 60x120 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42
Antislip **(A)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico						**Pasta Blanca** White Body		
		100x275 cm 40x109 "	**100x275 cm** 40x109 " **decor**	**100x180 cm** 40x71 "	**120x120 cm** 48x48 "	**100x100 cm** 40x40 "		**60x120 cm** 24x48 "	**60x120 cm** 24x48 "	**60x120 cm** 24x48 " decor
Thickness Espesor		6 mm	6 mm	8 mm	9 mm	20mm	8 mm	9 mm	9 mm	12 mm
Patterns Gráficas		7	7	12	11	12	16	20	20	20
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
WHITE	Strata **(ST)**	**44053** M85	**44055** M114	-	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	-	-	**44051** M94	**45080** M71	-	**44047** M79	**44038** M101	**44040** M118	**44042** M119
	Antislip **(A)**	-	-	-	**45087** M72	**43933** M113	**44044** M80	-	-	-
SAND	Strata **(ST)**	**44052** M85	**44054** M114	-	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	-	-	**44048** M94	**45081** M71	-	**44045** M79	**44037** M101	**44039** M118	**44041** M119
	Antislip **(A)**	-	-	-	**45088** M72	**43932** M113	**44043** M80	-	-	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U35

Z.R.I. **Z.R.D.** **S.K.I.** **S.K.D.**



8x30 cm 3.1x11.8 "
U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. MOSAIC **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	NUMEN **WHITE**	Shaped (**SP**)	**44229** U38
	NUMEN **SAND**	Shaped (**SP**)	**44230** U38

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. MURO **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	NUMEN **WHITE**	Shaped (**SP**)	**44231** U43
	NUMEN **SAND**	Shaped (**SP**)	**44232** U43

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico

8 mm



P.V. (POOL COPING)
20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "



ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)
60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "



E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)
60xlargox0,9 cm 23.6xlongx0.35 "

Long Largo

Antislip (**A**)	100 cm	U82	U80	U80

20 mm



REJ. (DRAINAGE GRATE)
15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "



ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)
60xlargox2 cm 23.6xlongx0.8 "



T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
15x15x2 cm 6x6x0.8 "

Long Largo

50 cm	U54	U86	U71

Porcelain Porcelánico

20 mm



P.V. (POOL COPING)
20x100x2 cm 8x39.4x0.8 "



ANG.P.V. (POOL COPING INTERNAL CORNER)
100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "



E.P.V. (POOL COPING EXTERNAL CORNER)
100x100x2 cm 39.4x39.4x0.8 "

Long Largo

Antislip (**A**)	100 cm	U82	U86	U86

20 mm



REJ. (DRAINAGE GRATE)
15x50x2 cm 6x19.7x0.8 "



ANG.REJ. (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)
50x50x2 cm 19.7x19.7x0.8 "



T.REJ. (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
15x15x2 cm 6x6x0.8 "

Long Largo

50 cm	U54	U86	U71



NUMEN WHITE ST/100X275
NUMEN WHITE SP/100X100/R
NUMEN WHITE/100X100X0,8/A
NUMEN WHITE/100X100X2/A



Scan and discover OROBICO:
Escanee y descubre OROBICO:

Orobico

(EN)

***Arabescato* OROBICO is a lovely marble with an untameable unique design. Its dark grey background is decorated in beige and caramel filaments, creating a stylish, highly singular colour combination. Orobico's strong sense of movement in all four directions brings a chic dynamism to living spaces of all kinds.**

The collection comes in two versions, Dark and Light, both inter-combinable. It is only available in a Polished finish in a 75.5x151 cm or 60x120 cm format. OROBICO also features a *book match* version in a 75.5x151 cm format as a decorative option.

(ES)

El mármol precioso *Arabescato* OROBICO destaca tanto por la belleza particular de su gráfica salvaje, como la intensidad de su fondo gris oscuro, que unido a variaciones de filamentos beige y color caramelo, le confieren una gama cromática única y elegante. Su riqueza de movimiento en los cuatro sentidos aporta dinamismo y sofisticación para todo tipo de espacios.

Representado en dos versiones Dark y Light totalmente combinables entre sí. Está disponible en un único acabado Pulido, y en formatos 75,5x151 cm y 60x120 cm. Además, como elemento decorativo, dispone del *book match* en 75,5x151 cm



BM OROBICO A/75,5X151/EP
BM OROBICO B/75,5X151/EP
OROBICO DARK/75,5X151/EP

FORMATS
FORMATOS



75,5x151cm 30x60"
60x120cm 24x48"

COLOURS
COLORES



LIGHT



DARK

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS

POLISHED



OROBICO LIGHT/75,5X151/EP

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY OROBICO DARKE 75,5x151 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA OROBICO DARK FORMATO 75,5x151 cm

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico

		75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "
Thickness Espesor		10 mm	
Patterns Gráficas		14	14
Shade variation Destonificación		V1	V1
LIGHT	Polished **(EP)**	**27337** M74	**27336** M73
DARK	Polished **(EP)**	**27338** M74	**27335** M73

Porcelain Porcelánico

BOOK MATCH 75,5x151 cm 30x60 "

LIGHT & DARK	Polished **(EP)**	**A**	**27339** M86
		B	**27340** M86

Book Match option 1



Book Match option 2



COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x75,5 cm 3.1x29.7 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U43	U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D. **8x30 cm** 3.1x11.8 "



U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

TRI. **29,9x25,7 cm** 11.8x10.1 "

	**LIGHT**	Polished **(EP)**	**27845** U34
	**DARK**	Polished **(EP)**	**27846** U34



Scan and discover OUD:
Escanee y descubre OUD:

Oud

(EN)

OUD interprets *oak wood* in outstanding style. Each pattern reflects oak's beauty and unique texture, with its characteristic knots and veins and a natural realism second to none.

The collection comes in a choice of six warm colours: Taupe, Honey, Kalua, Porto and Ebony.

OUD comes in a 24x151 cm format in an All in One finish, bringing seamless continuity to design projects, where it can be used both indoors and out. It also features a 33.3x100 cm format for walls, which can be laid both vertically and horizontally, available in two combinations of different colours. Additionally, the new 100x275 cm format in Shaped finish is introduced, available only in the color Kalua, which is ideal to create cozy spaces that require the precious touch of natural warmth so valued in interior design.

(ES)

La colección OUD es una interpretación excepcional de la *madera de roble* en su máxima expresión. Cada gráfica representa la belleza y la textura única de la madera, con sus vetas y nudos característicos, ofreciendo un aspecto de lo más natural.

Desarrollada sobre una paleta de color cálida, representa seis tonalidades distintas: Taupe, Honey, Kalua, Porto y Ebony.

Se aplica en formato 24x151 cm, en el acabado All in One, para poder ofrecer continuidad en proyectos aplicándose tanto en interior como en exterior. También cuenta con un revestimiento laminado en formato 33,3x100 cm, con dos combinaciones de colores diferentes, versátil tanto por su colocación vertical como horizontal. Además, como novedad se presenta el formato de placa 100x275 cm en acabado Shaped, sólo en color Kalua, ideal para crear ambientes acogedores que requieren de ese toque de calidez natural tan preciado en el diseño de interiores.



SUPREME WHITE SP/150X320
OUD KALUA AS/24X151/R

FORMATS
FORMATOS

100x275cm
40x109 "

White body

33,3x100cm
13x40"

24x151cm
10x60"

COLOURS
COLORES



TAUPE | HONEY | KALUA | PORTO | EBONY

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS



PIEMONTE CLOUD SP/160X320 OUD TAUPE AS/24X151/C/R



< OUD KALUA EBONY DECOR SP/33,3X100

> OUD KALUA EBONY DECOR SP/33,3X100/R
SUBLIME VULCANO SP/100X100/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY OUD HONEY 24x151 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA OUD HONEY FORMATO 24x151 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
All in One **(AS)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico		White body Pasta blanca
		100x275 cm 40x109 "	**24x151 cm** 10x60 "	**33,3x100 cm** 13x40 " **DECOR**
Thickness Espesor		6 mm	9 mm	13,5 mm
Patterns Gráficas		5	45	5
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2
TAUPE	All in One **(AS)**	-	**37776** M104	-
HONEY	All in One **(AS)**	-	**37777** M104	-
KALUA	Shaped **(SP)**	**40741** M90	-	-
	All in One **(AS)**	-	**37778** M104	-
PORTO	All in One **(AS)**	-	**37779** M104	-
EBONY	All in One **(AS)**	-	**38044** M104	-
HONEY & PORTO	Shaped **(SP)**	-	-	**37880** M97
KALUA & EBONY	Shaped **(SP)**	-	-	**37879** M97

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	

SKIRTING — **8x75,5 cm** 3.1x29.7 " — U43

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D. — **8x30 cm** 3.1x11.8 " — U53



*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. TRIGEO **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	OUD **GREIGE**	All in One **(AS)**	**38145** U46
	OUD **TAUPE**	All in One **(AS)**	**38146** U46
	OUD **HONEY**	All in One **(AS)**	**38147** U46
	OUD **KALUA**	All in One **(AS)**	**38148** U46
	OUD **PORTO**	All in One **(AS)**	**38149** U46
	OUD **EBONY**	All in One **(AS)**	**38150** U46

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. CHEVRON **30x21,9 cm** 11.8x8.6 "

	OUD **GREIGE**	All in One **(AS)**	**38140** U55
	OUD **TAUPE**	All in One **(AS)**	**38141** U55
	OUD **HONEY**	All in One **(AS)**	**38142** U55
	OUD **KALUA**	All in One **(AS)**	**38143** U55
	OUD **PORTO**	All in One **(AS)**	**38144** U55
	OUD **EBONY**	All in One **(AS)**	**38139** U55

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico

9 mm	**Long** Largo	**P.V.** (POOL COPING) **20xlargox0,9 cm** 8xlongx0.35 "	**ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER) **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	**E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER) **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	20 mm **Long** Largo	**REJ.** (DRAINAGE GRATE) **15xlargox2 cm** 6xlongx0.8 "	**ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) **60xlargox2 cm** 23.6xlongx0.8 "	**T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) **15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
Antislip (A)	90 cm	U81	U75	U75	45 cm	U54	U86	U71



OUD KALUA SP/100X275/R
EDEN SAND NT/120X120/C/R

Scan and discover PIEMONTE:
Escanee y descubre PIEMONTE:

Piemonte

(EN)

Inspired by an exquisite stone from the Alps, Piemonte emerges. This collection merges the elegant graphic movement of the stone with soft tones that provide unparalleled depth and sophistication. The fine veins present add a dynamic and contemporary graphic touch, bringing a sense of refined luxury to any environment.
Available in three colors: Cloud, Sand, and Taupe. In the following formats and finishes: 100x275 cm Shaped with a textured decorated tile, 100x180 cm Shaped, 100x100 cm Shaped and Antislip (8 and 20 mm) and 60x120 cm Natural and Antislip. The collection also features a decorative white body wall tile in a 60x120cm format with a shaped finish.

Piemonte offers unmatched versatility with its 12 mm porcelain countertop in Cloud shade and Shaped finish. This feature brings the essence of natural stone into the kitchen, enhancing its elegance and distinction.

(ES)

Inspirada en una exquisita piedra de los Alpes, surge Piemonte. Esta colección fusiona el elegante movimiento gráfico de la piedra con tonos suaves que brindan una profundidad y sofisticación inigualables. Las finas vetas presentes añaden un toque gráfico dinámico y contemporáneo, aportando una sensación de lujo refinado a cualquier entorno.
Disponible en tres colores Cloud, Sand y Taupe. En los siguientes formatos y acabados: 100x275 cm Shaped junto con un decorado texturado, 100x180 cm Shaped, 100x100 cm Shaped y Antislip (8 y 20mm) y 60x120 cm Natural y Antislip. La colección también presenta un revestimiento decorativo en pasta blanca en formato 60x120cm, acabado shaped.

Piemonte ofrece una versatilidad incomparable con su encimera de porcelánico de 12 mm en tonalidad Cloud y acabado Shaped. Este complemento permite introducir la esencia de la piedra natural en la cocina, realzando su elegancia y distinción.



PIEMONTE TAUPE SP/100X180/R

FORMATS
FORMATOS

160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



100x275cm
40x109"

100x180cm
40x71"

100x100cm
40x40"

60x120cm
24x48"

60x120cm
24x48"

COLOURS
COLORES



CLOUD

SAND

TAUPE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





OUD KALUA SP/TOTEM/50/SC PIEMONTE CLOUD SP/100X275/R & DECOR ST/100X275/R PIEMONTE CLOUD SP/100X100/R



< PIEMONTE SAND WALL DEC SP/60X120/R

> PIEMONTE SAND WALL DEC SP/60X120/R
PIEMONTE SAND WALL SP/60X120/R
BLOOM KALUA SP/24X151/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY PIEMONTE TAUPE 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA PIEMONTE TAUPE FORMATO 60x120 cm

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico					**White Body** Pasta Blanca		
		100x275 cm 40x109 "	**100x275 cm** 40x109 " **DECOR**	**100x180 cm** 40x71 "	**100x100 cm** 40x40 "		**60x120 cm** 24x48 "	**60x120 cm** 24x48 "	**60x120 cm** 24x48 " decor
Thickness Espesor		6 mm		8 mm	20 mm	8 mm	9 mm	9 mm	12 mm
Patterns Gráficas		9	9	12	12	12	18	18	18
Shade variation Destonificación		V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
CLOUD	Strata **(ST)**	-	**40953** M100	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	**40744** M95	-	**40731** M94	-	**40724** M79	-	**42972** M118	**42978** M119
	Natural **(NT)**	-	-	-	-	-	**40675** M101	-	-
	Antislip **(A)**	-	-	-	**40737** M113	**40726** M80	**40875** M101	-	-
SAND	Strata **(ST)**	-	**40954** M100	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	**40742** M95	-	**40730** M94	-	**40723** M79	-	**42973** M118	**42979** M119
	Natural **(NT)**	-	-	-	-	-	**40673** M101	-	-
	Antislip **(A)**	-	-	-	**40738** M113	**40728** M80	**40876** M101	-	-
TAUPE	Strata **(ST)**	-	**40955** M100	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	**40743** M95	-	**40732** M94	-	**40725** M79	-	-	-
	Natural **(NT)**	-	-	-	-	-	**40674** M101	-	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D. **8x30 cm** 3.1x11.8 "



U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	**DIN 51097**	**UNE-41901 EX**	**BS 7976-2 (PTV)**	**ANSI A137.1 (DCOF)**
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42
Antislip **(A)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42
Natural **(NT)**	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico

8/9 mm					18/20 mm			
	Long Largo	**P.V.** (POOL COPING) **20xlargox0,9 cm** 8xlongx0.35 "	**ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER) **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	**E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER) **60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	**Long** Largo	**REJ.** (DRAINAGE GRATE) **15xlargox2 cm** 6xlongx0.8 "	**ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) **60xlargox2 cm** 23.6xlongx0.8 "	**T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) **15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
Antislip **(A)**	100 cm	U82	U80	U80	50 cm	U54	U86	U71
Antislip **(A)**	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54	U86	U71

Porcelain Porcelánico

20 mm					20 mm			
	Long Largo	**P.V.** (POOL COPING) **20x100x2 cm** 8x39.4x0.8 "	**ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER) **100x100x2 cm** 39.4x39.4x0.8 "	**E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER) **100x100x2 cm** 39.4x39.4x0.8 "	**Long** Largo	**REJ.** (DRAINAGE GRATE) **15x50x2 cm** 6x19.7x0.8 "	**ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE) **50x50x2 cm** 19.7x19.7x0.8 "	**T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE) **15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
Antislip **(A)**	100 cm	U82	U86	U86	50 cm	U54	U86	U71



PIEMONTE SAND SP/100X275/R
PIEMONTE SAND SP/100X100/R
PIEMONTE SAND 100X100X2/A/R



Scan and discover PRALINE:
Escanee y descubre PRALINE:

Praline

(EN)

PRALINE is inspired by exclusive italian *Calacatta Macchia Vecchia* marble. Its white marble design, streaked with grey veins, stands out for the hint of caramel in the veining, lending it personality and distinction. Thanks to PRALINE's warmth and luminosity, it is a perfect choice for interior design and architectural projects.

Available in a 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 75,5x151 cm or 60x120 cm format, the collection comes in a choice of a Premium Polished, Polished, Shaped or Natural finish.

(ES)

PRALINE se inspira en el exclusivo mármol *Calacatta Macchia Vecchia* de origen italiano. Su diseño de mármol blanco con vetas grises destaca por un veteado en tonalidad caramelo, el cual le confiere identidad y distinción. En proyectos de interiorismo y arquitectura se convierte en la alternativa perfecta gracias a su calidez y luminosidad.

Se presenta en los formatos 100x275 cm, 100x180 cm, 100x100 cm, 75,5x150 cm y 60x120 cm, y en los acabados Premium Polished, Polished, Shaped y Natural.



PRALINE GOLD NT/75,5X151/R

FORMATS
FORMATOS

150x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 150x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



100x275cm
40x109 "

100x180cm
40x71"

100x100cm
40x40"

75,5x151cm
30x60"

60x120cm
24x48"

COLOURS
COLORES



GOLD

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





PRALINE GOLD SP/100X275/R PRALINE GOLD SP/100X100/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY PRALINE GOLD 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA PRALINE GOLD FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural **(NT)**	R10	A + B	Class 2	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico

		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "	75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "
Thickness Espesor		6 mm	8 mm		9 / 10* mm	
Patterns Gráficas		6	12	15	15	20
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2
GOLD	Premium Polished **(P)**	-	**34675** M76	-	-	-
	Shaped **(SP)**	**34681** M100	**34674** M94	**42745** M79	-	-
	Polished **(EP)**	-	-	-	**34672*** M58	**34670*** M40
	Natural **(NT)**	-	-	-	**34671** M103	**34669** M101

**Thickness corresponding to polished finishes.*
**Espesor correspondiente a los acabados pulidos.*

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	8x75,5 cm 3.1x29.7 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
U45	U43	U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D.



8x30 cm 3.1x11.8 "
U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

***** **D. ARR. 1** **14,6x51 cm** 5.7x20.1 "

	PRALINE **GOLD** GROW **HONEY**	Natural **(NT)** Shaped **(SP)**	**34894** U51
	PRALINE **GOLD** GROW **HONEY**	Polished **(EP)** Shaped **(SP)**	**34892** U51

***** **D. ARR. 2**

	PRALINE **GOLD** GROW **HONEY**	Natural **(NT)** Shaped **(SP)**	**34895** U51
	PRALINE **GOLD** GROW **HONEY**	Polished **(EP)** Shaped **(SP)**	**34893** U51

**** 1 m² composition = 14 pieces (7 pieces D.ARR 1 + 7 pieces D.ARR 2) aproximately.*
**** Composición 1 m² = 14piezas (7 piezas D.ARR 1 + 7 piezas D.ARR 2) aproximadamente.*

Porcelain Porcelánico (9 mm)

*** **D. MIX** **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	PRALINE **GOLD** PRALINE **GOLD** GROW **KALUA**	Natural **(NT)** Polished **(EP)** Shaped **(SP)**	**34889** U51

** Random colour position.*
** Posición de colores aleatoria.*



Scan and discover ROYAL:
Escanee y descubre ROYAL:

Royal

(EN)

From the depths of the earth, where fragments of history intertwine, ROYAL emerges—a collection of ancestral strength inspired by an Imperial Breccia from Tuscany. Each piece reveals a singular dark hue, an earthy embrace with glimmers of mystery.

Experience ROYAL through its porcelain tile, available in 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm, and 60x120 cm, in a wide range of finishes: Strata, Shaped, and Antislip.

Completing the collection, the ROYAL countertop redefines sophistication and timelessness in spaces. With slabs measuring 160x320 cm and 12 mm thickness, featuring a new Bush Hammered finish that adds a unique texture and unmistakable stony character.

(ES)

Desde las profundidades de la tierra, donde fragmentos de historia se entrelazan, emerge ROYAL, una colección de fuerza ancestral. Inspirada en un Breccia Imperial procedente de la Toscana. Cada pieza revela una tonalidad oscura y singular, un abrazo terroso con destellos de misterio.

Experimenta ROYAL a través de su porcelánico disponible en 100x275 cm, 100x180, 120x120 cm, 100x100 cm y 60x120 cm, en una gran variedad de acabados como son Strata, Shaped, Antislip.

Completando la colección, la encimera ROYAL redefine la sofisticación y atemporalidad en los espacios. Con tablas de 160x320 cm y 12 mm de grosor, con un nuevo acabado Bush Hammered, que añade una textura única y un carácter pétreo inconfundible.



ROYAL BROWN ST/100X275
KROMO COPPER SP/100X275
ROYAL BROWN SP/100X100/R

FORMATS
FORMATOS

160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



100x275cm
40x109"

100x180cm
40x71"

120x120cm
48x48"

100x100cm
40x40"

60x120cm
24x48"

COLOURS
COLORES



BROWN

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





ROYAL BROWN BH/160X320 ROYAL BROWN DECOR ST/100X275/R ROYAL BROWN SP/120X120/R



< ROYAL BROWN DECOR ST/100X275/R

> ROYAL BROWN ST/100X275/R
ROYAL BROWN DECOR ST/100X275/R

BLOOM COGNAC SP/24X151/R
BLOOM COGNAC/24X151/A/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY ROYAL BROWN 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA ROYAL BROWN FORMATO 60x120 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42
Antislip **(A)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico

		100x275 cm 40x109 "	100x275 cm 40x109 " **decor**	100x180 cm 40x71 "	120x120 cm 48x48 "	100x100 cm 40x40 "	60x120 cm 24x48 "
Thickness Espesor		6	6 mm	8 mm	9 mm	8 mm	9 mm
Patterns Gráficas		15	12	15	12	16	18
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2
BROWN	Strata **(ST)**	**42904** M85	**42905** M114	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	-	-	**42912** M94	**42691** M71	**42818** M79	**42792** M101
	Antislip **(A)**	-	-	-		**42819** M80	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
U45	U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D.



8x30 cm 3.1x11.8 "
U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. MOSAIC	**30x30 cm** 11.8x11.8 "			
	ROYAL **BROWN**	Shaped **(SP)**	**43042** U38	
D. MURO	**30x30 cm** 11.8x11.8 "			
	ROYAL **BROWN**	Shaped **(SP)**	**43047** U43	

Scan and discover SERENE:
Escanee y descubre SERENE:

Serene

(EN)

The SERENE collection is born from the harmonious union of the delicacy of Pietra Breccia Sarda and the solid presence of Grey Red. This proposal intertwines calm with strength, offering soft tones and subtle graphic movements reminiscent of warm landscapes.

It is available in two warm shades, Cloud and Sand, and in a wide range of formats: 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm and 60x120 cm. Its finishes include Strata, Shaped, and Antislip, the latter available in its 20 mm version. Additionally, the collection is enriched with a 60×120 cm white-body tile and a linear decoration that enhances its elegance.

(ES)

La colección SERENE nace de la armoniosa unión de la delicadeza del Pietra Breccia Sarda y la sólida presencia del Grey Red. Esta propuesta entrelaza la calma con la fuerza, ofreciendo tonalidades suaves y movimientos gráficos sutiles que recuerdan a cálidos paisajes.

Se presenta en dos tonalidades cálidas, Cloud y Sand, y en una amplia gama de formatos: 100x275 cm, 100x180 cm, 120x120 cm, 100x100 cm y 60x120 cm. Sus acabados incluyen Strata, Shaped y Antislip, este último disponible en su versión de 20 mm. Además, la colección se enriquece con un revestimiento de pasta blanca de 60x120 cm y un decorado lineal que realza su elegancia.



SERENE SAND DECOR ST/100X275/R
SERENE SAND SP/100X100/R

FORMATS
FORMATOS

160x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



100x275cm
40x109"

100x180cm
40x71"

60x120cm
24x48"

120x120cm
48x48"

100x100cm
40x40"

60x120cm
24x48"

COLOURS
COLORES

CLOUD



SAND

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





SERENE CLOUD ST/100X275/R SERENE CLOUD SP/120X120/R & SERENE CLOUD SP/120X120/A/R



< SERENE SAND WALL DEC SP/60X120/R

> SERENE SAND WALL DEC SP/60X120/R
SERENE SAND SP/120X120/R



PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY SERENE SAND 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA SERENE SAND FORMATO 60x120 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)**	R9	-	Class 1	+36 Wet	>0,42
Antislip **(A)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico						**Pasta Blanca** White Body		
		100x275 cm 40x109 "	**100x275 cm** 40x109 " **decor**	**100x180 cm** 40x71 "	**120x120 cm** 48x48 "	**100x100 cm** 40x40 "		**60x120 cm** 24x48 "	**60x120 cm** 24x48 "	**60x120 cm** 24x48 " decor
Thickness Espesor		6	6 mm	8 mm	9 mm	20mm	8 mm	9 mm	9 mm	12 mm
Patterns Gráficas		15	12	15	12	15	15	18	18	18
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
CLOUD	Strata **(ST)**	**42899** M85	**42901** M114	-	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	-	-	**42910** M94	**42692** M71	-	**42814** M79	**42790** M101	**42968** M118	**42974** M119
	Antislip **(A)**	-	-	-	**42694** M72	**42834** M113	**42816** M80	**42794** M101	-	-
SAND	Strata **(ST)**	**42902** M85	**42903** M114	-	-	-	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	-	-	**42911** M94	**42693** M71	-	**42815** M79	**42791** M101	**42969** M118	**42975** M119
	Antislip **(A)**	-	-	-	**42695** M72	**42913** M113	**42817** M80	**42793** M101	-	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D.



8x30 cm 3.1x11.8 "

U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. MOSAIC	**30x30 cm** 11.8x11.8 "		
	SERENE **CLOUD**	Shaped **(SP)**	**43043** U38
	SERENE **SAND**	Shaped **(SP)**	**43044** U38

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. MURO	**30x30 cm** 11.8x11.8 "		
	SERENE **CLOUD**	Shaped **(SP)**	**43048** U43
	SERENE **SAND**	Shaped **(SP)**	**43049** U43

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico

8/9 mm		 **P.V.** (POOL COPING)	 **ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER)	 **E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER)	**18/20 mm**	 **REJ.** (DRAINAGE GRATE)	 **ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)	 **T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
	Long Largo	**20xlargox0,9 cm** 8xlongx0.35 "	**60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	**60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	**Long** Largo	**15xlargox2 cm** 6xlongx0.8 "	**60xlargox2 cm** 23.6xlongx0.8 "	**15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
Antislip **(A)**	100 cm	U82	U80	U80	50 cm	U54	U86	U71
Antislip **(A)**	120 cm	U70	U57	U57	60 cm	U54	U86	U71

Porcelain Porcelánico

20 mm		 **P.V.** (POOL COPING)	 **ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER)	 **E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER)	**20 mm**	 **REJ.** (DRAINAGE GRATE)	 **ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)	 **T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
	Long Largo	**20x100x2 cm** 8x39.4x0.8 "	**100x100x2 cm** 39.4x39.4x0.8 "	**100x100x2 cm** 39.4x39.4x0.8 "	**Long** Largo	**15x50x2 cm** 6x19.7x0.8 "	**50x50x2 cm** 19.7x19.7x0.8 "	**15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
Antislip **(A)**	100 cm	U82	U86	U86	50 cm	U54	U86	U71



MB.ROYAL BROWN ST/PRI/160/SS
SERENE SAND DECOR ST/100X275
SERENE SAND SP/100X180/R

Scan and discover STROND:
Escanee y descubre STROND:

Strond

(EN)

STROND is inspired by the world's more secluded beaches. The tiles feature a mix of stone designs, with finer details in shades of varying intensities on each one. The collection's Shaped finish further enhances its realism and natural appeal.

The collection comes in a choice of 3 colours –Cloud, Oat and Dolphin– in a 100x275 cm, 100x100 cm or 60x120 cm format. Thanks to the use of 4D technology the collection also includes an extra-thick 20 mm model in a 100x100 cm.

(ES)

La colección STROND se inspira en las playas más recónditas del mundo. Representa un mix de gráficas pétreas con detalles de variedad tonal dentro de cada pieza, logrando mayor realismo gracias al acabado Shaped.

Disponible en tres colores diferentes: Cloud, Oat y Dolphin. En formatos 100x275 cm, 100x100 cm y 60x120 cm. Además, gracias a la tecnología 4D, se ofrece como solución de exterior el formato 100x100 cm.



STROND DOLPHIN SP/100X275
STROND DOLPHIN/100X100X2/A/R

FORMATS
FORMATOS



100x275cm
40x109"

100x100cm
40x40"

60x120cm
24x48"

COLOURS
COLORES

CLOUD



OAT



DOLPHIN

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS



STRONG CLOUD SP/100X100/R & STRONG CLOUD/100X100/A/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY STROND OAT 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA STROND OAT FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)** 6/8 mm	-	-	Class 1	-	>0,42
Shaped **(SP)** 9 mm	R10	A + B	Class 2	+36 Wet	>0,42
Antislip **(A)**	R11	A + B + C	Class 3	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico

		100x275 cm 40x109 "	**100x100 cm** 40x40 "		**60x120 cm** 24x48 "
Thickness Espesor		6 mm	20 mm	8 mm	9 mm
Patterns Gráficas		5	15	15	20
Shade variation Destonificación		V1	V1	V1	V1
CLOUD	Shaped **(SP)**	**36125** M90	-	**43273** M79	**38393** M101
	Antislip **(A)**	-	**32864** M113	**42941** M80	-
OAT	Shaped **(SP)**	**36126** M90	-	**42521** M79	**40383** M101
	Antislip **(A)**	-	**32866** M113	-	-
DOLPHIN	Shaped **(SP)**	**36878** M90	-	**42520** M79	**38371** M101
	Antislip **(A)**	-	**32865** M113	-	-

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	**8x60 cm** 3.1x23.6 "
U45	U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D. **8x30 cm** 3.1x11.8 "



U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. MOSAIC	**30x30 cm** 11.8x11.8 "		
	STRÖND **CLOUD**	Shaped **(SP)**	**33090** U36
	STRÖND **OAT**	Shaped **(SP)**	**33092** U36
	STRÖND **DOLPHIN**	Shaped **(SP)**	**33091** U36

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. MIX	**30x30 cm** 11.8x11.8 "		
	STRÖND **CLOUD** GROW **KALUA**	Shaped **(SP)**	**33219** U55
	STRÖND **OAT** GROW **HONEY**	Shaped **(SP)**	**33220** U55
	STRÖND **DOLPHIN** GROW **PORTO**	Shaped **(SP)**	**33221** U55

POOL PIECES
PIEZAS DE PISCINA

Porcelain Porcelánico

8 mm













	Long Largo	**P.V.** (POOL COPING)	**ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER)	**E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER)
		20xlargox0,9 cm 8xlongx0.35 "	**60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "	**60xlargox0,9 cm** 23.6xlongx0.35 "
Antislip **(A)**	100 cm	U82	U80	U80

18 mm

	Long Largo	**REJ.** (DRAINAGE GRATE)	**ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)	**T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
		15xlargox2 cm 6xlongx0.8 "	**60xlargox2 cm** 23.6xlongx0.8 "	**15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
Antislip **(A)**	50 cm	U54	U86	U71

Porcelain Porcelánico

20 mm













	Long Largo	**P.V.** (POOL COPING)	**ANG.P.V.** (POOL COPING INTERNAL CORNER)	**E.P.V.** (POOL COPING EXTERNAL CORNER)
		20x100x2 cm 8x39.4x0.8 "	**100x100x2 cm** 39.4x39.4x0.8 "	**100x100x2 cm** 39.4x39.4x0.8 "
Antislip **(A)**	100 cm	U82	U86	U86

20 mm

	Long Largo	**REJ.** (DRAINAGE GRATE)	**ANG.REJ.** (ANGLE CORNER DRAINAGE GRATE)	**T.REJ.** (SQUARE CORNER DRAINAGE GRATE)
		15x50x2 cm 6x19.7x0.8 "	**50x50x2 cm** 19.7x19.7x0.8 "	**15x15x2 cm** 6x6x0.8 "
Antislip **(A)**	50 cm	U54	U86	U71



STROND OAT 100X100X2/A/R



Scan and discover SUBLIME:
Escanee y descubre SUBLIME:

Sublime

(EN)

SUBLIME is inspired by the innate spirituality of nature, from the own aesthetic of outdoors to the intimate observations and reflections of a traveller. SUBLIME presents a wide range of designs that can be combined with each other, and together or individually can bring extraordinary beauty to the spaces. The collection has three different graphics: Iceberg —*Camouflage White or Terre di Bolgheri* marble—, Vulcano —*Calacatta Black* marble— and Cliff —*Oreo Grey* stone—.

With SUBLIME, MUSEUM is committed to a new collection concept, where it launches three different graphics that can be combined with each other, to surprise aesthetically both by combining them and independently. They are graphics with a lot of personality, especially the Cliff graphic, which denotes prominence wherever it is.

(ES)

SUBLIME se inspira en la espiritualidad innata de la naturaleza, desde la estética propia del entorno al aire libre, hasta las observaciones y reflexiones íntimas de un viajero. SUBLIME presenta una amplia gama de diseños combinables entre sí, que en conjunto o individualmente aportan una extraordinaria belleza el espacio. La colección tiene tres gráficas diferentes: Iceberg —mármol *Camouflage White o Terre di Bolgheri*—, Vulcano —mármol *Calacatta Black*— y Cliff —pétreo *Oreo Grey*—.

Con SUBLIME, MUSEUM apuesta por un nuevo concepto de colección, donde lanza tres gráficas distintas combinables entre sí, para sorprender estéticamente tanto combinándolas como de forma independiente. Son gráficas con mucha personalidad, especialmente la gráfica Cliff, que denota protagonismo allá donde esté.



SUBLIME CLIFF SP/150X320
SUBLIME ICEBERG SP/100X275

FORMATS
FORMATOS

150x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



100x275cm 40x109"
100x180cm 40x71"
100x100cm 40x40"
75,5x151cm 30x60"
60x120cm 24x48"

COLOURS
COLORES



ICEBERG
VULCANO
CLIFF

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS



SUBLIME ICEBERG/100X275/SP & SUBLIME CLIFF SP/100X275 SUBLIME ICEBERG SP/100X100/R



< SUBLIME CLIFF SP

> SUBLIME CLIFF SP/150X320
SUBLIME VULCANO 100X275/PS



SUBLIME ICEBERG SP/150X320 SUBLIME ICEBERG SP/100X275 & SUBLIME VULCANO NT/75,5X151/R SUBLIME VULCANO SP/100X100/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY SUBLIME ICEBERG 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD SUBLIME ICEBERG WHITE FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Shaped **(SP)** 6/8 mm	-	-	Class 1	-	>0,42
Natural **(NT)**	R10	A + B	Class 2	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico

		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "	75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "
Thickness Espesor		6 / 7* mm	8 mm		9 / 10* mm	
Patterns Gráficas		5	9	15	15	20
Shade variation Destonificación		V2	V2	V2	V2	V2
ICEBERG	Premium Polished **(P)**	**36267*** M87	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	**36262** M100	**36141** M94	**41884** M79	-	-
	Polished **(EP)**	-	-	-	**36190*** M58	**36192*** M40
	Natural **(NT)**	-	-	-	**39647** M103	**38361** M101
VULCANO	Premium Polished Shimmer **(PS)**	**36269*** M117	-	-	-	-
	Shaped **(SP)**	**36265** M95	**36255** M94	**36249** M93	-	-
	Polished **(EP)**	-	-	-	**36244*** M74	**36240*** M73
	Natural **(NT)**	-	-	-	**39710** M103	**38368** M101
CLIFF	Shaped **(SP)**	**36266** M100	**36256** M94	**41425** M79	-	-

**Thickness corresponding to polished finishes.*
**Espesor correspondiente a los acabados pulidos.*

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	8x75,5 cm 3.1x29.7 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
U45	U43	U35

Z.R.I. **Z.R.D.** **S.K.I.** **S.K.D.** **8x30 cm** 3.1x11.8 "



U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. MOSAIC **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	ICEBERG	Natural **(NT)**	**36850** U36
		Polished **(EP)**	**36851** U36
	VULCANO	Natural **(NT)**	**36854** U36
		Polished **(EP)**	**36855** U36

Scan and discover SUPREME:
Escanee y descubre SUPREME:

Supreme

(EN)

SUPREME is a collection that unites stylish elegance with a strong design appeal. Inspired by select pieces of *Invisible Blue* marble, its bluish-grey surface veining contrasts with the white background, lending each of the tiles a personality more synonymous with a work of art.

Available in 4D TECH, in 100x275 cm, 100x180 cm and 100x100 cm formats, all with a Shaped finish. Also available in Polished and Natural finishes in 60x120 cm and 75.5x151 cm formats.

SUPREME is perfect for creating settings conceived to make a unique, highly original impact, elevating the concept of deluxe sophistication to new levels.

(ES)

SUPREME es la colección donde el diseño y la elegancia se aúnan para sorprendernos. Inspirada en la versión más exclusiva del mármol *Invisible Blue*, representa una superficie de tonos grises azulados, que contrastan sobre su base blanca, proporcionándole carácter y personalidad a cada una de sus piezas, como si de una obra de arte se tratara.

Disponible en 4D TECH, en formato 100x275 cm, 100x180 cm y 100x100cm todos en acabado Shaped. Y también disponible en acabado Pulido y Natural en formatos 60x120 cm y 75,5x151 cm.

En definitiva, SUPREME es una apuesta ideal para crear espacios únicos y excepcionales, donde lujo y sofisticación alcanzan su máxima expresión.



SUPREME WHITE SP/100X180/R

FORMATS
FORMATOS

150x320 cm available (ELEVATE WORKTOPS).
Disponible 160x320 cm (ELEVATE WORKTOPS).



100x275cm
40x109"

100x180cm
40x71"

100x100cm
40x40"

75,5x151cm
30x60"

60x120cm
24x48"

COLOURS
COLORES



WHITE

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS





SUPREME WHITE SP/100X180/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY SUPREME WHITE 100x180 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA SUPREME WHITE FORMATO 100x180 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Natural **(NT)**	-	-	Class 1	-	-
Shaped **(SP)**	-	-	Class 1	-	>0,42

QB WallPEC	100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "
Shaped **(SP)**	E3 C2	E3 C2

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico

		100x275 cm 40x109 "	100x180 cm 40x71 "	100x100 cm 40x40 "	75,5x151 cm 30x60 "	60x120 cm 24x48 "
Thickness Espesor		6 mm	8 mm	8 mm	9 / 10* mm	
Patterns Gráficas		5	8	10	10	15
Shade variation Destonificación		V3	V3	V3	V3	V3
WHITE	Shaped **(SP)**	**35463** M100	**27512** M94	**43699** M79	-	-
	Polished **(EP)**	-		-	**27329*** M58	**38592*** M40
	Natural **(NT)**	-		-	**27330** M59	**38365** M66

**Thickness corresponding to polished finishes.*
**Espesor correspondiente a los acabados pulidos.*

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x180 cm 11.8x70.8 "	U76	U90	
30x151 cm 11.8x59.4 "	U54	U86	
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x100 cm 11.8x39.4 "	U85	U74	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING



8x100 cm 3.1x39.4 "	8x75,5 cm 3.1x29.7 "	8x60 cm 3.1x23.6 "
U45	U43	U35

Z.R.I.	Z.R.D.	S.K.I.	S.K.D.	8x30 cm 3.1x11.8 "
				U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

*** D. TRIANGLE** **29x29 cm** 11.4x11.4 "



WHITE	Natural **(NT)**	**37644** U58

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. CHEVRON **30x21,9 cm** 11.8x8.6 "



SUPREME **WHITE** GROW **KALUA**	Polished **(EP)** Shaped **(SP)**	**27862** U55

Porcelain Porcelánico (9 mm)

TRI. **29,9x25,7 cm** 11.8x10.1 "



WHITE	Polished **(EP)**	**27807** U34
	Natural **(NT)**	**27814** U34

** Only suitable for wall installations.*
** Adecuado únicamente como revestimiento.*

Scan and discover TORANO:
Escanee y descubre TORANO:

Torano

(EN)

The TORANO collection comes in widely assorted formats and finishes to ensure high design potential. Its select design is inspired by *Calacatta* marble from the Carrara area: a marble with a white background covered in bold veins, more dramatic than Carrara marble's grey background and gentle veining.

Torano comes in two finishes, a Polished or a Natural one, in a choice of two colours, Bianco and Gold, in a 60x120 cm format.

(ES)

La colección TORANO en formatos y acabados diferentes para ganar en versatilidad. Su exclusiva gráfica se inspira en el mármol *Calacatta* proveniente de la zona de Carrara. Es un mármol que se distingue por su fondo blanco y vetas fuertes. Más dramático que un Carrara, que por el contrario suele ser más gris de fondo con vetas más suaves.

Disponible en los acabados Pulido y Natural, en dos colores Bianco y Gold. Ambos en el formato 60x120 cm.



TORANO BIANCO NT/60X120/R

FORMATS
FORMATOS

60x120cm
24x48"

COLOURS
COLORES



BIANCO



GOLD

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS

POLISHED

NATURAL



TORANO GOLD/60X120/EP

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY TORANO WHITE 60x120 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA TORANO WHITE FORMATO 60x120 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Natural **(NT)**	-	-	Class 1	-	>0,42

FORMATS
FORMATOS

Porcelain Porcelánico

		60x120 cm 24x48 "
Thickness Espesor		9 / 10* mm
Patterns Gráficas		40
Shade variation Destonificación		V1
BIANCO	Polished **(EP)**	**22011*** M40
	Natural **(NT)**	**38385** M66
GOLD	Polished **(EP)**	**27275*** M40
	Natural **(NT)**	**38983** M66

**Thickness corresponding to polished finishes.*
**Espesor correspondiente a los acabados pulidos.*

COMPLEMENTARY PIECES
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

STAIR TREADS



	ROUNDED (PR)	TECHNICAL (PT)	SEAMLESS (PL/18)
30x120 cm 11.8x47.2 "	U77	U75	
30x60 cm 11.8x23.6 "	U64	U54	

SKIRTING **8x60 cm** 3.1x23.6 "



U35

Z.R.I. Z.R.D. S.K.I. S.K.D. **8x30 cm** 3.1x11.8 "



U53

*** When thickness is 6 mm, A = 18 mm; when 8 mm, then A = 24 mm; when 9 mm, then A = 27 mm.*

*** Cuando el espesor es 6 mm, A = 18 mm; cuando es 8 mm, A = 24 mm; cuando es 9 mm, A = 27 mm.*

SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

Porcelain Porcelánico (9 mm)

D. MOSAIC **30x30 cm** 11.8x11.8 "

	**BIANCO**	Polished **(EP)** & Natural **(NT)**	**22252** U58
	**GOLD**	Polished **(EP)** & Natural **(NT)**	**27316** U58

Porcelain Porcelánico (9 mm)

***D. TRIANGLE** **29x29 cm** 11.4x11.4 "

	**BIANCO**	Polished **(EP)**	**26363** U58
		Natural **(NT)**	**30083** U58
	**GOLD**	Polished **(EP)**	**30085** U58
		Natural **(NT)**	**30084** U58

** Only suitable for wall installations.*
** Adecuado unicamente como revestimiento.*



Scan and discover WISTMAN:
Escanee y descubre WISTMAN:

Wistman Oak

(EN)

WISTMAN is an oak wood-effect collection conspicuous for its timeless beauty, with a highly natural 'Versailles' marquetry pattern. It can be used to create settings of widely differing kinds, depending on whether it is used alone or in combination with other kinds of tile collections, such as white marble or textured stone-effect tiles.

WISTMAN OAK comes in a 90x90 cm format in four natural warm colours: Maple, Honey, Mocha and Cognac, designed to infuse living spaces with a warm contemporary appeal.

(ES)

WISTMAN OAK representa el efecto madera de roble aplicado en una marquetería 'estilo Versalles', muy natural, decorativa y atemporal. Ofrece la posibilidad de crear espacios diversos según si se aplica el producto de forma única o combinado con otras tipologías como pueden ser los mármoles blancos o productos pétreos texturados.

Sus tonos cálidos, aportan un estilo acogedor y contemporáneo, a la vez que elegante. Se encuentra disponible en formato 90x90 cm, y en cuatro tonos naturales: Maple, Honey, Mocha y Cognac.



WISTMAN COGNAC NT/90X90/R

FORMATS
FORMATOS



90x90cm
36x36"

COLOURS
COLORES



MAPLE



HONEY



MOCHA



COGNAC

FINISHES & TECHNOLOGIES
ACABADOS Y TECNOLOGÍAS

NATURAL



WISTMAN MOCHA NT/90X90/R



< WISTMAN MAPLE NT

> WISTMAN MAPLE NT/90X90/R

PATTERNS VARIETY
VARIEDAD GRÁFICA



PATTERNS VARIETY WISTMAN OAK HONEY 90x90 cm FORMAT
VARIEDAD GRÁFICA WISTMAN OAK HONEY FORMATO 90x90 cm

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

	DIN 51130	DIN 51097	UNE-41901 EX	BS 7976-2 (PTV)	ANSI A137.1 (DCOF)
Natural **(NT)**	R10	-	Class 1	+36 Wet	>0,42

FORMATS
FORMATOS

		Porcelain Porcelánico
		90x90 cm 36x36 "
Thickness Espesor		9 mm
Patterns Gráficas		6
Shade variation Destonificación		V1
MAPLE	Natural **(NT)**	**38920** M81
HONEY	Natural **(NT)**	**38919** M81
MOCHA	Natural **(NT)**	**38077** M81
COGNAC	Natural **(NT)**	**38880** M81



DIGITAL TOOLS
HERRAMIENTAS DIGITALES

DOWNLOADS
DESCARGAS

HD images of all our settings, patterns and available tiles, plus the files and technical documents for all our products.

Todos los ambientes. gráficas y despieces en HD, además de archivos y documentos técnicos de todos nuestros productos.

INSPIRATION
INSPIRACIÓN

Ideas, creative proposals and product combinations to help with your projects. In addition, a journal with all the news of the brand.

Ideas, propuestas y combinaciones de producto para ayudar con sus proyectos. Además, un apartado con la actualidad de la marca.

MARKETING
MARKETING

A search engine for promotional tools and related downloads: catalogues, sample boards, files and display units.

Búsqueda y descarga de herramientas promocionales: catálogos, paneles, carpetas y expositores.

AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL

Access to all MUSEUM's audiovisual files as videos miniclips and 360° virtual tours.

Acceso a todos los archivos audiovisuales de MUSEUM: videos, miniclips y tours virtuales 360°.

3D DESIGN
DISEÑO 3D

Setting design and visualizer tools for use on our website.

Herramientas para el diseño y renderizado de espacios directamente desde nuestra página web.

INTRANET
INTRANET

Check our stock in real time, in addition to packing and packaging information.

Consulta el stock en tiempo real y la información sobre embalaje y packing.

3D
SIMULADOR 3D

An interactive, browser based 360° tool that lets you visualize and customize ceramic surfaces in real time within 3D environments.

Herramienta interactiva basada en navegador 360° que permite visualizar y personalizar en tiempo real superficies cerámicas en ambientes 3D

ENVIRONMENT
MEDIO AMBIENTE

(EN)
For Museum, an environmental commitment is not a luxury but an absolute necessity. The practices embraced by its work teams and constant investment into technology both play an importante part in the fight for a more sustainable, safe future.

As an organization, we have always striven to ensure energy efficiency, lower CO2 emissions, the management and re-use of resources, the use of water-based inks, zero-dumping of wastewater, and integrated management of our fully recyclable packaging.

(ES)
En MUSEUM el compromiso con el medioambiente no es un privilegio, es un requisito. Las prácticas adoptadas por los equipos de trabajo y las constantes inversiones tecnológicas contribuyen en la lucha hacia un futuro más sostenible y seguro.

Como organización hemos potenciado desde un inicio la eficiencia energética, la reducción de emisiones CO2, la gestión y reutilización de recursos, la aplicación de tintas en base agua, el vertido cero de aguas residuales y la gestión integrada de los envases 100% reciclables.

1.685 kWh
Installation of 15,000 m² of photovoltaic panels, which have enabled us to achieve energy savings of 1,685,000 kWh.

Instalación de 15.000 m2 de placas fotovoltaicas que nos han permitido un ahorro energético de 1.685.000 kWh.

575 t
All products are packaged in 100% recycled and recyclable cardboard. More than 570,000 kg are placed on the market annually.

Todos los productos están embalados con cartón 100% reciclado y reciclable. Anualmente se pone al mercado más de 570.000 kg.

4,4 M
Reuse of 100% of fired tile waste, resulting in the recycling of 4,400,000 kg per year.

Reutilización del 100% de los desechos de baldosas cocidas, lo que supone el reciclado de 4.400.000 Kg anuales.

950 t
Total reduction of CO_2 emissions into the atmosphere.

Reducción total de CO2 en emisiones a la atmósfera.

16 M
Use of 100% of wastewater, achieving zero discharge: more than 16 million litres are reused annually.

Aprovechamiento del 100% de las aguas residuales, logrando un vertido cero: más de 16 millones de litros anuales son reutilizados.

46%
The plastic used for pallet packaging contains 46% recycled material.

El plástico utilizado para el embalaje de los pallets contiene un 46% de material reciclado.

3,8 M
Reuse of 100% of waste from the pressing and glazing process, resulting in the recycling of 3,812,000 kg per year.

Reutilización del 100% de desechos del proceso de prensado y esmaltado, lo que supone un reciclado de 3.812.000 Kg anuales.

SUSTAINABILITY REPORTS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD

CARBON FOOTPRINT REPORT
A document that determines the amount of greenhouse gas emissions associated with the organization's activities.

INFORME HUELLA DE CARBONO
Documento donde se determina la cantidad de emisiones de los gases de efecto invernadero asociadas a la actividad de la organización.

SUSTAINABILITY REPORT (Non-Financial Statement Report)
A document that discloses the company's performance in non-economic aspects. It includes information about the company's sustainability performance

INFORME DE SOSTENIBILIDAD (Informe de estados no financieros)
Documento que revela el desempeño de la empresa en aspectos no económicos. Es un documento que incluye información sobre el desempeño de la empresa en términos de sostenibilidad.

QUALITY CERTIFICATIONS
CERTIFICADOS DE CALIDAD

Quality management system in compliance with ISO 9001 norm. Certifies a continuous improvement of processes, products and services, the objective of which is the complete satisfication of all our involved parties.

Sistema de gestión de la calidad basado en la norma internacional ISO 9001. Certifica la mejora continua de todos los procesos, productos y servicios de la organización con el objetivo de aumentar la satisfacción de todas nuestras partes interesadas.

This declares that our products comply with the stipulations of the CE marking, under which a product must be assessed before it is put on sale and comply with the applicable health, safety and environmental requirements.

Declara la conformidad de nuestros productos con los requisitos establecidos en el marcado CE que establece que un producto es evaluado antes de ser introducido en el mercado y que cumple con los requisitos de seguridad, salud y protección medioambiental aplicables.

The CCC certificate is compulsory for products exported to China. It guarantees that products with a low water absorption rate (E>0.5%) comply with the safety and quality requirements.

El certificado CCC es un sistema de certificación obligatorio para las exportaciones a China que garantiza que los productos con baja absorción de agua (E<0.5%) cumplen con los requisitos de seguridad y calidad establecidos.

This is a product approval certificate, issued by the French Institute CSTB, who verifies the technical suitability of top quality products in relation to the type of use intended.

Es una certificación de aprobación de productos, emitido por el Instituto Francés CSTB, y verifica la idoneidad técnica de productos de primera calidad en relación al tipo de uso destinados.

The Saudi Quality Mark (SQM) is a quality mark regulated by SASO (Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization) in order to conduct exports to the country.

La Saudi Quality Mark (SQM) es una marca de calidad regulada por SASO (Organización Saudita de Estándares, Metrología y Calidad) para poder realizar exportaciones al país.

SUSTAINABILITY CERTIFICATIONS
CERTIFICADOS SOSTENIBLES

An Environmental Product Declaration in compliance with the UNE-EN ISO 14025 standard, which provides environmental info based on the lifecycle of our products.

Es una Declaración Ambiental de Producto de conformidad con la Norma UNE-EN ISO 14025, que proporciona información medioambiental basada en el ciclo de vida de nuestros productos.

An environmental label for the french market, which provides information on the VOC content (volatile organic compounds). It declares that our products are rated A+, contributing to a healthy environmentally-friendly habitat.

Etiqueta medioambiental para el mercado francés que informa sobre el contenido en COV's (compuestos orgánicos volátiles). Declara que nuestros productos son A+, contribuyendo a un hábitat sano y respetuoso con el medioambiente.

A sustainable building certification system developed by U.S. Green Building Council®. Our products can contribute to obtain points for LEED certification.

Sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por U.S. Green Building Council®. Nuestros productos pueden contribuir a obtener puntos para la certificación LEED.

A sustainable building certification system developed by Building Research Establishment. Our products can contribute to obtain points for BREEAM® certification.

Sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por Building Research Establishment. Nuestros productos pueden contribuir a obtener puntos para la certificación BREEAM®.

Document used to report the environmental and health impact of our products. It is based on the results of the Life Cycle Assessment (LCA). It is considered the French equivalent of the Environmental Product Declaration (EPD), but includes additional health-related information.

Documento que se utiliza para informar sobre el impacto ambiental y sanitario de nuestros productos Se basa en los resultados del Análisis del Ciclo de Vida. Se considera el equivalente francés de la Declaración Ambiental de Producto (DAP) pero con información adicional sobre salud.



(EN)

Our innovative 4D tech reaches a 20 mm thickness, to provide us with surfaces of extraordinary resistance for both residential and commercial areas. It is a system adaptable to various outdoor surfaces, depending on whether it is installed on grass, sand, gravel, plots or with a traditional sealing system.

(ES)

Nuestra innovadora tecnología 4D alcanza el espesor de 20 mm, para proporcionarnos superficies de extraordinaria resistencia tanto para ámbito residencial como comercial. Es un sistema adaptable a diversas superficies de exterior, según si se instala sobre césped, arena, grava, plots o con sistema tradicional de sellado.

COLLECTIONS
COLECCIONES


ARTE CLOUD


ARTE DESERT


KALA CLOUD


KALA SAND


LINEN CLOUD


LINEN DESERT


LINEN MOCHA


NUMEN WHITE


NUMEN SAND


PIEMONTE CLOUD


PIEMONTE SAND


SERENE CLOUD


SERENE SAND


STROND CLOUD


STROND OAT


STROND DOLPHIN

ADVANTAGES
VENTAJAS





Brake resistant
Resistente a rotura

Fast installation
Colocación rápida





Extreme weather resistant
Resistente a climas extremos

Easy replacement
Fácil sustitución





Scratch resistant
Resistente a rayaduras

Chromatic stability
Estabilidad cromática





Chemicals and acids
Resistente a químicos y ácidos

Lower maintenance cost
Menor coste de mantenimiento





Easy installation no sealing needed
Fácil instalación no necesita sellado

Recycled and recyclable.
Reciclado y reciclable.



INSTALLATION
INSTALACIÓN

INSTALLATION OF RAISED PAVEMENT ON GRASS, SAND, GRAVEL OR SEALING SYSTEM.

INSTALACIÓN DE PAVIMENTO ELEVADO SOBRE CÉSPED, ARENA, GRAVA O SISTEMA



1. Grass
2. Sand
3. Gravel
4. Traditional system *

1. Hierba
2. Arena
3. Grava
4. Sistema tradicional *

*****
The traditional porcelain sealing is recommended for areas with medium to high pedestrian traffic and vehicle access.

El sistema tradicional de sellado porcelánico se recomienda para zonas de tránsito peatonal medio-alto y de acceso de vehículos.

INSTALLATION OF RAISED PAVEMENT ON GRASS, SAND, GRAVEL OR SEALING SYSTEM.

INSTALACIÓN DE PAVIMENTO ELEVADO SOBRE CÉSPED, ARENA, GRAVA O SISTEMA



TILE FORMAT FORMATO PIEZA	**100 x 100 x 20 mm** **39.4 x 39.4 x 0.32**	**50 x 100 x 20 mm** **19.7 x 39.4 x 0.32**
NEEDED PEDESTALS PLOTS NECESARIOS	**9**	**6**

The installer must always follow the pedestals manufacturer's recommendations.

El colocador debe seguir siempre las recomendaciones del fabricante de plots.

PEYGRAN



MUSEUM BATH

(EN)

The new MUSEUM range aims to provide exclusivity and differentiation in its products. Thanks to the use of new technology, MUSEUM has broken its own record for excellence, achieving a level of precision and versatility that no other tile range can equal.

(ES)

La nueva gama de MUSEUM tiene la finalidad de aportar exclusividad y diferenciación en sus productos. Gracias al uso de nuevas tecnologías, MUSEUM ha superado su propio récord de excelencia, logrando un nivel de precisión y versatilidad que ninguna otra gama de cerámica puede igualar.

COLLECTIONS
COLECCIONES


ARTE CLOUD


ARTE DESERT


ARTE MOCHA


ARTIC WHITE


BASAE BLACK


CHICAGO CLOUD


CHICAGO MOCHA


CHICAGO ROAD


DAHLIA WHITE


DUAL WHITE


EDEN SAND


KALA CLOUD


KALA SAND


KALA UMBER


KROMO TITANIUM


KROMO COPPER


LINEN CLOUD


LINEN DESERT


LINEN MOCHA


LUMIERE WHITE


NUMEN WHITE


NUMEN SAND


MATCHA GREEN


OUD KALUA


PIEMONTE CLOUD


PIEMONTE SAND


PIEMONTE TAUPE


PRALINE GOLD


ROYAL BROWN


SAVAGE GREEN


SERENE CLOUD


SERENE SAND


STROND CLOUD


STROND OAT


STROND DOLPHIN


SUBLIME ICEBERG


SUBLIME CLIFF


SUBLIME VULCANO


SUPREME WHITE

(EN)

The variety of MUSEUM collections promotes the customization of washbasins. You can choose from a wide range of 6 mm thick products, in Shaped, Strata and Natural finishes.

(ES)

La variedad de colecciones MUSEUM favorece la personalización de los lavabos. Puede elegir entre una gran diversidad de productos de 6mm de espesor, en los acabados Shaped, Strata y Natural.





PRALINE GOLD SP/PRI/160/SS



< MB. OUD KALUA SP/TOTEM/50
> MB.SUBLIME CLIFF SP/PRI/160/SS

Totem 50

SETTINGS
CONFIGURACIÓN



TOTAL MEASURES (L×A×H) MEDIDAS TOTALES (L×A×H)	**500 x 500 x 900 mm**
SINK MEASURES (L×A×H) MEDIDAS DE SENO (L×A×H)	**430 x 370 x 95 mm**
SINK OPTIONS OPCIONES DE SENO	**1 sink (SC)** 1 seno (SC)
PRICE RATES CÓDIGOS DE PRECIO	**MB13**

PACKING
EMBALAJE

MODEL MODELO	**SIZE** FORMATO	**BOX** CAJA		**PALLET** PALET		
totem	mm.	Piezas	kg	Cajas	kg	Tamaño aprox. cm.
50	500 x 500 x 900	1	82	1	82	120 x 80 x 81
totem	**inch.**	**Units**	**lb**	**Boxes**	**lb**	**Approx. inch. sizes**
50	19.7 x 19.7 x 35.4	1	180.8	1	180.8	47.3 x 31.5 x 31.9



MB. DAHLIA WHITE SP/TOTEM/50

Primary / Inclined

SETTINGS
CONFIGURACIÓN

	L1 de 121 a 160 cm	L2 de 81 a 120 cm	L3 de 45 a 80cm
PRIMARY			
INCLINED			
TOTAL MEASURES (L×A×H) MEDIDAS TOTALES (L×A×H)	**L1 x 455 x 120 mm**	**L2 x 455 x 120 mm**	**L3 x 455 x 120 mm**
***PRIMARY* SINK MEASURES (L×A×H)** MEDIDAS DE SENO *PRIMARY* (L×A×H)	**600 x 300 x 95 mm**	**600 x 300 x 95 mm**	**600 x 300 x 95 mm**
***INCLINED* SINK MEASURES (L×A×H)** MEDIDAS DE SENO *INCLINED* (L×A×H)	**600 x 360 x 95 mm**	**600 x 360 x 95 mm**	**600 x 360 x 95 mm**
SINK OPTIONS OPCIONES DE SENO	**2 sinks (SS)** 2 senos (SS)	**1 sink (SI/SC/SD)** ***(location can be chosen)*** 1 seno (SI/SC/SD) *(posición elegible)*	**1 sink (SC)** 1 seno (SC)
MOUNTING BRACKETS ESCUADRAS DE MONTAJE	**4 brackets** 4 escuadras	**2 brackets** 2 escuadras	**2 brackets** 2 escuadras
PRICE RATES CÓDIGOS DE PRECIO ***(without brackets set)*** *(sin juego de escuadras)*	**MB1**	**MB2**	**MB3**
(with brackets set) *(con juego de escuadras)*	**MB4**	**MB5**	**MB6**

PACKING
EMBALAJE

MODEL MODELO	**SIZE** FORMATO	**BOX** CAJA		**PALLET** PALET		
lavabo	mm.	Piezas	kg	Cajas	kg	Tamaño aprox. cm.
160	1600 x 455 x 120	1	51	4	204	180 x 90 x 81
120	1200 x 455 x 120	1	46	4	184	120 x 80 x 81
80	800 x 455 x 120	1	33	4	132	120 x 80 x 81
washbasin	**inch.**	**Units**	**lb**	**Boxes**	**lb**	**Approx. inch. sizes**
160	63 x 17.9 x 4.72	1	112.4	4	449.7	70.9 x 35.4 x 31.9
120	47.2 x 17.9 x 4.72	1	101.4	4	405.7	47.3 x 31.5 x 31.9
80	31.5 x 17.9 x 4.72	1	72.8	4	291	47.3 x 31.5 x 31.9



> **MB. ROYAL BROWN ST/PRI/160/SS**

Shelf

SETTINGS
CONFIGURACIÓN

SHELF



	L1 de 121 a 160 cm	L2 de 81 a 120 cm	L3 de 45 a 80cm
TOTAL MEASURES (L×A×H) MEDIDAS TOTALES (L×A×H)	**L1** x 455 x 120 mm	**L2** x 455 x 120 mm	**L3** x 455 x 120 mm
MOUNTING BRACKETS ESCUADRAS DE MONTAJE	**3 brackets** 3 escuadras	**2 brackets** 2 escuadras	**2 brackets** 2 escuadras
PRICE RATES CÓDIGOS DE PRECIO ***(without brackets set)*** *(sin juego de escuadras)*	**MB7**	**MB8**	**MB9**
(with brackets set) *(con juego de escuadras)*	**MB10**	**MB11**	**MB12**

PACKING
EMBALAJE

MODEL MODELO	**SIZE** FORMATO	**BOX** CAJA		**PALLET** PALET		
estante	mm.	Piezas	kg	Cajas	kg	Tamaño aprox. cm.
160	1600 x 455 x 120	1	41	4	164	180 x 90 x 81
120	1200 x 455 x 120	1	37	4	148	120 x 80 x 81
80	800 x 455 x 120	1	26,5	4	106	120 x 80 x 81
shelf	**inch.**	**Units**	**lb**	**Boxes**	**lb**	**Approx. inch. sizes**
160	63 x 17.9 x 4.72	1	90.4	4	449.7	70.9 x 35.4 x 31.9
120	47.2 x 17.9 x 4.72	1	81.6	4	405.7	47.3 x 31.5 x 31.9
80	31.5 x 17.9 x 4.72	1	58.4	4	291	47.3 x 31.5 x 31.9

ADDITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN ADICIONAL

TAP OPTIONS
OPCIONES DE GRIFO

Taps are not included. If needed, custom holes for taps or water drain can be requested.

Grifería no incluída. De ser necesarios, se pueden incorporar agujeros a medida para grifos o desagüe.

SINK OPTIONS
OPCIONES DE SENO

In both PRIMARY and INCLINED 120 washbasins, the sink location can be chosen: left (SI), center (SC) or right (SD). 160 models have always two sinks (SS). 80 models have always one centered sink (SC).

En los lavabos 120, tanto PRIMARY como INCLINED, se puede elegir la posición del seno: a la izquierda (SI), centrado (SC) o a la derecha (SD).Los modelos 160 siempre tienen doble seno (SS). Los modelos 80 siempre tienen un seno centrado (SC).



MOUNTING BRACKETS
ESCUADRAS DE MONTAJE

If desired, MUSEUM BATH can be installed suspended on the wall using wall mount brackets. For the correct installation, it is recommended taking into account the approximate furniture weights indicated. We provide the mounting brackets for an additional fee (1 set = 2 wall mount brackets). 160 model requires 2 sets, while 120 and 80 models require only 1 set.

Si lo desea, MUSEUM BATH puede instalarse suspendido en pared usando escuadras de montaje para pared. Para la correcta instalación, se recomienda tener en cuenta los pesos aproximados del mueble. Proporcionamos las escuadras con una tarifa adicional (1 juego = 2 escuadras de montaje para pared). El modelo 160 necesita 2 juegos, mientras que los modelos 120 y 80 necesitan solamente 1 juego.

TOTAL MEASURES (L×H×A) MEDIDAS TOTALES (L×H×A)	**433 x 100 x 90 mm** 433 x 100 x 90 mm
SET WEIGHT PESO DEL JUEGO	**4,96 lb** 2,25 kg
SET PRICE RATE PRECIO DEL JUEGO	**U80** U80



ASSEMBLY
MONTAJE

CONSIDERATIONS
CONSIDERACIONES PREVIAS

Please, read the instructions before installation. Make sure all parts are included and in perfect condition. We highly recommend the installation to be done by qualified personnel. Fixings are not valid for light surfaces such as plywood, drywall, timber wall or similar.

Por favor, lea las instrucciones antes de realizar la instalación. Asegúrese de que todas las piezas están incluidas y en perfectas condiciones. Se recomienda que la instalación se realice por personal cualifi cado. Las fijaciones no son válidas para paredes de contrachapado, pladur o similar.

INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES

1.Mark the spots for the holes on the wall. Make sure they are aligned correctly and proceed drilling.
2.Insert the pegs in the wall holes, put the brackets and screw them on the wall.
3.Put the basin in the right position.
4.Make sure the basin is correctly aligned.
5.To adjust the basin angle, turn the levelling screw located on the low part of the basin until you get the right alignment.
6.Remove the basin and apply silicon along the top side of the brackets. Put the basin back into position and allow it to dry for at least 24 hours.
7.Once dry, remove the levelling screw.

1. Marque la ubicación de los agujeros en la pared a nivel y realice los taladros.
2. Introduzca los tacos en los agujeros de la pared, coloque las escuadras y atornille.
3. Sitúe el lavabo en la posición correcta.
4. Compruebe que el producto está nivelado.
5. Para regular la inclinación del lavabo, gire el tornillo nivelador situado en la parte inferior hasta conseguir su nivelación.
6. Quite el lavabo y aplique un silicona a lo largo de la cara superior de las escuadras. Coloque de nuevo el lavabo y deje secar, al menos 24h.
7. Una vez concluido el periodo de secado, extraiga el tornillo nivelador.



MANTEINMENT
MANTENIMIENTO

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

The ceramic washbasins in this ground-breaking collection are made of top-quality porcelain tiles, an optimum choice for bathrooms. This is a forward-looking material, both technologically and in product design terms, thanks to technical properties as fundamental as its water absorption rate, durability and fi re resistance. Its mechanical and thermal properties easily surpass the requirements of the relevant standards.

Los lavabos cerámicos están fabricados en gres porcelánico de primera calidad, un material óptimo para espacios de baño. El uso de dicho material representa un salto hacia el futuro en términos de tecnología y planificación del producto. Se consiguen unas características técnicas perfectas en cuanto a absorción del agua, durabilidad y resistencia contra el fuego. El material presenta unas propiedades mecánicas y térmicas que representan una gran mejora sustancial con respecto a los requisitos exigidos por la normativa en vigor.

CLEANING
LIMPIEZA

Ceramic surfaces, including basins, require adequate cleaning techniques in order to avoid damaging the surface. We recommend using a washing solution, bioalcohol or a neutral cleaner to get rid of the dirt in the surface. For daily cleaning we recommend using just a damp cloth. It is very important to wipe the surface before applying a cleaning solution of warm water and a soft soap or vinegar. In case that dirt persistently remains in the surface, specifi c cleaning procedures might be advisable. Gently rubbing with a sponge or a soft cloth in a circular motion will help cleaning persistent stains. For more resistant stains, you can apply a cleaning paste made of water and soda. In any case, high concentrated chemicals and abrasive products should never be used.

Las superficies cerámicas, incluidos los lavabos, requieren técnicas de limpieza adecuadas para evitar dañar la superfi cie. Se recomienda utilizar una solución de lavado, bioalcohol o limpiador neutro para limpiar la suciedad de las superficies, mientras que para la limpieza diaria se recomienda utilizar un paño ligeramente humedecido. Es importante eliminar la suciedad suelta antes de aplicar una solución limpiadora de agua tibia y un detergente suave o vinagre. Si quedan residuos persistentes en las superfi cies, pueden ser necesarios procedimientos de limpieza específicos. Frotar suavemente con una esponja suave o un paño con movimientos circulares ayudará a eliminar las manchas difíciles. Para las manchas más resistentes, se puede utilizar una pasta hecha de bicarbonato y agua, pero deben evitarse los productos químicos de muy alta concentración o los materiales abrasivos.



TECHNICAL INFO.
INFORMACIÓN TÉCNICA

Packing
Embalaje 368

Technical Characteristics
Características técnicas 370

Regulation
Normativa 371

Handling
Manipulado 374

Cleaning
Limpieza 378

PACKING
embalaje

SLABS PLACAS

1 SLAB 1 PLACA			WOODEN CRATE CAJ. MADERA			CONTAINER 20' (25000 KG.)			CONTAINER 40' (25000 KG.)		
cm.	m^2	kg	Placas	m^2	kg	Cajones	m^2	kg	Cajones	m^2	kg
100 x 275 x 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	28	1540	24332
100 x 275 x 0,7	2,75	44,05	20	55	980	24	1320	23520	25	1375	24500
inch.	**ft^2**	**lb**	**Slabs**	**ft^2**	**lb**	**Crates**	**ft^2**	**lb**	**Crates**	**ft^2**	**lb**
39,4 x 108,3 x 0,24	29,6	84.88	20	592	1916	24	14208.4	45980	28	16576.4	53643
39,4 x 108,3 x 0,28	29,6	97.11	20	592	2161	24	14208.4	51853	25	14800.4	54013

WOODEN CRATE CAJÓN DE MADERA



Tamaño aprox. cm. (largo x ancho x alto)
112 x 288 x 30,5 cm
Approx. inch. sizes
44 x 113.4 x 12 "

1 SLAB 1 PLACA			A-FRAME CABALLETE			CONTAINER 20' (25000 KG.)			CONTAINER 40' (25000 KG.)		
cm.	m^2	kg	Placas	m^2	kg	Caballete	m^2	kg	Caballete	m^2	kg
100 x 275 x 0,6	2,75	38,5	50	137,5	2024	6	825	12144	11	1512,5	22264
100 x 275 x 0,7	2,75	44,05	50	137,5	2353	6	825	14115	10	1375	23525
inch.	**ft^2**	**lb**	**Slabs**	**ft^2**	**lb**	**A-frame**	**ft^2**	**lb**	**A-frame**	**ft^2**	**lb**
39,4 x 108,3 x 0,24	29,6	84.88	50	1480	4343	6	8880	26058	11	16280	47773
39,4 x 108,3 x 0,28	29,6	97.11	50	1480	5187	6	8880	31118	10	14800.4	51864

A-FRAME CABALLETE



Tamaño aprox. cm. (largo x ancho x alto)
285 x 75 x 130 cm
Approx. inch. sizes
112.2 x 29.5 x 51.2 "

PORCELAIN TILES PORCELÁNICO

SIZE FORMATO	BOX CAJA			PALLET PALET				CONTAINER 20' (25000 KG.)		
cm.	Piezas	m^2	kg	Cajas	m^2	kg	Tamaño aprox. cm.	Palets	m^2	kg
100 x 180 x 0,8	2	3,6	70,88	18	64,8	1326	190 x 115 x 60	17	1101,6	22539
120 x 120 x 0,9	1	1,44	28,35	40	57,6	1190	136 x 122 x 72	12	691	14280
100 x 100 x 0,8	2	2	39,3	32	64	1300	112 x 112 x 86	19	1216	24692
100 x 100 x 2	1	1	49,2	24	24	1223	112 x 112 x 77	20	480	24456
50 x 100 x 2	1	0,5	24,7	48	24	1228	112 x 112 x 77	20	480	24552
75,5 x 151 x 0,9	2	2,28	47,16	27	61,56	1308	156 x 93 x 76	17	1047	22241
75,5 x 151 x 1	1	1,14	26	44	50,16	1179	156 x 93 x 76	17	853	20043
24 x 151 x 0,9	3	1,09	22,31	48	52,32	1096	156 x 93 x 63	18	942	19726
60 x 120 x 0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	930	120 x 80 x 75	26	1123	24180
60 x 120 x 1	2	1,44	33,18	27	38,88	921	120 x 80 x 75	27	1049,8	24836
90 x 90 x 0,9	2	1,62	33,96	24	38,88	839	105 x 95 x 75	29	1128	24332
inch.	**Units**	**ft^2**	**lb**	**Boxes**	**ft^2**	**lb**	**Approx. inch. sizes**	**Pallets**	**ft^2**	**lb**
39.4 x 70.8 x 0.32	2	38.75	156.26	18	697.5	2924	71.2 x 44.1 x 25.2	17	11857.5	49691
47.2 x 47.2 x 0.35	1	15.5	62,5	40	620	2623,5	53.5 x 48 x 28.4	12	7437.9	31482
39.4 x 39.4 x 0.32	2	21.53	86.64	32	688.9	2865	44.1 x 44.1 x 33,8	19	13089	54437
39.4 x 39.4 x 0.79	1	10.76	108.47	24	258.3	2696	44.1 x 44.1 x 30.3	20	5166.7	53916
19.7 x 39.4 x 0.79	1	5.38	54.45	48	258.3	2708	44.1 x 44.1 x 30.3	20	5166.7	54128
29.7 x 59.4 x 0.35	2	24.5	103.97	27	662.6	2884	61.4 x 36.6 x 29.9	17	11269.8	49033
29.7 x 59.4 x 0.39	1	12.27	57.32	44	539.9	2600	61.4 x 36.6 x 29.9	17	9181.6	44187
9.45 x 59.4 x 0.35	3	11.73	49.18	48	563.17	2416	61.4 x 36.6 x 24.83	18	10139.6	43488
23.6 x 47.2 x 0.35	2	15.5	66.6	30	465	2051	47.2 x 31.4 x 29.5	26	12087.9	53308
23.6 x 47.2 x 0.39	2	15.50	73.15	27	418.5	2030	47.2 x 31.4 x 29.5	27	11300	54755
35.4 x 35.4 x 0.35	2	17.44	74.87	24	418.5	1850	41.3 x 37.4 x 29.5	29	12141.7	53643

WHITE BODY TILES PASTA BLANCA

SIZE FORMATO	BOX CAJA			PALLET PALET				CONTAINER 20' (25000 KG.)		
cm.	Piezas	m^2	kg	Cajas	m^2	kg	Tamaño aprox. cm.	Palets	m^2	kg
33,3 x 100 x 1,05	4	1,33	24	48	63,84	1177	118 x 110 x 81	20	1276,8	23540
33,3 x 100 x 1,35	3	1	21,92	48	48	1077	118 x 110 x 81	20	960	21543,2
60 x 120 x 0,9	2	1,44	23,92	30	43,2	741	80 x 120 x 75	33	1426	24466
60 x 120 x 1,2	2	1,44	26,32	27	38,88	734	80 x 120 x 75	33	1283	24237
inch.	**Units**	**ft^2**	**lb**	**Boxes**	**ft^2**	**lb**	**Approx. inch. sizes**	**Pallets**	**ft^2**	**lb**
13.11 x 39.4 x 0.41	4	14.32	52.91	48	687.2	2595	46.4 x 43.3x 31.8	20	13743.4	51897
13.11 x 39.4 x 0.53	3	10.76	48.33	48	516.7	2375	46.4 x 43.3x 31.8	20	10333.4	47494
23,6x47,2x0,35	2	15,5	52,7	24	465	1633,63	31,5 x 47,2 x 29,5	33	15349,3	53938,3
23,6x47,2x0,47	2	15,5	58	24	417,6	1618,2	31,5 x 47,2 x 29,5	33	13810,1	53433,4

TECHNICAL CHARACTERISTICS
características técnicas

TECHNICAL FEATURES ASPECTOS TÉCNICOS

	Grout	FROST PROOF	VERSATILE	RECTIFIED	DIFFERENT SHADES	SHADE VARIATION (V1 V2 V3 V4)	VARIOUS GRAPHICS	CLEANING NON-ABRASIVE
Premium Polished **(P)**	•	•	•	•	•	•	•	•
Premium Polished Shimmer **(PS)**	•	•	•	•	•	•	•	•
Premium Polished Stellar **(PST)**	•	•	•	•	•	•	•	•
Polished **(EP)**	•	•	•	•	•	•	•	•
Shaped **(SP)**	•	*	•	•	•	•	•	•
Strata **(ST)**	•	*	•	•	•	•	•	•
Natural **(NT)**	•	*	*	•	•	•	•	•
All in One **(AS)**	•	•	•	•	•	•	•	•
Antislip **(A)**	•	•	•	•	•	•	•	•

** Only Porcelain tiles, never White Body wall tiles.*
** Sólo Porcelánico, nunca revestimiento de Pasta Blanca.*

APPLICATIONS APLICACIONES

	Wall									Floor								
	P	PS	PST	EP	SP	ST	NT	AS	A	P	PS	PST	EP	SP	ST	NT	AS	A
INTERIOR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EXTERIOR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WET AREAS	•	•	•	•	•	•	•	•	•							**	•	•
TRAFFIC														****	****	***		

*** Suitable for wet interior areas such as entrances to buildings from outer space (except in the case of direct access to restricted areas), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets, kitchens, etc.*
*** Adecuado para áreas interiores húmedas, como entradas a edificios desde el espacio exterior (excepto en el caso de acceso directo a áreas restringidas), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.*

**** Except MAINSTONE collection, that is for medium-high traffic.*
**** Excepto la colección MAINSTONE, que es para tráfico medio-alto.*

***** Except 4D TECH's SHAPED finish, that is for low traffic.*
***** Excepto el acabado SHAPED de 4D TECH, que es para tráfico ligero.*

REGULATION
normativa

The UNE-EN 14411 standard sets the technical characteristics and requirements that ceramic tiles must meet to be used as flooring and wall cladding. It also references the test methods (ISO 10545 standards) applicable for determining the characteristics included in this standard and verifying whether they comply with the established requirements.

For the application of this standard and to determine the requirements for compliance with the defined characteristics, tiles are divided into groups based on their water absorption:

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption	
$E_b \leq 0.5\%$	GRUPO BIa
$0.5\% < E_b \leq 3\%$	GRUPO BIb
$3\% < E_b \leq 6\%$	GRUPO BIIa
$E_b > 10\%$	GRUPO BIII

SLIP RESISTANCE

Currently, there is no consolidated testing method to determine slip resistance. There are several testing methods:

1.- UNE 41901 EX WET EN METHOD

In Spain, the CTE (Código Técnico de la Edificación) establishes the basic safety requirements that floors must meet depending on their location and characteristics. The Basic Document on Use and Accessibility Safety (DB SUA), Section SUA-1 Safety against the risk of falls, defines the slip resistance requirements that floors in residential, public, health, educational, commercial, administrative, and public assembly buildings must meet according to their slip resistance Rd.

Slip Resistance R_d	**Class**
$R_d < 15$	0
$15 < R_d < 35$	1
$35 < R_d < 45$	2
$R_d > 45$	3

The value of Rd is determined by the pendulum test described in the testing standard UNE 41901 EX.

The following table describes the required class that floors must have depending on their location:

Zone	**Class**
Dry indoor areas:	
Surfaces with a slope less than 6%	1
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2
Indoor wet areas, such as entrances to buildings from the exterior (1), covered terraces, bathrooms, kitchens, etc.:	
Surfaces with a slope less than 6%	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Indoor areas where, in addition to water, there may be agents (grease, lubricants, etc.) that reduce slip resistance, such as industrial kitchens, slaughterhouses, parking lots, industrial use areas, etc	3
Outdoor areas. Pools (2)	3

(1) Except when they are direct accesses for restricted use. (2) In areas intended for barefoot users and in the bottoms of pools where the depth does not exceed 1.50 meters.

2.-NORM BS 7976-2

In the United Kingdom, various associations and organizations have established a classification for floor safety based on slip resistance. This resistance is determined by measuring the Pendulum Test Value (PTV) using the pendulum test described in the BS 7976-2 standard. According to the PTV value, we have the following classifications:

PTV 96	**Risk of Slipping**
< 24	High
24 - 35	Moderate
36 - 64	Low
> 65	Very Low

For PTV values ≥ +36, floors are declared to have a low risk of slipping.

3.-NORM DIN 51130 AND DIN 51097

The German standards DIN 51130 and DIN 51097 classify floors based on their slip resistance according to the ramp test method:

DIN 51130 – Ramp method for shod feet. It establishes an R classification based on the angle of inclination ranging from R9 to R13, with R9 being the lowest value, defined as low slip resistance.

Average incline angle (&)	**Slip resistance**
6° ≤ & ≤ 10°	R9
10° ≤ & ≤ 19°	R10
19° ≤ & ≤ 27°	R11
27° ≤ & ≤ 35°	R12
35° < &	R13

Depending on the R value or slip resistance, the following uses are recommended for floors:

Slip Resistance	**Description**	**Recommended for**
R9	High risk of slipping	Dry indoor areas including indoor entrances. Not recommended for outdoor areas.
R10	Moderate risk of slipping	Dry indoor areas subject to occasional moisture such as bathrooms or garages.
R11	Low risk of slipping	Outdoor areas and wet areas including industrial environments and entrances to residential or public buildings.
R12	Low risk of slipping	Outdoor areas and wet areas such as entrances from the exterior, pathways, parking lots, pools. In indoor areas like professional kitchens, showers.
R13	Low risk of slipping	Outdoor areas and very wet areas such as pools, water parks. Also in industrial areas where working with liquids. Areas with high risk of slipping.

REGULATION
normativa

DIN 51097 - Ramp method for barefoot feet. Slip resistance is classified as A, B, or C, with A being the lowest value.

Average incline angle (&)	Slip resistance
≥ 12°	A
≥ 18°	B
≥ 24°	C

Depending on the R value or slip resistance, the following uses are

Slip Resistance	Description	Suitable for
A	High risk of slipping	Dry areas for barefoot pedestrians.
B	Moderate risk of slipping	Beach areas of pools and showers.
C	Low risk of slipping	Wet ramp areas, pool floors, and jacuzzi floors.

4.-NORMA ANSI A 137.1

The Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) is a measure of slip resistance conducted using a BOT-3000 tribometer according to the method described in the ANSI A 137.1 standard from the American National Standards Institute (ANSI).

According to this standard, indoor floors expected to be walked on while wet must have a minimum DCOF value of >0.42. Floors that do not meet this

ABRASION RESISTANCE

1.-ISO 10545-7

For ceramic tiles intended for floor covering, the test is conducted according to the methodology defined in ISO 10545-7. The UNE-EN 14411 standard requires the declaration of the abrasion class and the number of revolutions. According to this standard, when required, the abrasion class can be declared according to Annex N (informative), which classifies glazed ceramic tiles according to their resistance to abrasion:

PEI 1	Residential use with light traffic
PEI 2	Residential use with moderate traffic
PEI 3	Commercial use with light traffic
PEI 4	Commercial use with moderate traffic
PEI 5	Commercial use with heavy traffic

2.-ISO 10545-6

The UNE-EN 14411 standard specifies a minimum resistance to deep abrasion for all unglazed tiles (UGL), expressed as the maximum allowable volume of material removed after the completion of the test (in mm3).

The test is conducted according to the methodology defined in ISO 10545-6. The UNE-EN 14411 standard establishes a maximum value of volume of material loss (expressed in mm3) for unglazed tiles of Group BIa as 175 mm3.

La norma UNE-EN 14411 establece las características técnicas y los requisitos que deben cumplir las baldosas cerámicas para ser utilizadas como pavimento de suelos y revestimiento de paredes. Asimismo, hace referencia a los métodos de ensayo (normas ISO 10545) aplicables para determinar las características incluidas en esta norma y verificar si cumplen o no con los requisitos establecidos. Para la aplicación de esta norma y para determinar los requisitos para el cumplimiento de las características definidas, las baldosas se dividen en grupos en función de la absorción de agua que presenten:

Baldosas cerámicas prensada en seco con una absorción de agua	
$E_b \leq 0.5\%$	GRUPO BIa
$0.5\% < E_b \leq 3\%$	GRUPO BIb
$3\% < E_b \leq 6\%$	GRUPO BIIa
$E_b > 10\%$	GRUPO BIII

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

En la actualidad, no se dispone de un método de ensayo consolidado para determinar la resistencia al deslizamiento. Existen varios métodos de ensayo:

1.- NORMA UNE 41901 EX EN HÚMEDO

En España, el CTE (Código Técnico de la Edificación) establece las exigencias básicas de seguridad que deben cumplir los suelos en función de su localización y características. El Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA), Sección SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas, define los requisitos de resistencia al deslizamiento que deben cumplir los suelos de los edificios de uso residencial, público, sanitario, docente, comercial, administrativo y pública concurrencia conforme a su resistencia al deslizamiento Rd.

Los suelos se clasifican en cuatro grupos en función de su resistencia al deslizamiento:

Resistencia al deslizamiento R_d	Clase
$R_d < 15$	0
$15 < R_d < 35$	1
$35 < R_d < 45$	2
$R_d > 45$	3

El valor de Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en la norma de ensayo UNE 41901 EX. En la siguiente tabla se describe la clase exigible que deben tener los suelos en función de su localización:

Zona	Clase
Zonas interiores secas	
Superficies con pendiente menor del 6%	1
Superficies con pendiente igual o mayorque el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como entradas a los edificios desde el exterior (1), terrazas cubiertas, baños, cocinas, etc	
Superficies con pendiente menor del 6%	2
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	3
Zonas exteriores. Piscinas (2)	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos de uso restringido. (2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.

2.-NORMA BS 7976-2

En Reino Unido, diferentes asociaciones y organismos han planteado una clasificación de la seguridad de los suelos en función de la resistencia al deslizamiento. Esta resistencia se basa en determinar el valor del PTV (Pendulum Test Value) mediante el ensayo del péndulo descrito en la norma BS 7976-2. Según el valor del PTV tendremos:

PTV 96	Riesgo potencial de deslizamiento
< 24	alto
24 - 35	moderado
36 - 64	bajo
> 65	muy bajo

Para valores de PTV ≥ +36, los suelos se declaran con bajo riesgo de deslizamiento.

3.-NORMA DIN 51130 Y DIN 51097

Las normas alemanas DIN 51130 y DIN 51097 realizan una clasificación de los suelos en función de su resistencia al deslizamiento de acuerdo con el método de ensayo de la rampa:

DIN 51130 – Método de la rampa para pies calzados. Establece una clasificación R en función del ángulo de inclinación que varía de R9 a R13, siendo R9 el menor valor, definido como baja resistencia al deslizamiento.

Ángulo de inclinación medio (&)	Resistencia al deslizamiento
6° ≤ & ≤ 10°	R9
10° ≤ & ≤ 19°	R10
19° ≤ & ≤ 27°	R11
27° ≤ & ≤ 35°	R12
35° < &	R13

En función del valor de R o de resistencia al deslizamiento, se recomiendan los siguientes usos para los suelos:

Resistencia Deslizamiento	Descripción	Recomendado para
R9	Riesgo alto deslizamiento	Zonas interiores secas incluidas las entradas interiores. No utilizar en zonas exteriores.
R10	Riesgo moderado deslizamiento	Zonas interiores secas que están sujetas a humectación ocasional como baños o garajes.
R11	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas húmedas incluidos los entornos industriales y entradas a los edificios de tipo residencial o públicos.
R12	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas húmedas como entradas desde el exterior, caminos, aparcamientos, piscinas. En zonas interiores en cocinas profesionales, duchas.
R13	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas muy húmedas como piscinas, parques acuáticos. También en zonas industriales que se trabaje con líquidos. Zonas de alto riesgo en resbalarse.

DIN 51097 - Método de la rampa para pies descalzos. La resistencia al deslizamiento se clasifica como A, B o C siendo A el menor valor.

Ángulo de inclinación medio (&)	Resistencia al deslizamiento
≥ 12°	A
≥ 18°	B
≥ 24°	C

En función del valor de la resistencia al deslizamiento, se recomiendasn los siguientes usos para suelos:

Resistencia Deslizamiento	Descripción	Adecuado para
A	Riesgo alto deslizamiento	Zonas secas de pies descalzos
B	Riesgo moderado deslizamiento	Zonas de playa de piscinas y duchas
C	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas de rampas húmedas, suelos de piscinas y suelos de jacuzzis.

4.-NORMA ANSI A 137.1

El DCOF (Coeficiente de fricción dinámico) es una medida de la resistencia al deslizamiento que se realiza con un tribómetro BOT-3000 según el método descrito en la norma ANSI A 137.1 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI).

Según esta norma, los suelos interiores sobre los que se prevé que se camine mientras están húmedos deben de tener un valor mínimo de DCOF>0.42. Los suelos que no cumplan con este valor de DCOF no están limitados a colocarse en zonas secas sino en suelos que se mantengan secos mientras se camina.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

1.- ISO 10545-7

Para baldosas cerámicas destinadas al revestimiento de suelos, el ensayo se realiza según la metodología definida en la norma ISO 10545-7. La norma UNE-EN 14411 establece la obligatoriedad de declarar la clase de abrasión y el número de revoluciones. Según esta misma norma, cuando se exija, se puede declarar la clase de abrasión según el Anexo N (informativo) que clasifica las baldosas cerámicas esmaltadas según la resistencia a la abrasión:

PEI 1	Uso residencial tráfico ligero
PEI 2	Uso residencial tráfico moderado
PEI 3	Uso comercial tráfico ligero
PEI 4	Uso comercial tráfico moderado
PEI 5	Uso comercial tráfico intenso

2.-ISO 10545-6

La Norma UNE-EN 14411 especifica una resistencia a la abrasión profunda mínima para todas las baldosas no esmaltadas (UGL), expresada como volumen máximo admisible de material exportado tras la conclusión del ensayo (en mm3).

El ensayo se realiza según la metodología definida en la norma ISO 10545-6. La norma UNE-EN 14411 establece un valor máximo de volumen de materia pérdida (expresada en mm3) para las baldosas no esmaltadas del Grupo BIa de 175 mm3.

HANDLING
manipulado

Find out the specific recommendations about 100x275 slabs handling:
Conozca las recomendaciones para manipular placas 100x275 cm:

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

HANDLING RECOMMENDATIONS

Handle the tiles with gloves to avoid cuts from sharp edges or accidental breakage.
For large-format tiles, move them one at a time and with at least two operators, unless specific lifting equipment or suction cups are used.
For rectified tiles, take extra care when handling to avoid impacts between tiles and chipped edges.

RECEIPT AND PRIOR INSPECTION OF THE MATERIAL

Before installation, check that the tiles are in perfect condition and that the reference received matches the order.
Check shade, caliber, finish, texture, relief and any visible defects.
Do not install tiles with visible defects. Once installed, aany claim will not be accepted if the defect was detectable before installation.
Keep box, batch, shade and caliber labels until the work has been completed.

SUBSTRATE PREPARATION

The substrate must be clean, dry, stable, flat and free from dust, grease, paint, plaster, mortar residues, salts or poorly adhered parts.
On recently prepared substrates, respect the curing times and moisture conditions before installation.

ADHESIVE SELECTION

The adhesive must be selected according to the type of ceramic tile, its format, water absorption, dimensional stability, installation location, type of substrate and expected conditions of use.
In general, unless specifically stated in the product technical documentation, the use of improved cementitious adhesives type C2 is recommended as the minimum performance level for installing ceramic tiles.
For large-format tiles, substrates subject to deformation, floors with underfloor heating, outdoor areas or areas exposed to thermal changes, deformable adhesives, type S1 or S2, are recommended depending on the requirements of the system.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

Installation must be carried out by qualified personnel on a clean, dry, stable, flat, cohesive substrate free from residues that could impair adhesion.
For small-format tiles, installation may be carried out using the thin-bed method, with adhesive applied to the substrate using a suitable notched trowel.
For large-format tiles (larger than 30x30), outdoor or wet areas, industrial and commercial flooring, ceramic coverings with underfloor heating, and coverings with thin ceramic slabs, the double-bonding technique is recommended. This consists of applying adhesive both to the substrate and to the back of the tile, ensuring that the entire ceramic surface is in contact with the adhesive and the substrate.
The use of self-levelling spacer clips is recommended to avoid possible unevenness between tiles, especially in staggered layouts and large-format installations.

INSTALLATION JOINTS

Installation without joints is not recommended. Joints of no less than 1.5 mm indoors and no less than 5 mm outdoors are recommended.
For rectified tiles, although the joint may be narrower than for non-rectified tiles, it must not be eliminated.
Selection of grouting material based on UNE 138002 standard:

INTENDED ENVIRONMENT OF THE CERAMIC COVERING	
Domestic use in dry rooms	CG1
Domestic use in wet rooms	CG2W
Outdoor floors and wall coverings	CG2WA
Conditions requiring water and vapor tightness	RG
Immersion conditions (pools, spas, baths, etc.) with chlorinated water treatment	CG2WA/RG
Immersion conditions (pools, spas, baths, etc.) with high requirements or with saline electrolysis treatment or seawater	RG
Conditions with high mechanical and/or chemical requirements	RG
Food and/or healthcare use conditions	RG

Before grouting, joints must be clean, dry and free from adhesive residues, dust or loose particles.
Remove excess material while fresh with a damp sponge, without overwashing the joint or leaving hardened haze on the tile.

PERIMETER, STRUCTURAL, INTERMEDIATE AND INSTALLATION JOINTS			
Joint type	Location	Function	Key recommendation
Perimeter	Where it meets walls, pillars, joinery or changes of plane	Absorb floor-covering movements against fixed elements	Do not fill with rigid material; leave approx. 5-8 mm or use a conservative criterion of >= 8 mm
Structural	Coincides with joints in the building or substrate	Allow movement of the structure	Must be respected and continued throughout the entire ceramic system
Intermediate	Divides large surfaces into regular sections	Reduce stresses caused by expansion, shrinkage or temperature changes	More common outdoors, with underfloor heating, in sunny areas or on large surfaces
Installation	Between adjacent tiles	Compensate for tolerances and allow grouting	Does not replace movement joints

TILES WITH PRE-CUTS

For tiles with pre-cuts, leave a separation joint corresponding to the width of the pre-cut, so that the actual joint and the pre-cut maintain visual continuity.
Before grouting, check that the pre-cuts are clean and dry. Remove excess grouting material with a damp sponge before it hardens on the surface.

STRAIGHT CUT

Use a professional manual tile cutter or an electric cutter with a diamond blade suitable for the type of tile, thickness and finish.
For porcelain tiles, large formats or delicate finishes, the use of a good-quality diamond blade, a stable table and water-cooled cutting, where appropriate, is recommended.
Make a shallow pre-score mark before the final cut.

L-SHAPED CUT

L-shaped cuts must be made with special care, as the internal corner of the cut acts as a stress concentration point.
At the internal corner of the L-shaped cut, it is recommended to first make a circular hole using a diamond hole saw or a suitable drill bit, so that the internal angle is rounded. After making the relief hole, make the straight cuts until they reach the drilled opening, avoiding cutting beyond the corner.
For porcelain tiles, large formats, ceramic slabs or rectified tiles, L-shaped cuts should preferably be made with water-cooled cutting tools or specific diamond cutting systems, avoiding vibration and excessive heating.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES MANIPULACIÓN

Manipular las piezas con guantes para evitar cortes por aristas o roturas accidentales.
En piezas de gran formato, trasladar de una en una y con al menos dos operarios, salvo que se utilicen equipos específicos de elevación o ventosas.
En baldosas rectificadas, extremar la manipulación para evitar golpes entre piezas y desconchados de canto.

RECEPCIÓN Y CONTROL PREVIO DEL MATERIAL

Antes de colocar, comprobar que las baldosas están en perfecto estado y que la referencia recibida coincide con el pedido.
Revisar tono, calibre, acabado, textura, relieve y posibles defectos visibles.
No instalar piezas con defectos visibles. Una vez colocadas, la reclamación no será aceptada si el defecto era detectable antes
de la instalación.
Conservar etiquetas de caja, lote, tono y calibre hasta la finalización de la obra.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar limpio, seco, estable, plano, sin polvo, grasa, pinturas, yesos, restos de mortero, sales o partes mal adheridas.
En soportes recientes, respetar los tiempos de maduración y las condiciones de humedad antes de colocar.

SELECCIÓN DEL ADHESIVO

La selección del adhesivo debe realizarse en función de la tipología de baldosa cerámica, su formato, absorción de agua, estabilidad dimensional, lugar de colocación, tipo de soporte y condiciones de uso prevista.
De forma general, y salvo indicación específica en la documentación técnica del producto, se recomienda el uso de adhesivos cementosos mejorados tipo C2 como nivel mínimo de prestación para la colocación de baldosas cerámicas
En piezas de gran formato, soportes sometidos a deformaciones, pavimentos con calefacción radiante, exteriores o zonas con cambios térmicos, se recomienda emplear adhesivos deformables, tipo S1 o S2 según la exigencia del sistema.

RECOMENDACIONES COLOCACIÓN

La colocación debe realizarse por personal cualificado, sobre un soporte limpio, seco, estable, plano, cohesionado y libre de restos que puedan perjudicar la adherencia.
En baldosas de pequeño formato, la colocación puede realizarse mediante la técnica de capa fina con adhesivo aplicado sobre el soporte con llana dentada adecuada.
En baldosas de gran formato (superiores a 30x30), en exteriores o zonas húmedas, pavimentos de uso industrial y comercial, en revestimientos cerámicos con calefacción radiante, en revestimientos con láminas cerámicas de bajo espesor, se recomienda la técnica de doble encolado. Esta consiste en aplicar adhesivo tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa, asegurando que toda la superficie de la cerámica esté en contacto con el adhesivo y el soporte.
Se recomienda el uso de crucetas separadoras autonivelantes para evitar posibles desniveles de las baldosas, sobre todo en la colocación trabada y de grandes formatos.

JUNTAS DE COLOCACIÓN

No se recomienda la colocación sin junta. Se recomienda juntas no inferiores a 1,5 mm en interiores y no inferiores a 5 mm en exteriores.
En piezas rectificadas, aunque la junta pueda ser menor que en piezas no rectificadas, no debe eliminarse.
Selección del material de rejuntado en base a la norma UNE 138002:

AMBIENTE DE DESTINO DEL REVESTIMIENTO CERÁMICO	
Condiciones de uso doméstico en recintos secos	CG1
Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos	CG2W
Pavimentos y revestimientos exteriores	CG2WA
Condiciones que requieran estanquidad al agua y al vapor	RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) con tratamiento de agua clorada	CG2WA/ RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) de elevada exigencia o con tratamiento de electrólisis salina o agua de mar	RG
Condiciones de altas exigencias mecánicas y/o químicas	RG
Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios	RG

Antes de rejuntar, las juntas deben estar limpias, secas y sin restos de adhesivo, polvo o partículas sueltas.
Retirar el sobrante en fresco con esponja húmeda, sin lavar en exceso la junta ni dejar velos endurecidos sobre la baldosa.

JUNTAS PERIMETRALES, ESTRUCTURALES, INTERMEDIAS Y DE COLOCACIÓN			
Tipo de junta	Ubicación	Función	Recomendación clave
Perimetral	Encuentro con paredes, pilares, carpinterías, cambios de plano	Absorber movimientos del pavimento frente a elementos fijos	No rellenar con material rígido; dejar aprox. 5-8 mm o criterio conservador ≥ 8 mm
Estructural	Coincide con juntas del edificio o soporte	Permitir movimientos de la estructura	Debe respetarse y trasladarse a todo el sistema cerámico
Intermedia	Divide grandes superficies en paños regulares	Reducir tensiones por dilatación, retracción o temperatura.	Más frecuente en exteriores, suelo radiante, zonas soleadas o grandes superficies
Colocación	Entre baldosas contiguas	compensar tolerancias y permitir rejuntado	No sustituye a las juntas de movimiento

PIEZAS CON PRECORTE

En baldosas con precorte, dejar una junta de separación en correspondencia con el ancho del precorte, de forma que la junta real y el precorte mantengan continuidad estética.
Antes de rejuntar, comprobar que los precortes están limpios y secos. Retirar el material de rejuntado sobrante con esponja húmeda antes de que endurezca sobre la superficie

CORTE RECTO

Utilizar cortadora manual profesional o cortadora eléctrica con disco diamantado adecuado al tipo de baldosa, espesor y acabado.
En baldosas de porcelánico, grandes formatos o acabados delicados, se recomienda el uso de disco diamantado de buena calidad, mesa estable y corte refrigerado cuando proceda. Realizar un marcado precorte superficial antes del corte definitivo.

CORTE EN L

Los cortes en L deben ejecutarse con especial precaución, ya que el vértice interior del corte actúa como punto de concentración de tensiones.
En el vértice interior del corte en L se recomienda realizar previamente una perforación circular con corona diamantada o broca adecuada, de modo que el ángulo interior quede redondeado. Después de realizar la perforación de alivio, se ejecutarán los cortes rectos hasta alcanzar el hueco perforado, evitando sobrepasar el vértice.
En porcelánico, grandes formatos, láminas cerámicas o piezas rectificadas, los cortes en L deben realizarse preferentemente con herramientas de corte refrigeradas por agua o sistemas específicos de corte diamantado, evitando vibraciones y calentamientos excesivos

HANDLING
manipulado

Find out the specific recommendations about 100x275 slabs handling:
Conozca las recomendaciones para manipular placas 100x275 cm:

INSTALLATION RECOMMENDATIONS – 20MM CERAMIC TILES

Ceramic tiles with a thickness of 20mm, classified within group BIa (porcelain), feature very low water absorption (<0.5%), high hardness, excellent mechanical performance, high strength resistance, and high breaking load.

They are particularly suitable for outdoor flooring applications such as terraces, gardens, rooftops, high-traffic areas, pool surrounds, commercial spaces, etc.

1. INSTALLATION SYSTEMS.

The product supports different installation systems depending on the intended use:

- Bonded installation.
- Raised systems (pedestals).
- Dry installation over gravel or grass.

1.1 Bonded Installation: The use of cementitious adhesives type C2TE S1/S2 is recommended, applied using the double-buttering technique with a notched trowel ≥10 mm.

Execution requirements:

- Use of notched trowel ≥ 10 mm.
- 100% adhesive coverage, especially in outdoor applications.
- Complete elimination of voids beneath the tile.

Joints:

- Minimum joint width: 3 mm (indoor).
- Outdoor: recommended ≥ 5 mm.
- Structural joints must be respected.
- Movement joints must be installed:
  - o Outdoor: every 20–25 m².
  - o Indoor: every 40 m².

1.2 Raised Systems (Pedestals): A minimum of 4 support points per tile is required, with central reinforcement recommended for large-format tiles. Maintain a joint spacing of 2–4 mm between tiles (typically integrated into the pedestal system). Before installation, it is recommended to follow the technical specifications provided by the pedestal manufacturer.

2. CUTTING AND DRILLING.

Due to the high mechanical strength and hardness of the material, proper tools are required for cutting.

2.1 Recommended Equipment.

Due to the material's hardness and thickness:

- Recommended:
  - o Electric tile cutters with water cooling.
  - o Continuous rim diamond blades specifically for porcelain.
- Not recommended:
  - o Conventional manual cutters.
  - o Equipment not designed for 20 mm thickness.

2.2 Cutting Procedure.

- Perform cuts using water (wet cutting), as it reduces overheating, minimizes dust, improves cut quality, and extends blade life.
- Maintain a steady feed rate without forcing the machine.
- Avoid prolonged dry cutting, excessive feed speed, or worn/inadequate blades.

3. ANGLE CUTS, "L" CUTS, AND RECTANGULAR CUTOUTS.

This is the most critical stage of the process. Mandatory Procedure.

3.1 Pre-drilling at corners:

- Drill a hole at each internal corner.
- Use diamond drill bits.
- Use a sufficient diameter to eliminate stress concentration.

3.2 Subsequent cutting:

- Connect the holes with straight cuts.
- Execute using a diamond blade at controlled speed.



Cutting directly at angles without prior drilling generates internal stress, leading to cracks or delayed breakage.

4. DRILLING

Equipment:

- Diamond drill bits or core bits.
- Drill with speed control.

Procedure:

- Work at low speed.
- Maintain continuous water cooling.
- Apply moderate pressure.

Avoid:

- Hammer/percussion drilling.
- Excessive pressure.
- Dry drilling.

Forcing the drilling process may cause microfractures that are not immediately visible.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN BALDOSAS CERÁMICAS 20MM

Las baldosas cerámicas de 20mm de espesor, clasificadas dentro del grupo BIa (porcelánico, presentan una baja absorción de agua (<0.5%), alta dureza, altas prestaciones mecánicas, alta resistencia a la flexión y elevada carga de rotura.

Están especialmente indicadas principales para pavimentos exteriores (terrazas, jardines, cubiertas), zonas de alto tránsito, playas de piscinas, espacios comerciales, etc.

1. SISTEMAS DE COLOCACIÓN.

El producto admite diferentes sistemas de colocación, en función del uso previsto:

- Colocación con adherencia.
- Sistemas sobreelevados (plots).
- Colocación en seco sobre grava o césped.

1.1 Colocación con adherencia: Se recomienda el uso de adhesivos cementosos tipo C2TE S1/S2 mediante la técnica de doble encolado utilizando llana dentada ≥10mm.

Requisitos de ejecución:

- Uso de llana dentada ≥ 10 mm.
- Cobertura del adhesivo del 100%, especialmente en exterior.
- Eliminación total de huecos bajo la pieza.

Juntas:

- Junta mínima recomendada: 3 mm (interior).
- En exterior: recomendable ≥ 5 mm.
- Respeto obligatorio de juntas estructurales.
- Ejecución de juntas de dilatación:
  - o Exterior: cada 20–25 m².
  - o Interior: cada 40 m².

1.2 Sistemas sobreelevados (plots): Se recomienda el apoyo mínimo de 4 puntos y refuerzo central en baldosas cerámicas de gran formato. Mantener una separación entre piezas 2-4mm (normalmente integrado en el plot). Antes de su instalación, se recomienda seguir las especificaciones técnicas del fabricante.

2. CORTES Y PERFORACIONES.

Debido a la alta resistencia mecánica y dureza del material, el corte requiere herramientas adecuadas.

2.1 Equipos recomendados.

Debido a la dureza y espesor del material:

- Recomendado:
  - o Cortadoras eléctricas con refrigeración por agua.
  - o Disco de diamante continuo específico para porcelánico.
- Equipos no recomendado:
  - o Cortadoras manuales convencionales.
  - o Equipos no diseñados para espesores de 20 mm.

2.2 Procedimiento de corte.

- Realizar los cortes en húmedo (con agua) ya que reduce el sobrecalentamiento, minimiza el polvo y mejora la calidad del corte y la vida útil del disco.
- Mantener avance constante y sin forzar la máquina.
- Evitar cortes en seco prolongados, avances excesivamente rápidos y discos desgastados o inadecuados.

3. CORTES EN ÁNGULO, EN "L" O FORMAS RECTANGULARES.

Este es el punto más crítico del proceso. Procedimiento obligatorio:

3.1 Perforación previa en esquinas:

- Realizar un orificio en cada esquina interior.
- Utilizar brocas diamantadas.
- Diámetro suficiente para eliminar concentraciones de tensión.

3.2 Corte posterior:

- Unir los orificios mediante cortes rectos.
- Ejecutar con disco diamantado y velocidad controlada.



Cortar directamente en ángulo sin perforación previa genera tensiones internas que derivan en fisuras o roturas diferidas.

4. PERFORACIONES.

Equipos:

- Brocas o coronas diamantadas.
- Taladro con control de velocidad.

Procedimiento:

- Trabajar a baja velocidad.
- Mantener refrigeración continua (agua).
- Aplicar presión moderada.

Evitar:

- Uso de percusión.
- Presión excesiva.
- Trabajo en seco.

El forzado de la perforación puede provocar microfracturas no visibles en el momento de ejecución.

CLEANING
limpieza

INSTANT REMOVAL OF FRESH GROUT RESIDUES

Once tiles have been grouted and given an initial clean with a moist sponge, it is possible to leave the surface absolutely spotless, with no grout haze.
By using INSTANT REMOVER (for cement-based grout) or EPOXY PRO (for epoxy grout) by FILA, pristine surfaces that comply with the UNE 138002:2017 standard can be achieved, the same day that they are grouted.
Both INSTANT solutions are fast and foam-free, they don't need rinsing, and they don't discolour the joints.
They are very simple to use. Once the tiles have been grouted and given an initial clean with a moist sponge, spray INSTANT REMOVER (or EXPOXY PRO in the case of epoxy joints) onto the tiled surface and leave it to act for 1 to 2 minutes. Then wipe the surface with a moist sponge or soft cloth.

CLEANING NEWLY-LAID TILED SURFACES

After walls or floors have been tiled, it is important to give the surface a thorough clean to remove grout residues and building dirt. A slightly acidic product, such as FILA DETERDEK PRO or FABER CEMENT REMOVER, should be used which does not release toxic fumes, harm users, or damage the tiles or tile joints. In the case of tiles laid with an epoxy or resinous grout, the surface should be cleaned with a detergent specially for epoxy materials, such as FILA CR10 or FABER EPOXY CLEANER.

EVERYDAY CARE

Ordinary Cleaning:
To clean the floor well, use a neutral detergent with a strong cleaning power, like FILA CLEANER PRO or FABER FLOOR CLEANER or SAN-X FLOOR, which is able to remove layers of organic dirt without leaving a cloudy film.

Extraordinary Cleaning:
To remove strongly incrusted layers of organic dirt, FILA PS87 PRO or FABER TILE CLEANER or DEEP DEGREASER (Polished floors) cleaner should be used to give the surface a thorough clean.
Dilute one part of the product in up to 10 parts of water, depending on how dirty the surface is, and leave it to act for 5 minutes. Then rub the patches of dirt with a brush, remove any dirt residues (preferably with a vacuum cleaner for liquids), and rinse the surface with plenty of water.
There are many other types of incrusted dirt. The following table shows the right product by FILA for each kind of dirt.

TYPE OF INCRUSTED DIRT	PRODUCT BY FABER	PRODUCT BY FILA
Light organic everyday dirt	FLOOR CLEANER	CLEANER PRO
Heavy organic dirt	DEEP DEGREASER / TILE CLEANER	PS87 PRO
Ink, marker pen, plastic paint	DEEP DEGREASER	
Detergent, soap or wax remains		
Fat, grease, oil, soft drinks,food and sauce	DEEP DEGREASER/TILE CLEANER	
Rubber, tyres		
Epoxy grout residues	EPOXY CLEANER	CR10
Cementitious grout residues, saltpeter	CEMENT REMOVER	DETERDEK PRO-PHZERO
Limescale		
Metal scratches	TILE CLEANER GEL	
Rust	DETERDEK	DETERDEK-NORUST
Graffitti	GRAFITTI REMOVER	NOPAINT STAR
Acrylic, alkyd & nitrosynthetic spray paint	GRAFITTI REMOVER / KIT SILI-GONE	
Green plant stains, algae, moss, lichen	DEEP DEGREASER / COLOURED STAIN REMOVER	ALGACID
Outdoor black mould		
Silicon & glue residues	KIT SILI-GONE	ZERO SIL
Foam & polyurethane residues	EPOXY CLEANER	
Marks made by adhesive tape or suction cups	SOLVENT STRIPPER	
Candlewax, tree resin	DEEP DEGREASER	
Dirty tile joints	GROUT CLEANER	FUGANET

LIMPIEZA INSTANTANEA DE RESIDUOS FRESCOS DE COLOCACIÓN

Una vez rejuntado y justo después de la primera limpieza con esponja húmeda, es posible dejar el material ya completamente limpio, evitando el posterior "empañado".
Los productos de la marca FILA INSTANT REMOVER (para junta cementosa) y EPOXY PRO (para junta epoxi) permiten una colocación completa, impecable y conforme a la normativa UNE 138002:2017 en el mismo día del rejuntado.
Las soluciones INSTANT son rápidas, no crean espuma, no necesitan aclarado y no decoloran las juntas.
El procedimiento a seguir es sencillo, una vez rejuntado el material y realizable la primera limpieza con esponja húmeda, se pulveriza INSTANT REMOVER (EXPOXI PRO en junta expoxi) sobre la superficie cerámica, y se deja actuar durante 1-2 minutos. Después de este tiempo, se pasa una esponja humedecida o paño suave.

LIMPIEZA DE FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente acida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO y FABER CEMENT REMOVER. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador especifico de residuos epoxi, como FILA CR10 y FABER EPOXY CLEANER.

LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO

Limpieza Ordinaria:
Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO y FABER FLOOR CLEANER o SAN-X FLOOR que no deja residuos ni empañados, por lo que elimina las capas de suciedad orgánica.

Limpieza Extraordinaria:
Para eliminar capas de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, se recomienda realizar una limpieza profunda con detergente FILA PS87 PRO y FABER TILE CLEANSER o DEEP DEGREASER (pavimentos pulidos).
El procedimiento consiste en diluir una parte del producto en hasta 10 partes de agua, según el nivel de suciedad, y dejar actuar unos 5 minutos, frotar con cepillo, recoger residuos (ideal con un aspirador de líquidos), y aclarar con abundante agua.
Existen otros muchos tipos de suciedad incrustada, en el siguiente esquema, se especifican los diferentes productos FILA y FABER recomendados, en función del tipo de suciedad a tratar.

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA	SOLUCIÓN FABER	SOLUCIÓN FILA
Suciedad orgánica ligera (diaria)	FLOOR CLEANER	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa	DEEP DEGREASER / TILE CLEANER	PS87 PRO
Grasa, aceite, refrescos, comidas y salsas	DEEP DEGREASER	
Goma, neumáticos		
Tintes, rotulador, pintura plástica	DEEP DEGREASER/TILE CLEANER	
Residuos de detergentes, jabones y ceras		
Residuos junta epoxi	EPOXY CLEANER	CR10
Residuos junta cementosa, salitre	CEMENT REMOVER	DETERDEK PRO-PHZERO
Residuos calcáreos		
Rayas de metales	TILE CLEANER GEL	
Óxidos	DETERDEK	DETERDEK-NORUST
Pintadas de grafitis	GRAFITTI REMOVER	NOPAINT STAR
Spay acrílicos, alquídicos, y nitrosintéticos	GRAFITTI REMOVER / KIT SILI-GONE	
Verdín, algas, musgos, líquenes	DEEP DEGREASER / COLOURED STAIN REMOVER	ALGACID
Ennegrecidos exteriores		
Residuos de silicona y pegamentos	KIT SILI-GONE	ZERO SIL
Residuos espuma y poliuretano	EPOXY CLEANER	
Residuos cinta adhesiva, cercos de ventosas	SOLVENT STRIPPER	
Cera de vela, resina de árboles	DEEP DEGREASER	
Suciedad en la junta	GROUT CLEANER	FUGANET

ALPHABETICAL INDEX
índice alfabético

	Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.
A	ARTE CLOUD AS/60XI20X0,9/C/R	39023	M-91	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	70
	ARTE CLOUD AS/75,5XI5IX0,9/C/R	43045	M-92	75,5XI5I	29,7x59,5	I03 MAPEI	70
	ARTE CLOUD SP/I00XI00X0,8/R	41417	M-79	I00XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	70
	ARTE CLOUD SP/I00XI80/R	34710	M-94	I00XI80	39,4x70,9	I03 MAPEI	70
	ARTE CLOUD SP/I00X275/R	34683	M-90	I00X275	39,4xI08,3	I03 MAPEI	70
	ARTE CLOUD/I00XI00X2/A/R	34705	M-II3	I00XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	70
	ARTE CLOUD/75,5XI5I/EP	34695	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	I03 MAPEI	70
	ARTE DESERT AS/60XI20X0,9/C/R	38519	M-91	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	70
	ARTE DESERT AS/75,5XI5IX0,9/C/R	39676	M-92	75,5XI5I	29,7x59,5	I23 MAPEI	70
	ARTE DESERT SP/I00XI00X0,8/R	41423	M-79	I00XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	70
	ARTE DESERT SP/I00XI80/R	34712	M-94	I00XI80	39,4x70,9	I23 MAPEI	70
	ARTE DESERT SP/I00X275/R	34682	M-90	I00X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	70
	ARTE DESERT/I00XI00X2/A/R	34706	M-II3	I00XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	70
	ARTE DESERT/75,5XI5I/EP	34694	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	I23 MAPEI	70
	ARTE MOCHA AS/60XI20X0,9/C/R	42586	M-91	60XI20	23,6x47,2	III MAPEI	70
	ARTE MOCHA AS/75,5XI5I/C/R	34693	M-92	75,5XI5I	29,7x59,5	III MAPEI	70
	ARTE MOCHA SP/I00XI00X0,8/R	41422	M-79	I00XI00	39,4x39,4	III MAPEI	70
	ARTE MOCHA SP/I00XI80/R	34711	M-94	I00XI80	39,4x70,9	III MAPEI	70
	ARTE MOCHA SP/I00X275/R	34684	M-90	I00X275	39,4xI08,3	III MAPEI	70
	ARTE MOCHA/75,5XI5I/EP	34696	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	III MAPEI	70
	ARTIC WHITE ST/I00XI80/R	40736	M-84	I00XI80	39,4x70,9	I58 KK	28
	ARTIC WHITE ST/I00X275/R	40745	M-85	I00X275	39,4xI08,3	I58 KK	28
	ARTIC WHITE/I00X275/PST	40860	M-II7	I00X275	39,4xI08,3	I58 KK	28
B	BASAE BLACK SP/I00X275/R	44056	M-II4	I00X275	39,4xI08,3		36
	BLOOM COGNAC SP/24XI5IX0,9/R	41729	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I34 MAPEI	82
	BLOOM COGNAC/24XI5IX0,9/A/R	41733	M-II2	24XI5I	9,4x59,4	I34 MAPEI	82
	BLOOM DUNE SP/24XI5IX0,9/R	41728	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	II0 KK	82
	BLOOM DUNE/24XI5IX0,9/A/R	41732	M-II2	24XI5I	9,4x59,4	II0 KK	82
	BLOOM HONEY DECOR SP/33,3XI00/R	41793	M-97	33,3XI00	I3,Ix39,4	I33 MAPEI	82
	BLOOM HONEY SP/24XI5IX0,9/R	41726	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I33 MAPEI	82
	BLOOM HONEY/24XI5IX0,9/A/R	41730	M-II2	24XI5I	9,4x59,4	I33 MAPEI	82
	BLOOM KALUA DECOR SP/33,3XI00/R	41794	M-97	33,3XI00	I3,Ix39,4	I52 KK	82
	BLOOM KALUA SP/24XI5IX0,9/R	41727	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I52 KK	82
	BLOOM KALUA/24XI5IX0,9/A/R	41731	M-II2	24XI5I	9,4x59,4	I52 KK	82
C	CHICAGO CLOUD NT/60XI20X0,9/C/R	38459	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	92
	CHICAGO CLOUD SP/I00XI00X0,8/R	41413	M-79	I00XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	92
	CHICAGO CLOUD SP/I00XI80/R	31758	M-94	I00XI80	39,4x70,9	I03 MAPEI	92
	CHICAGO CLOUD SP/I00X275/R	35936	M-90	I00X275	39,4xI08,3	I03 MAPEI	92
	CHICAGO CLOUD/I00XI00X0,8/A/R	43267	M-80	I00XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	92
	CHICAGO MOCHA NT/60XI20X0,9/C/R	38367	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	I33 MAPEI	92
	CHICAGO MOCHA SP/I00XI00X0,8/R	41416	M-79	I00XI00	39,4x39,4	I33 MAPEI	92
	CHICAGO MOCHA SP/I00XI80/R	31820	M-94	I00XI80	39,4x70,9	I33 MAPEI	92
	CHICAGO MOCHA SP/I00X275/R	36619	M-90	I00X275	39,4xI08,3	I33 MAPEI	92
	CHICAGO ROAD NT/60XI20X0,9/C/R	39216	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	I87 MAPEI	92
	CHICAGO ROAD SP/I00XI00X0,8/R	42522	M-79	I00XI00	39,4x39,4	I87 MAPEI	92
	CHICAGO ROAD SP/I00XI80/R	31759	M-94	I00XI80	39,4x70,9	I87 MAPEI	92
	CHICAGO ROAD SP/I00X275/R	36618	M-90	I00X275	39,4xI08,3	I87 MAPEI	92
D	D.ARTE CLOUD AS MOSAIC/I6T/30X30	34885	U-66	30X60	II,8x23,6	I03 MAPEI	70
	D.ARTE CLOUD HORIZON/30X60	34896	U-66	30X60	II,8x23,6	I03 MAPEI	70
	D.ARTE CLOUD/DESERT/MOCHA MIX/30X30	34888	U-5I	30X30	II,8xII,8		70
	D.ARTE DESERT AS MOSAIC/I6T/30X30	34886	U-66	30X60	II,8x23,6	I23 MAPEI	70
	D.ARTE DESERT HORIZON/30X60	34902	U-66	30X60	II,8x23,6	I23 MAPEI	70
	D.ARTE MOCHA AS MOSAIC/I6T/30X30	34887	U-66	30X60	II,8x23,6	III MAPEI	70
	D.ARTE MOCHA HORIZON/30X60	34903	U-66	30X60	II,8x23,6	III MAPEI	70
	D.CHICAGO CLOUD NT MOSAIC/I6T/30X30	32200	U-36	30X30	II,8xII,8	I03 MAPEI	92
	D.CHICAGO MOCHA NT MOSAIC/I6T/30X30	32202	U-36	30X30	II,8xII,8	I33 MAPEI	92
	D.CHICAGO ROAD NT MOSAIC/I6T/30X30	32201	U-36	30X30	II,8xII,8	I87 MAPEI	92
	D.DAHLIA WHITE NT/I6T/30X30/C/R	39627	U-36	30X30	II,8xII,8	2 KK	I04
	D.DAHLIA WHITE/I6T/30X30/EP	39628	U-36	30X30	II,8xII,8	2 KK	I04
	D.DAHLIA WHITE/EBONY MIX/30X30	39632	U-5I	30X30	II,8xII,8		I04
	D.DAHLIA WHITE/KALUA MIX/30X30	39631	U-5I	30X30	II,8xII,8		I04
	D.DAHLIA WHITE/TAUPE MIX/30X30	39629	U-5I	30X30	II,8xII,8		I04
	D.DAHLIA/EBONY CHEVRON NT/30X2I,9	39651	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9		I04

Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.
D.DAHLIA/EBONY CHEVRON/30X2I,9/EP	39653	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9		I04
D.DAHLIA/KALUA CHEVRON/30X2I,9/EP	39654	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9		I04
D.DAHLIA/KAULA CHEVRON NT/30X2I,9	39652	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9		I04
D.DAHLIA/TAUPE CHEVRON NT/30X2I,9	39650	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9		I04
D.DAHLIA/TAUPE CHEVRON/30X2I,9/EP	39655	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9		I04
D.DREAMY CLOUD ARROW/30X30/AS	30371	U-64	30X30	II,8xII,8	I03 MAPEI	II6
D.DREAMY CLOUD ARROW/30X30/EP	30375	U-64	30X30	II,8xII,8	I03 MAPEI	II6
D.DREAMY DESERT ARROW/30X30/AS	30372	U-64	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	II6
D.DREAMY DESERT ARROW/30X30/EP	30376	U-64	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	II6
D.DREAMY MOCHA ARROW/30X30/AS	30373	U-64	30X30	II,8xII,8	I33 MAPEI	II6
D.DREAMY MOCHA ARROW/30X30/EP	30378	U-64	30X30	II,8xII,8	I33 MAPEI	II6
D.DREAMY ROAD ARROW/30X30/AS	30374	U-64	30X30	II,8xII,8	II0 MAPEI	II6
D.DREAMY ROAD ARROW/30X30/EP	30377	U-64	30X30	II,8xII,8	II0 MAPEI	II6
D.DUAL TRIANGLE SP/29X29	32070	U-53	29X29	II,4xII,4	I KK	I26
D.DUAL WHITE/PORTO CHEVRON NT/30X2I,9	32076	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9	I KK	I26
D.DUAL WHITE/PORTO CHEVRON/30X2I,9/EP	32077	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9	I KK	I26
D.DUAL/KALUA/MOCHA MIX NT/30X30	32072	U-55	30X30	II,8xII,8	I KK	I26
D.GROW HONEY ARR I/SP/9,6X44,6	31180	U-5I	9,6X44,9	3,8xI7,7	I5I KK	I50
D.GROW HONEY ARR 2/SP/9,6X44,9	31201	U-5I	9,6X44,9	3,8xI7,7	I5I KK	I50
D.GROW HONEY TANGRAM SP/30X30	31172	U-53	30X30	II,8xII,8	I5I KK	I50
D.GROW HONEY TRIANGLE SP/29X29	31297	U-58	29X29	II,4xII,4	I5I KK	I50
D.GROW KALUA ARR I/SP/9,6X44,9	31303	U-5I	9,6X44,9	3,8xI7,7	I88 MAPEI	I50
D.GROW KALUA ARR 2/SP/9,6X44,9	31304	U-5I	9,6X44,9	3,8xI7,7	I88 MAPEI	I50
D.GROW KALUA TANGRAM SP/30X30	31306	U-53	30X30	II,8xII,8	I88 MAPEI	I50
D.GROW KALUA TRIANGLE/29X29	31298	U-58	29X29	II,4xII,4	I88 MAPEI	I50
D.GROW MAPLE ARR I/SP/9,6X44,9	31181	U-5I	9,6X44,9	3,8xI7,7		I50
D.GROW MAPLE ARR 2/SP/9,6X44,9	31202	U-5I	9,6X44,9	3,8xI7,7		I50
D.GROW MAPLE TANGRAM SP/30X30	31173	U-53	30X30	II,8xII,8		I50
D.GROW MAPLE TRIANGLE/29X29	31299	U-58	29X29	II,4xII,4		I50
D.GROW PORTO ARR I/SP/9,6X44,9	31182	U-5I	9,6X44,9	3,8xI7,7	I55 KK	I50
D.GROW PORTO ARR 2/SP/9,6X44,9	31204	U-5I	9,6X44,9	3,8xI7,7	I55 KK	I50
D.GROW PORTO TANGRAM SP/30X30	31174	U-53	30X30	II,8xII,8	I55 KK	I50
D.GROW PORTO TRIANGLE/29X29	31300	U-58	29X29	II,4xII,4	I55 KK	I50
D.GROW TAUPE ARR I/SP/9,6X44,9	31183	U-5I	9,6X44,9	3,8xI7,7	I52 KK	I50
D.GROW TAUPE ARR 2/SP/9,6X44,9	31203	U-5I	9,6X44,9	3,8xI7,7	I52 KK	I50
D.GROW TAUPE TANGRAM SP/30X30	31175	U-53	30X30	II,8xII,8	I52 KK	I50
D.GROW TAUPE TRIANGLE/29X29	31301	U-58	29X29	II,4xII,4	I52 KK	I50
D.KALA CLOUD MOSAIC SP/30X30/C/R	45312	U-38	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	I62
D.KALA CLOUD MURO SP/30X30/C/R	45316	U-43	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	I62
D.KALA SAND MOSAIC SP/30X30/C/R	45313	U-38	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	I62
D.KALA SAND MURO SP/30X30/C/R	45315	U-43	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	I62
D.KALA UMBER MOSAIC SP/30X30/C/R	45314	U-38	30X30	II,8xII,8	I34 MAPEI	I62
D.KALA UMBER MURO SP/30X30/C/R	45317	U-43	30X30	II,8xII,8	I34 MAPEI	I62
D.LINEN CLOUD AS TRIGEO/30X30/C/R	38127	U-46	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	I74
D.LINEN CLOUD/DESERT/MOCHA MIX AS	38125	U-5I	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	I74
D.LINEN CLOUD/TAUPE AS HORIZON/30X60	38120	U-66	30X60	II,8x23,6	I23 MAPEI	I74
D.LINEN DESERT AS TRIGEO/30X30/C/R	38128	U-46	30X30	II,8xII,8	I33 MAPEI	I74
D.LINEN DESERT/HONEY AS HORIZON/30X60	38121	U-66	30X60	II,8x23,6	I33 MAPEI	I74
D.LINEN MOCHA AS TRIGEO/30X30/C/R	38129	U-46	30X30	II,8xII,8	I33 MAPEI	I74
D.LINEN MOCHA/KALUA AS HORIZON/30X60	38122	U-66	30X60	II,8x23,6	I33 MAPEI	I74
D.MAINSTONE OAT TRIANGLE/29X29	27888	U-55	29X29	II,4xII,4	I23 MAPEI	200
D.MATCHA GREEN MOSAIC/I6T/30X30/EP	38115	U-36	30X30	II,8xII,8	I00 MAPEI	206
D.MATCHA GREEN NT MOSAIC/I6T/30X30	38114	U-36	30X30	II,8xII,8	I00 MAPEI	206
D.MATCHA NT/EP/EBONY MIX NT/30X30	38116	U-5I	30X30	II,8xII,8	I00 MAPEI	206
D.MATCHA/EBONY CHEVRON NT/30X2I,9	38112	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9	I00 MAPEI	206
D.MATCHA/EBONY CHEVRON/30X2I,9/EP	38113	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9	I00 MAPEI	206
D.NUMEN SAND MOSAIC SP/30X30/C/R	44230	U-38	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	216
D.NUMEN SAND MURO SP/30X30/C/R	44232	U-43	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	216
D.NUMEN WHITE MOSAIC SP/30X30/C/R	44229	U-38	30X30	II,8xII,8	I03 MAPEI	216
D.NUMEN WHITE MURO SP/30X30/C/R	44231	U-43	30X30	II,8xII,8	I03 MAPEI	216
D.OUD EBONY CHEVRON AS/30X2I,9/C/R	38139	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9	II4 MAPEI	236
D.OUD EBONY TRIGEO AS/30X30/C/R	38150	U-46	30X30	II,8xII,8	II4 MAPEI	236
D.OUD HONEY CHEVRON AS/30X2I,9/C/R	38142	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9	I88 MAPEI	236

Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.
D.OUD HONEY TRIGEO AS/30X30/C/R	38147	U-46	30X30	II,8xII,8	I88 MAPEI	236
D.OUD KALUA CHEVRON AS/30X2I,9/C/R	38143	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9	I34 MAPEI	236
D.OUD KALUA TRIGEO AS/30X30/C/R	38148	U-46	30X30	II,8xII,8	I34 MAPEI	236
D.OUD PORTO CHEVRON AS/30X2I,9/C/R	38144	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9	I36 MAPEI	236
D.OUD PORTO TRIGEO AS/30X30/C/R	38149	U-46	30X30	II,8xII,8	I36 MAPEI	236
D.OUD TAUPE CHEVRON AS/30X2I,9/C/R	38141	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9	I33 MAPEI	236
D.OUD TAUPE TRIGEO AS/30X30/C/R	38146	U-46	30X30	II,8xII,8	I33 MAPEI	236
D.PRALINE GOLD TRIANGLE SP/29X29	34890	U-53	29X29	II,4xII,4		260
D.PRALINE GOLD/HONEY ARR.I/I4,6X5I/EP	34892	U-5I	I4,6X5I	5,7x20,I		260
D.PRALINE GOLD/HONEY ARR.I/I4,6X5I/SP	34894	U-5I	I4,6X5I	5,7x20,I		260
D.PRALINE GOLD/HONEY ARR.2/I4,6X5I/EP	34893	U-5I	I4,6X5I	5,7x20,I		260
D.PRALINE GOLD/HONEY ARR.2/I4,6X5I/SP	34895	U-5I	I4,6X5I	5,7x20,I		260
D.PRALINE GOLD/KALUA MIX/30X30	34889	U-5I	30X30	II,8xII,8		260
D.ROYAL BROWN MOSAIC SP/30X30/C/R	43042	U-38	30X30	II,8xII,8	II4 MAPEI	268
D.ROYAL BROWN MURO SP/30X30/C/R	43047	U-43	30X30	II,8xII,8	II4 MAPEI	268
D.SERENE CLOUD MOSAIC SP/30X30/C/R	43043	U-38	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	278
D.SERENE CLOUD MURO SP/30X30/C/R	43048	U-43	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	278
D.SERENE SAND MOSAIC SP/30X30/C/R	43044	U-38	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	278
D.SERENE SAND MURO SP/30X30/C/R	43049	U-43	30X30	II,8xII,8	I23 MAPEI	278
D.STROND CLOUD MOSAIC SP/30X30	33090	U-36	30X30	II,8xII,8	I03 MAPEI	290
D.STROND CLOUD/GROW KALUA MIX/30X30	33219	U-55	30X30	II,8xII,8	I03 MAPEI	290
D.STROND DOLPHIN MOSAIC SP/30X30	33091	U-36	30X30	II,8xII,8	II0 MAPEI	290
D.STROND DOLPHIN/GROW PORT MIX/30X30	33221	U-55	30X30	II,8xII,8	II0 MAPEI	290
D.STROND OAT MOSAIC SP/30X30	33092	U-36	30X30	II,8xII,8	I33 MAPEI	290
D.STROND OAT/GROW HONEY MIX/30X30	33220	U-55	30X30	II,8xII,8	I33 MAPEI	290
D.SUBLIME ICEBERG SP TRIANGLE/29X29	36861	U-53	29X29	II,4xII,4	2 KK	300
D.SUBLIME ICEBERG/I6T/30X30/EP	36851	U-36	30X30	II,8xII,8	2 KK	300
D.SUBLIME VULCANO NT/I6T/30X30/C	36854	U-36	30X30	II,8xII,8	II4 MAPEI	300
D.SUBLIME VULCANO/I6T/30X30/EP	36855	U-36	30X30	II,8xII,8	II4 MAPEI	300
D.SUPREME WHITE TRIANGLE/29X29	27881	U-55	29X29	II,4xII,4	2 KK	312
D.SUPREME WHITE/BLACK ARR.I/I4,6X5I/EP	27874	U-5I	I4,6X5I	5,7x20,I	2 KK	312
D.SUPREME WHITE/BLACK ARR.2/I4,6X5I/EP	27875	U-5I	I4,6X5I	5,7x20,I	2 KK	312
D.SUPREME WHITE/KALUA CHEVRON/30X2I,9	27862	U-55	30X2I,9	II,8x2I,9	2 KK	312
D.TORANO BIANCO MOSAIC/30X30	22252	U-58	30X30	II,8xII,8	2 KK	320
D.TORANO BIANCO TRIANGLE/29X29/EP	26363	U-58	29X29	II,4xII,4	2 KK	320
DAHLIA WHITE DECOR SP/33,3XI00/R	39501	M-97	33,3XI00	I3,Ix39,4	2 KK	I04
DAHLIA WHITE NT/60XI20X0,9/C/R	39492	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	2 KK	I04
DAHLIA WHITE NT/75,5XI5IX0,9/C/R	39495	M-I03	75,5XI5I	29,7x59,5	2 KK	I04
DAHLIA WHITE SP/I00XI00X0,8/R	41431	M-79	I00XI00	39,4x39,4	2 KK	I04
DAHLIA WHITE SP/I00XI80/R	39499	M-94	I00XI80	39,4x70,9	2 KK	I04
DAHLIA WHITE SP/I00X275/R	39496	M-I00	I00X275	39,4xI08,3	2 KK	I04
DAHLIA WHITE SP/33,3XI00/R	39500	M-96	33,3XI00	I3,Ix39,4	2 KK	I04
DAHLIA WHITE/I00X275/PS	39497	M-II7	I00X275	39,4xI08,3	2 KK	I04
DAHLIA WHITE/60XI20/EP	40365	M-40	60XI20	23,6x47,2	2 KK	I04
DAHLIA WHITE/75,5XI5I/EP	40174	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	2 KK	I04
DREAMY CLOUD AS/60XI20X0,9/C/R	38921	M-91	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	II6
DREAMY CLOUD SP/I00XI00X0,8/R	41432	M-79	I00XI00	39,4x39,4	I03 MAPEI	II6
DREAMY CLOUD SP/I00XI80/R	29773	M-94	I00XI80	39,4x70,9	I03 MAPEI	II6
DREAMY CLOUD/60XI20/EP	27358	M-40	60XI20	23,6x47,2	I03 MAPEI	II6
DREAMY DESERT AS/60XI20X0,9/C/R	38923	M-91	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	II6
DREAMY DESERT SP/I00XI00X0,8/R	41434	M-79	I00XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	II6
DREAMY DESERT SP/I00XI80/R	29771	M-94	I00XI80	39,4x70,9	I23 MAPEI	II6
DREAMY DESERT/60XI20/EP	30142	M-40	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	II6
DREAMY MOCHA AS/60XI20X0,9/C/R	38370	M-91	60XI20	23,6x47,2	I33 MAPEI	II6
DREAMY MOCHA SP/I00XI00X0,8/R	41435	M-79	I00XI00	39,4x39,4	I33 MAPEI	II6
DREAMY MOCHA SP/I00XI80/R	29772	M-94	I00XI80	39,4x70,9	I33 MAPEI	II6
DREAMY MOCHA/60XI20/EP	30143	M-40	60XI20	23,6x47,2	I33 MAPEI	II6
DREAMY ROAD AS/60XI20X0,9/C/R	38924	M-91	60XI20	23,6x47,2	II0 MAPEI	II6
DREAMY ROAD SP/I00XI00X0,8/R	41433	M-79	I00XI00	39,4x39,4	II0 MAPEI	II6
DREAMY ROAD SP/I00XI80/R	29780	M-94	I00XI80	39,4x70,9	II0 MAPEI	II6
DREAMY ROAD/60XI20/EP	27357	M-40	60XI20	23,6x47,2	II0 MAPEI	II6
DUAL WHITE DECOR SP/33,3XI00/R	31788	M-97	33,3XI00	I3,Ix39,4	I KK	I26
DUAL WHITE NT/I20XI20X0,9/R	40777	M-7I	I20XI20	47,2x47,2	I KK	I26

	Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.
	DUAL WHITE NT/60XI20X0,9/C/R	38712	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	I KK	I26
	DUAL WHITE NT/75,5XI5IX0,9/C/R	38543	M-I03	75,5XI5I	29,7x59,5	I KK	I26
	DUAL WHITE SP/I00XI00X0,8/R	41145	M-79	I00XI00	39,4x39,4	I KK	I26
	DUAL WHITE SP/I00XI80/R	31744	M-94	I00XI80	39,4x70,9	I KK	I26
	DUAL WHITE SP/I00X275/R	36058	M-I00	I00X275	39,4xI08,3	I KK	I26
	DUAL WHITE SP/33,3XI00/R	31787	M-96	33,3XI00	I3,Ix39,4	I KK	I26
	DUAL WHITE/I00XI80/P	31745	M-76	I00XI80	39,4x70,9	I KK	I26
	DUAL WHITE/I00X275/P	38744	M-87	I00X275	39,4xI08,3	I KK	I26
	DUAL WHITE/60XI20/EP	31741	M-40	60XI20	23,6x47,2	I KK	I26
	DUAL WHITE/75,5XI5I/EP	31742	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	I KK	I26
E	EDEN SAND DECOR SP/33,3XI00/R	40658	M-97	33,3XI00	I3,Ix39,4	I23 MAPEI	I38
	EDEN SAND NT/I20XI20X0,9/R	41791	M-7I	I20XI20	47,2x47,2	I23 MAPEI	I38
	EDEN SAND NT/60XI20X0,9/C/R	40672	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	I38
	EDEN SAND NT/75,5XI5IX0,9/C/R	40677	M-I03	75,5XI5I	29,7x59,5	I23 MAPEI	I38
	EDEN SAND SP/I00XI00X0,8/R	40722	M-79	I00XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	I38
	EDEN SAND SP/I00XI80/R	40729	M-94	I00XI80	39,4x70,9	I23 MAPEI	I38
	EDEN SAND SP/I00X275/R	40740	M-95	I00X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	I38
	EDEN SAND SP/33,3XI00/R	40657	M-96	33,3XI00	I3,Ix39,4	I23 MAPEI	I38
	EDEN SAND/I00XI00X0,8/A/R	40787	M-80	I00XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	I38
	EDEN SAND/I00X275/PS	40859	M-II7	I00X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	I38
	EDEN SAND/60XI20/EP	40671	M-40	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	I38
	EDEN SAND/75,5XI5I/EP	40676	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	I23 MAPEI	I38
G	GROW HONEY SP/24XI5IX0,9/R	38604	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I5I KK	I50
	GROW KALUA SP/24XI5IX0,9/R	39138	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I88 MAPEI	I50
	GROW KALUA SP/33,3XI00/R	31095	M-97	33,3XI00	I3,Ix39,4	I88 MAPEI	I50
	GROW MAPLE SP/24XI5IX0,9/R	39247	M-I04	24XI5I	9,4x59,4		I50
	GROW PORTO SP/24XI5IX0,9/R	42163	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I55 KK	I50
	GROW TAUPE SP/24XI5IX0,9/R	38603	M-I04	24XI5I	9,4x59,4	I52 KK	I50
	GROW TAUPE SP/33,3XI00/R	31096	M-97	33,3XI00	I3,Ix39,4	I52 KK	I50
K	KALA CLOUD DECOR ST/I00X275/R	45066	M-II4	I00X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	I62
	KALA CLOUD SP/I00XI00X0,8/R	45076	M-79	I00XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	I62
	KALA CLOUD SP/I00XI80/R	45069	M-94	I00XI80	39,4x70,9	I23 MAPEI	I62
	KALA CLOUD SP/I20XI20X0,9/R	45077	M-7I	I20XI20	47,2x47,2	I23 MAPEI	I62
	KALA CLOUD SP/60XI20X0,9/C/R	45097	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	I62
	KALA CLOUD ST/I00X275/R	45063	M-85	I00X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	I62
	KALA CLOUD WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	45II0	M-II9	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	I62
	KALA CLOUD WALL SP/60XI20X0,9/C/R	45I03	M-II8	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	I62
	KALA CLOUD/I00XI00X0,8/A/R	45II3	M-80	I00XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	I62
	KALA CLOUD/I00XI00X2/A/R	45072	M-II3	I00XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	I62
	KALA CLOUD/I20XI20X0,9/A/R	45085	M-72	I20XI20	47,2x47,2	I23 MAPEI	I62
	KALA SAND DECOR ST/I00X275/R	45067	M-II4	I00X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	I62
	KALA SAND SP/I00XI00X0,8/R	45082	M-79	I00XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	I62
	KALA SAND SP/I00XI80/R	45070	M-94	I00XI80	39,4x70,9	I23 MAPEI	I62
	KALA SAND SP/I20XI20X0,9/R	45078	M-7I	I20XI20	47,2x47,2	I23 MAPEI	I62
	KALA SAND SP/60XI20X0,9/C/R	45098	M-I0I	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	I62
	KALA SAND ST/I00X275/R	45064	M-85	I00X275	39,4xI08,3	I23 MAPEI	I62
	KALA SAND WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	45III	M-II9	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	I62
	KALA SAND WALL SP/60XI20X0,9/C/R	45I04	M-II8	60XI20	23,6x47,2	I23 MAPEI	I62
	KALA SAND/I00XI00X0,8/A/R	45II4	M-80	I00XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	I62
	KALA SAND/I00XI00X2/A/R	45073	M-II3	I00XI00	39,4x39,4	I23 MAPEI	I62
	KALA SAND/I20XI20X0,9/A/R	45086	M-72	I20XI20

ALPHABETICAL INDEX
índice alfabético

	Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.
L	LINEN CLOUD 4D/I00XI00X2/A/R	37558	M-113	100X100	39,4x39,4	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD AS/60XI20X0,9/C/R	37731	M-91	60X120	23,6x47,2	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD AS/75,5XI5IX0,9/C/R	39728	M-92	75,5XI5I	29,7x59,5	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD AS/90X90X0,9/C/R	39909	M-81	90X90	35,4x35,4	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD NT/I20XI20X0,9/R	40778	M-71	120X120	47,2x47,2	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD SP/I00XI00X0,8/R	41141	M-79	100X100	39,4x39,4	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD SP/I00XI80/C/R	37576	M-94	100XI80	39,4x70,9	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD SP/I00XI80/C/R	37576	M-94	100XI80	39,4x70,9	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD SP/I00X275/C/R	38035	M-90	100X275	39,4xI08,3	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD SP/60XI20X0,9/C/R	43264	M-101	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	42976	M-119	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD WALL SP/60XI20X0,9/C/R	42970	M-118	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD/I00XI00X0,8/A/R	41142	M-80	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	174
	LINEN CLOUD/I20XI20X0,9/A/R	40780	M-72	120XI20	47,2x47,2	123 MAPEI	174
	LINEN DESERT 4D/I00XI00X2/A/R	37560	M-113	100XI00	39,4x39,4	133 MAPEI	174
	LINEN DESERT AS/60XI20X0,9/C/R	37733	M-91	60XI20	23,6x47,2	133 MAPEI	174
	LINEN DESERT AS/75,5XI5IX0,9/C/R	39551	M-92	75,5XI5I	29,7x59,5	133 MAPEI	174
	LINEN DESERT AS/90X90X0,9/C/R	39112	M-81	90X90	35,4x35,4	133 MAPEI	174
	LINEN DESERT NT/I20XI20X0,9/R	40779	M-71	120XI20	47,2x47,2	133 MAPEI	174
	LINEN DESERT SP/I00XI00X0,8/R	41143	M-79	100XI00	39,4x39,4	133 MAPEI	174
	LINEN DESERT SP/I00XI80/C/R	37579	M-94	100XI80	39,4x70,9	133 MAPEI	174
	LINEN DESERT SP/I00X275/C/R	38036	M-90	100X275	39,4xI08,3	133 MAPEI	174
	LINEN DESERT SP/60XI20X0,9/C/R	43265	M-101	60XI20	23,6x47,2	133 MAPEI	174
	LINEN DESERT WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	42977	M-119	60XI20	23,6x47,2	133 MAPEI	174
	LINEN DESERT WALL SP/60XI20X0,9/C/R	42971	M-118	60XI20	23,6x47,2	133 MAPEI	174
	LINEN DESERT/I00XI00X0,8/A/R	41144	M-80	100XI00	39,4x39,4	133 MAPEI	174
	LINEN DESERT/I20XI20X0,9/A/R	40781	M-72	120XI20	47,2x47,2	133 MAPEI	174
	LINEN MOCHA 4D/I00XI00X2/A/R	37559	M-113	100XI00	39,4x39,4	133 MAPEI	174
	LINEN MOCHA AS/60XI20X0,9/C/R	37732	M-91	60XI20	23,6x47,2	133 MAPEI	174
	LINEN MOCHA AS/75,5XI5IX0,9/C/R	37743	M-92	75,5XI5I	29,7x59,5	133 MAPEI	174
	LINEN MOCHA AS/90X90X0,9/C/R	40145	M-81	90X90	35,4x35,4	133 MAPEI	174
	LINEN MOCHA SP/I00XI00X0,8/R	41176	M-79	100XI00	39,4x39,4	133 MAPEI	174
	LINEN MOCHA SP/I00XI80/C/R	37580	M-94	100XI80	39,4x70,9	133 MAPEI	174
	LINEN MOCHA SP/I00X275/C/R	38037	M-90	100X275	39,4xI08,3	133 MAPEI	174
	LINEN MOCHA SP/60XI20X0,9/C/R	43266	M-101	60XI20	23,6x47,2	133 MAPEI	174
	LUMIERE WHITE DECOR SP/33,3XI00/R	41759	M-97	33,3XI00	13,1x39,4	100 MAPEI	188
	LUMIERE WHITE DECOR ST/I00X275/R	41757	M-85	100X275	39,4xI08,3	100 MAPEI	188
	LUMIERE WHITE NT/I20XI20X0,9/R	41792	M-71	120XI20	47,2x47,2	100 MAPEI	188
	LUMIERE WHITE NT/60XI20X0,9/C/R	41723	M-101	60XI20	23,6x47,2	100 MAPEI	188
	LUMIERE WHITE NT/75,5XI5IX0,9/C/R	41724	M-103	75,5XI5I	29,7x59,5	100 MAPEI	188
	LUMIERE WHITE SP/I00XI00X0,8/R	41741	M-79	100XI00	39,4x39,4	100 MAPEI	188
	LUMIERE WHITE SP/I00XI80/R	41734	M-94	100XI80	39,4x70,9	100 MAPEI	188
	LUMIERE WHITE SP/I00X275/R	41755	M-100	100X275	39,4xI08,3	100 MAPEI	188
	LUMIERE WHITE SP/33,3XI00/R	41758	M-96	33,3XI00	13,1x39,4	100 MAPEI	188
	LUMIERE WHITE/I00X275/PST	41756	M-117	100X275	39,4xI08,3	100 MAPEI	188
	LUMIERE WHITE/60XI20/EP	41722	M-40	60XI20	23,6x47,2	100 MAPEI	188
	LUMIERE WHITE/75,5XI5I/EP	41725	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	100 MAPEI	188
M	MAINSTONE CLOUD NT/60XI20X0,9/C/R	38976	M-66	60XI20	23,6x47,2	103 MAPEI	200
	MAINSTONE CLOUD NT/90X90X0,9/C/R	38390	M-68	90X90	35,4x35,4	103 MAPEI	200
	MAINSTONE CLOUD/90X90X0,9/A/R	39025	M-81	90X90	35,4x35,4	103 MAPEI	200
	MAINSTONE OAT NT/60XI20X0,9/C/R	38979	M-66	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	200
	MAINSTONE OAT NT/90X90X0,9/C/R	39024	M-68	90X90	35,4x35,4	123 MAPEI	200
	MAINSTONE OAT/90X90X0,9/A/R	39360	M-81	90X90	35,4x35,4	123 MAPEI	200
	MATCHA GREEN DECOR SP/33,3XI00/R	37877	M-97	33,3XI00	13,1x39,4	100 MAPEI	206
	MATCHA GREEN NT/60XI20X0,9/C/R	37735	M-101	60XI20	23,6x47,2	100 MAPEI	206
	MATCHA GREEN NT/75,5XI5I/C/R	37740	M-103	75,5XI5I	29,7x59,5	100 MAPEI	206
	MATCHA GREEN SP/I00XI00X0,8/R	41437	M-79	100XI00	39,4x39,4	100 MAPEI	206
	MATCHA GREEN SP/I00XI80/R	38033	M-94	100XI80	39,4x70,9	100 MAPEI	206
	MATCHA GREEN SP/I00X275/R	38038	M-100	100X275	39,4xI08,3	100 MAPEI	206
	MATCHA GREEN SP/33,3XI00/R	37878	M-96	33,3XI00	13,1x39,4	100 MAPEI	206
	MATCHA GREEN/I00X275/P	38040	M-87	100X275	39,4xI08,3	100 MAPEI	206
	MATCHA GREEN/60XI20/EP	44675	M-40	60XI20	23,6x47,2	100 MAPEI	206
	MATCHA GREEN/75,5XI5I/EP	37729	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	100 MAPEI	206
N	NUMEN SAND DECOR ST/I00X275/R	44054	M-114	100X275	39,4xI08,3	123 MAPEI	216

	Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.
	NUMEN SAND SP/I00XI00X0,8/R	44045	M-79	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	216
	NUMEN SAND SP/I00XI80/R	44048	M-94	100XI80	39,4x70,9	123 MAPEI	216
	NUMEN SAND SP/I20XI20X0,9/R	45081	M-71	120XI20	47,2x47,2	123 MAPEI	216
	NUMEN SAND SP/60XI20X0,9/C/R	44037	M-101	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	216
	NUMEN SAND ST/I00X275/R	44052	M-85	100X275	39,4xI08,3	123 MAPEI	216
	NUMEN SAND WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	44041	M-119	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	216
	NUMEN SAND WALL SP/60XI20X0,9/C/R	44039	M-118	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	216
	NUMEN SAND/I00XI00X0,8/A/R	44043	M-80	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	216
	NUMEN SAND/I00XI00X2/A/R	43932	M-113	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	216
	NUMEN SAND/I20XI20X0,9/A/R	45088	M-72	120XI20	47,2x47,2	123 MAPEI	216
	NUMEN WHITE DECOR ST/I00X275/R	44055	M-114	100X275	39,4xI08,3	103 MAPEI	216
	NUMEN WHITE SP/I00XI00X0,8/R	44047	M-79	100XI00	39,4x39,4	103 MAPEI	216
	NUMEN WHITE SP/I00XI80/R	44051	M-94	100XI80	39,4x70,9	103 MAPEI	216
	NUMEN WHITE SP/I20XI20X0,9/R	45080	M-71	120XI20	47,2x47,2	103 MAPEI	216
	NUMEN WHITE SP/60XI20X0,9/C/R	44038	M-101	60XI20	23,6x47,2	103 MAPEI	216
	NUMEN WHITE ST/I00X275/R	44053	M-85	100X275	39,4xI08,3	103 MAPEI	216
	NUMEN WHITE WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	44042	M-119	60XI20	23,6x47,2	103 MAPEI	216
	NUMEN WHITE WALL SP/60XI20X0,9/C/R	44040	M-118	60XI20	23,6x47,2	103 MAPEI	216
	NUMEN WHITE/I00XI00X0,8/A/R	44044	M-80	100XI00	39,4x39,4	103 MAPEI	216
	NUMEN WHITE/I00XI00X2/A/R	43933	M-113	100XI00	39,4x39,4	103 MAPEI	216
	NUMEN WHITE/I20XI20X0,9/A/R	45087	M-72	120XI20	47,2x47,2	103 MAPEI	216
O	OROBICO DARK/60XI20/EP	27335	M-73	60XI20	23,6x47,2	10 KK	228
	OROBICO DARK/75,5XI5I/EP	27338	M-74	75,5XI5I	29,7x59,5	10 KK	228
	OROBICO LIGHT/60XI20/EP	27336	M-73	60XI20	23,6x47,2	10 KK	228
	OROBICO LIGHT/75,5XI5I/EP	27337	M-74	75,5XI5I	29,7x59,5	10 KK	228
	OUD EBONY AS/24XI5IX0,9/C/R	38044	M-104	24XI5I	9,4x59,4	114 MAPEI	236
	OUD HONEY AS/24XI5IX0,9/C/R	37777	M-104	24XI5I	9,4x59,4	188 MAPEI	236
	OUD HONEY PORTO SP/33,3XI00/R	37880	M-97	33,3XI00	13,1x39,4	188 MAPEI	236
	OUD KALUA AS/24XI5IX0,9/C/R	37778	M-104	24XI5I	9,4x59,4	134 MAPEI	236
	OUD KALUA EBONY SP/33,3XI00/R	37879	M-97	33,3XI00	13,1x39,4	134 MAPEI	236
	OUD KALUA SP/I00X275/R	40741	M-90	100X275	39,4xI08,3	134 MAPEI	236
	OUD PORTO AS/24XI5IX0,9/C/R	37779	M-104	24XI5I	9,4x59,4	136 MAPEI	236
	OUD TAUPE AS/24XI5IX0,9/C/R	37776	M-104	24XI5I	9,4x59,4	133 MAPEI	236
P	PIEMONTE CLOUD DECOR ST/I00X275/R	40953	M-100	100X275	39,4xI08,3	103 MAPEI	248
	PIEMONTE CLOUD NT/60XI20X0,9/C/R	40675	M-101	60XI20	23,6x47,2	103 MAPEI	248
	PIEMONTE CLOUD SP/I00XI00X0,8/R	40724	M-79	100XI00	39,4x39,4	103 MAPEI	248
	PIEMONTE CLOUD SP/I00XI80/R	40731	M-94	100XI80	39,4x70,9	103 MAPEI	248
	PIEMONTE CLOUD SP/I00X275/R	40744	M-95	100X275	39,4xI08,3	103 MAPEI	248
	PIEMONTE CLOUD WALL DEC SP/60XI20XI,2	42978	M-119	60XI20	23,6x47,2	103 MAPEI	248
	PIEMONTE CLOUD WALL SP/60XI20X0,9/C/R	42972	M-118	60XI20	23,6x47,2	103 MAPEI	248
	PIEMONTE CLOUD/I00XI00X0,8/A/R	40726	M-80	100XI00	39,4x39,4	103 MAPEI	248
	PIEMONTE CLOUD/60XI20X0,9/A/R	40875	M-101	60XI20	23,6x47,2	103 MAPEI	248
	PIEMONTE SAND 4D/I00XI00X2/A/R	40738	M-113	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	248
	PIEMONTE SAND DECOR ST/I00X275/R	40954	M-100	100X275	39,4xI08,3	123 MAPEI	248
	PIEMONTE SAND NT/60XI20X0,9/C/R	40673	M-101	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	248
	PIEMONTE SAND SP/I00XI00X0,8/R	40723	M-79	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	248
	PIEMONTE SAND SP/I00XI80/R	40730	M-94	100XI80	39,4x70,9	123 MAPEI	248
	PIEMONTE SAND SP/I00X275/R	40742	M-95	100X275	39,4xI08,3	123 MAPEI	248
	PIEMONTE SAND WALL DEC SP/60XI20XI,2/R	42979	M-119	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	248
	PIEMONTE SAND WALL SP/60XI20X0,9/C/R	42973	M-118	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	248
	PIEMONTE SAND/I00XI00X0,8/A/R	40728	M-80	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	248
	PIEMONTE SAND/60XI20X0,9/A/R	40876	M-101	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	248
	PIEMONTE TAUPE DECOR ST/I00X275/R	40955	M-100	100X275	39,4xI08,3	133 MAPEI	248
	PIEMONTE TAUPE NT/60XI20X0,9/C/R	40674	M-101	60XI20	23,6x47,2	133 MAPEI	248
	PIEMONTE TAUPE SP/I00XI00X0,8/R	40725	M-79	100XI00	39,4x39,4	133 MAPEI	248
	PIEMONTE TAUPE SP/I00XI80/R	40732	M-94	100XI80	39,4x70,9	133 MAPEI	248
	PIEMONTE TAUPE SP/I00X275/R	40743	M-95	100X275	39,4xI08,3	133 MAPEI	248
	PRALINE GOLD NT/60XI20X0,9/C/R	38437	M-101	60XI20	23,6x47,2	2 KK	260
	PRALINE GOLD NT/75,5XI5I/C/R	34671	M-103	75,5XI5I	29,7x59,5	2 KK	260
	PRALINE GOLD SP/I00XI00X0,8/R	42745	M-79	100XI00	39,4x39,4	2 KK	260
	PRALINE GOLD SP/I00XI80/R	34674	M-94	100XI80	39,4x70,9	2 KK	260
	PRALINE GOLD SP/I00X275/R	34681	M-100	100X275	39,4xI08,3	2 KK	260
	PRALINE GOLD/I00XI80/P	34675	M-76	100XI80	39,4x70,9	2 KK	260

	Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.
	PRALINE GOLD/60XI20/EP	34670	M-40	60XI20	23,6x47,2	2 KK	260
	PRALINE GOLD/75,5XI5I/EP	34672	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	2 KK	260
R	ROYAL BROWN DECOR ST/I00X275/R	42905	M-114	100X275	39,4xI08,3	114 MAPEI	268
	ROYAL BROWN SP/I00XI00X0,8/R	42818	M-79	100XI00	39,4x39,4	114 MAPEI	268
	ROYAL BROWN SP/I00XI80/R	42912	M-94	100XI80	39,4x70,9	114 MAPEI	268
	ROYAL BROWN SP/I20XI20X0,9/R	42691	M-71	120XI20	47,2x47,2	114 MAPEI	268
	ROYAL BROWN SP/60XI20X0,9/C/R	42792	M-101	60XI20	23,6x47,2	114 MAPEI	268
	ROYAL BROWN ST/I00X275/R	42904	M-85	100X275	39,4xI08,3	114 MAPEI	268
	ROYAL BROWN/I00XI00X0,8/A/R	42819	M-80	100XI00	39,4x39,4	114 MAPEI	268
S	SAVAGE GREEN ST/I00XI00X0,8/R	45084	M-121	100XI00	39,4x39,4	174 MAPEI	52
	SAVAGE GREEN ST/I00XI80/R	45116	M-84	100XI80	39,4x70,9	174 MAPEI	52
	SAVAGE GREEN ST/I00X275/R	45075	M-85	100X275	39,4xI08,3	174 MAPEI	52
	SERENE CLOUD DECOR ST/I00X275/R	42901	M-114	100X275	39,4xI08,3	123 MAPEI	278
	SERENE CLOUD SP/I00XI00X0,8/R	42814	M-79	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	278
	SERENE CLOUD SP/I00XI80/R	42910	M-94	100XI80	39,4x70,9	123 MAPEI	278
	SERENE CLOUD SP/I20XI20X0,9/R	42692	M-71	120XI20	47,2x47,2	123 MAPEI	278
	SERENE CLOUD SP/60XI20X0,9/C/R	42790	M-101	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	278
	SERENE CLOUD ST/I00X275/R	42899	M-85	100X275	39,4xI08,3	123 MAPEI	278
	SERENE CLOUD WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	42974	M-119	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	278
	SERENE CLOUD WALL SP/60XI20X0,9/C/R	42968	M-118	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	278
	SERENE CLOUD/I00XI00X0,8/A/R	42816	M-80	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	278
	SERENE CLOUD/I00XI00X2/A/R	42834	M-113	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	278
	SERENE CLOUD/I20XI20X0,9/A/R	42694	M-72	120XI20	47,2x47,2	123 MAPEI	278
	SERENE CLOUD/60XI20X0,9/A/R	42794	M-101	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	278
	SERENE SAND DECOR ST/I00X275/R	42903	M-114	100X275	39,4xI08,3	123 MAPEI	278
	SERENE SAND SP/I00XI00X0,8/R	42815	M-79	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	278
	SERENE SAND SP/I00XI80/R	42911	M-94	100XI80	39,4x70,9	123 MAPEI	278
	SERENE SAND SP/I20XI20X0,9/R	42693	M-71	120XI20	47,2x47,2	123 MAPEI	278
	SERENE SAND SP/60XI20X0,9/C/R	42791	M-101	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	278
	SERENE SAND ST/I00X275/R	42902	M-85	100X275	39,4xI08,3	123 MAPEI	278
	SERENE SAND WALL DEC SP/60XI20XI,2/C/R	42975	M-119	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	278
	SERENE SAND WALL SP/60XI20X0,9/C/R	42969	M-118	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	278
	SERENE SAND/I00XI00X0,8/A/R	42817	M-80	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	278
	SERENE SAND/I00XI00X2/A/R	42913	M-113	100XI00	39,4x39,4	123 MAPEI	278
	SERENE SAND/I20XI20X0,9/A/R	42695	M-72	120XI20	47,2x47,2	123 MAPEI	278
	SERENE SAND/60XI20X0,9/A/R	42793	M-101	60XI20	23,6x47,2	123 MAPEI	278
	STROND CLOUD SP/I00XI00X0,8/R	43273	M-79	100XI00	39,4x39,4	103 MAPEI	290
	STROND CLOUD SP/I00X275/R	36125	M-90	100X275	39,4xI08,3	103 MAPEI	290
	STROND CLOUD SP/60XI20X0,9/C/R	38393	M-101	60XI20	23,6x47,2	103 MAPEI	290
	STROND CLOUD/I00XI00X0,8/A/R	42941	M-80	100XI00	39,4x39,4	103 MAPEI	290
	STROND CLOUD/I00XI00X2/A/R	32864	M-113	100XI00	39,4x39,4	103 MAPEI	290
	STROND DOLPHIN SP/I00XI00X0,8/R	42520	M-79	100XI00	39,4x39,4	110 MAPEI	290
	STROND DOLPHIN SP/I00X275/R	36878	M-90	100X275	39,4xI08,3	110 MAPEI	290
	STROND DOLPHIN SP/60XI20X0,9/C/R	38371	M-101	60XI20	23,6x47,2	110 MAPEI	290
	STROND DOLPHIN/I00XI00X2/A/R	32865	M-113	100XI00	39,4x39,4	110 MAPEI	290
	STROND OAT SP/I00XI00X0,8/R	42521	M-79	100XI00	39,4x39,4	133 MAPEI	290
	STROND OAT SP/I00X275/R	36126	M-90	100X275	39,4xI08,3	133 MAPEI	290
	STROND OAT SP/60XI20X0,9/R	40383	M-101	60XI20	23,6x47,2	133 MAPEI	290
	STROND OAT/I00XI00X2/A/R	32866	M-113	100XI00	39,4x39,4	133 MAPEI	290
	SUBLIME CLIFF SP/I00XI00X0,8/R	41425	M-79	100XI00	39,4x39,4	110 MAPEI	300
	SUBLIME CLIFF SP/I00XI80/R	36256	M-94	100XI80	39,4x70,9	110 MAPEI	300
	SUBLIME CLIFF SP/I00X275/R	36266	M-100	100X275	39,4xI08,3	110 MAPEI	300
	SUBLIME ICEBERG NT/60XI20X0,9/C/R	38361	M-101	60XI20	23,6x47,2	2 KK	300
	SUBLIME ICEBERG NT/75,5XI5IX0,9/C/R	39647	M-103	75,5XI5I	29,7x59,5	2 KK	300
	SUBLIME ICEBERG SP/I00XI00X0,8/R	41884	M-79	100XI00	39,4x39,4	2 KK	300
	SUBLIME ICEBERG SP/I00XI80/R	36141	M-94	100XI80	39,4x70,9	2 KK	300
	SUBLIME ICEBERG SP/I00X275/R	36262	M-100	100X275	39,4xI08,3	2 KK	300
	SUBLIME ICEBERG/I00X275/P	36267	M-87	100X275	39,4xI08,3	2 KK	300
	SUBLIME ICEBERG/60XI20/EP	36192	M-40	60XI20	23,6x47,2	2 KK	300
	SUBLIME ICEBERG/75,5XI5I/EP	36190	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	2 KK	300
	SUBLIME VULCANO NT/60XI20X0,9/C/R	38368	M-101	60XI20	23,6x47,2	114 MAPEI	300
	SUBLIME VULCANO NT/75,5XI5IX0,9/C/R	39710	M-103	75,5XI5I	29,7x59,5	114 MAPEI	300
	SUBLIME VULCANO SP/I00XI00/R	36249	M-93	100XI00	39,4x39,4	114 MAPEI	300

	Item Artículo	Ref.	Price Tarifa	Size Formato (cm.)	Size Formato (in.)	Color	Page Pág.
	SUBLIME VULCANO SP/I00XI80/R	36255	M-94	100XI80	39,4x70,9	114 MAPEI	300
	SUBLIME VULCANO SP/I00X275/R	36265	M-95	100X275	39,4xI08,3	114 MAPEI	300
	SUBLIME VULCANO/I00X275/PS	36269	M-117	100X275	39,4xI08,3	114 MAPEI	300
	SUBLIME VULCANO/60XI20/EP	36240	M-73	60XI20	23,6x47,2	114 MAPEI	300
	SUBLIME VULCANO/75,5XI5I/EP	36244	M-74	75,5XI5I	29,7x59,5	114 MAPEI	300
	SUPREME WHITE NT/60XI20X0,9/R	38365	M-66	60XI20	23,6x47,2	2 KK	312
	SUPREME WHITE NT/75,5XI5I/R	27330	M-59	75,5XI5I	29,7x59,5	2 KK	312
	SUPREME WHITE SP/I00XI00X0,8/R	43699	M-79	100XI00	39,4x39,4	2 KK	312
	SUPREME WHITE SP/I00XI80/R	27512	M-94	100XI80	39,4x70,9	2 KK	312
	SUPREME WHITE SP/I00X275/R	35463	M-100	100X275	39,4xI08,3	2 KK	312
	SUPREME WHITE/75,5XI5I/EP	27329	M-58	75,5XI5I	29,7x59,5	2 KK	312
T	TORANO BIANCO NT/60XI20X0,9/R	38385	M-66	60XI20	23,6x47,2	2 KK	320
	TORANO BIANCO/60XI20/EP	22011	M-40	60XI20	23,6x47,2	2 KK	320
	TORANO GOLD NT/60XI20X0,9/R	38983	M-66	60XI20	23,6x47,2	2 KK	320
	TORANO GOLD/60XI20/EP	27275	M-40	60XI20	23,6x47,2	2 KK	320
	TRAP.GROW HONEY SP/14,7X34,1	31160	U-28	14,7X34,1	13,4x5,8	151 KK	150
	TRAP.GROW KAULA SP/14,7X34,1	31305	U-28	14,7X34,1	13,4x5,8	188 MAPEI	150
	TRAP.GROW MAPLE SP/14,7X34,1	31161	U-28	14,7X34,1	13,4x5,8		150
	TRAP.GROW PORTO SP/14,7X34,1	31162	U-28	14,7X34,1	13,4x5,8	155 KK	150
	TRAP.GROW TAUPE SP/14,7X34,1	31163	U-28	14,7X34,1	13,4x5,8	152 KK	150
	TRI.MAINSTONE CLOUD NT/29,9X25,7/C	27847	U-34	29,9X25,7	10,8x10,1	103 MAPEI	200
	TRI.MAINSTONE OAT NT/29,9X25,7/C	27849	U-34	29,9X25,7	10,8x10,1	123 MAPEI	200
	TRI.OROBICO DARK/29,9X25,7/EP	27846	U-34	29,9X25,7	10,8x10,1	10 KK	228
	TRI.OROBICO LIGHT/29,9X25,7/EP	27845	U-34	29,9X25,7	10,8x10,1	10 KK	228
	TRI.SUPREME WHITE NT/29,9X25,7	27814	U-34	29,9X25,7	10,8x10,1	2 KK	312
	TRI.SUPREME WHITE/29,9X25,7/EP	27807	U-34	29,9X25,7	10,8x10,1	2 KK	312
W	WISTMAN COGNAC NT/90X90X0,9/R	38920	M-81	90X90	35,4x35,4	187 MAPEI	328
	WISTMAN HONEY NT/90X90X0,9/R	38919	M-81	90X90	35,4x35,4	123 MAPEI	328
	WISTMAN MAPLE NT/90X90X0,9/R	38077	M-81	90X90	35,4x35,4	123 MAPEI	328
	WISTMAN MOCHA NT/90X90X0,9/R	38880	M-81	90X90	35,4x35,4	111 MAPEI	328
Z	ZENITH/I00X275/PS	39703	M-117	100X275	39,4xI08,3	120 MAPEI	60

MUSEUM

Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.

All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP S.A. (or, failing that, they have the corresponding permissions of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

Paper made from fibers from responsibly managed forest.

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A. (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Papel fabricado con fibras provenientes de bosques gestionados de forma responsable.

FSC
www.fsc.org
MIXTO
Papel | Apoyando la silvicultura responsable
FSC® C117578

© PERONDA GROUP 2026

Av. Manuel Escobedo, 26
12200 Onda (Castellón) Spain
+34 964 602 012